OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
0503 – 0504	PŘEDOKENNÍ KRYCÍ GALERIE FASÁDNÍ ŽALUZIE – VÝŠKA GALERIE 280 MM, HLOUBKA 140 MM – KASTLÍK PŘISAZEN K TEPELNÉ IZOLACI NADPRAŽÍ ŽB NEBO ZDĚNÉ STĚNY TYP 4 – POHLEDOVÁ KRYCÍ GALERIE SE SPODNÍM KRYCÍM PLECHEM (BEZ ŽALUZIE) – TYP KASTLÍKU – VIDITELNÝ, POVRCHOVĚ LAKOVANÝ – KRYCÍ GALERIE JE VYROBENA Z AL PLECHU TLOUŠŤKY 1,5 MM, LAKOVÁNA PRÁŠKOVÝM LAKEM V ODSTÍNU DLE RAL – SPODNÍ KRYCÍ GALERIE Z AL PLECHU TLOUŠŤKY 1,5 MM, LAKOVÁNA PRÁŠKOVÝM LAKEM V ODSTÍNU DLE RAL								
	0503 – DÉLKA GALERIE 1500 MM	–	8	–	–	11	–	–	19
	0504 – DÉLKA GALERIE 750 MM	–	–	–	–	6	–	–	6
	POZNÁMKA: – SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ – PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A TO VČETNĚ CERTIFIKÁTŮ DOKLÁDAJÍCÍCH SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ – UMÍSTĚNÍ PODROBNĚJI VIZ VÝKRESY POHLEDŮ								
0505	PŘEDOKENNÍ FASÁDNÍ ŽALUZIE S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM – ROZMĚRY ZAKRÝVANÉ PLOCHY VČ. KASTLÍKU (ŠxV): 1500x2350 MM – SLOŽENÁ Z PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE, VODÍCÍCH LIŠT, MECHANISMU RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ, KRYCÍ GALERIE – KASTLÍK PŘISAZEN K ROZŠIŘOVACÍMU PROFILU OKNA – ŽALUZIE NA RUČNÍ OVLÁDÁNÍ TYPY KRYCÍ GALERIE – TYP 3 – POHLEDOVÁ KRYCÍ GALERIE ŽALUZIE V KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU – PODROBNĚJI VIZ SPECIFIKACE NA PŘEDCHOZÍCH LISTECH POZNÁMKA: – SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ – PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A TO VČETNĚ CERTIFIKÁTŮ DOKLÁDAJÍCÍCH SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ	–	12	17	17	–	–	–	17