

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
9 m	18 m	– m	21 m	11 m	– m	– m	59 m

0569

DILATAČNÍ PROFIL PRO VNITŘNÍ OMÍTKY, PRO KOUTY

- PRO DILATACI OMÍTKY V MÍSTĚ NAPOJENÍ ZDIVA Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC NA ŽB SLOUP
- UVAŽOVANÁ TL. OMÍTEK CCA 10–14 MM
- KOUTY VYTVOŘENY UKONČUJÍCÍM PROFILEM 9 MM NEJPRVE BUDE PROVEDENA OMÍTKA ZDIVA, DOTAŽENA K ŽB SLOUPU. NÁSLEDNĚ BUDE OSAZEN UKONČUJÍCÍ PROFIL NA ŽB SLOUP A DOKONČENA OMÍTKA
- PROFIL PRO VNITŘNÍ OMÍTKY JMENOVITÉ TL. 9 MM Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU
- ŠÍŘKA PROFILU 32 MM, NAVÁLKA 9 MM

MATERIÁL:

- ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

