



Zadavatel ve smyslu ustanovení § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ”)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

V tomto výběrovém řízení se zadavatel neřídí ZZVZ,
vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz ZZVZ.

Veškerá komunikace, která se týká výběrového řízení, probíhá výhradně elektronicky. Nabídky musí být podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky.

Dodavatel či účastník řízení, který není registrovaný v elektronickém nástroji E-ZAK, je povinen provést registraci a ověření dodavatele v Centrální databázi dodavatelů platformy FEN (<https://fen.cz/#/>), kde probíhá registrace a administrace dodavatelských účtů. Elektronický nástroj E-ZAK je na uvedené databázi napojen.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na:
<https://ezak.kr-karlovarsky.cz>.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.

1) Název zakázky

„Gymnázium Sokolov - přístřešek pro venkovní učebnu“

2) Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka a montáž otevřeného dřevěného přístřešku pro venkovní učebnu, umístěného na pozemku parc. č. 3633/27 (ostatní plocha) v katastrálním území a obci Sokolov. Výkres, znázorňující způsob provedení a základní rozměry tvoří přílohu č. 1 a situační plán se zakreslením místa pro umístění stavby tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

Jedná se o dřevěnou konstrukci venkovní učebny pro 30 žáků o půdorysu velikosti 9 x 7 m a výšky 4,5 m. Sedlová střecha bude mít sklon 20°. Betonové patky o půdorysu min. 25 x 25 cm pro ukotvení konstrukce podlahy budou zapuštěné pod úroveň země. V přístřešku bude podlaha s nášlapnou vrstvou – drážkovaná terasová prkna z modřínu. Na štítových stranách a zadní straně konstrukce bude zábradlí s madlem ve výšce 100 cm od nášlapné plochy a zábradelní výplň nebude mít mezery širší než 6 cm. Přístup do přístřešku bude jedním vchodem uprostřed dlouhé strany konstrukce s průchozí šířkou 110 cm. Na přístřešku budou umístěny plastové žlaby a svody dešťové vody.

Základní technické parametry:

Materiál konstrukce	- smrkové dřevo - konstrukce z BSH (lepené lamelové dřevo)
Betonové patky pro ukotvení konstrukce podlahy	- zapuštěné pod úroveň země - minimálně čtyři rohové a mezi rohovými na délce 4 patky a na šířce 2 patky a jedna řada patek pro podepření středové části podlahy
Podlaha	- podlaha bude ve všech směrech vodorovná, - podlaha se nesmí prohýbat při plném obsazení osobami, - podlaha bude ošetřena pro častý ošlap a proti povětrnostním vlivům - v místě vchodu bude výška podlahy nad úroveň okolního terénu max. 30 cm
Spodní rám podlahy	min. 10 x 10 cm přikotvený k betonovým patkám
Výztuhy podlahy	min. 60 cm, max. 70 cm
Nášlapná plocha	- drážkovaná terasová prkna z modřínu, min. tloušťka prken standardně vyráběných bude 23 mm - rozměry plochy podlahy budou délka 9 m a šířka 7 m (63 m ²)
Nosné sloupky konstrukce	- min. 14 x 14 cm - min. po 300 cm na délce i šířce konstrukce - podchozí výška v nejnižší části konstrukce min. 210 cm
Zábradlí	- na štítových a zadní straně konstrukce - madlo ve výšce 100 cm od nášlapné plochy - zábradelní výplň nebude mít mezery širší než 6 cm
Krokve	- min. 10 x 16 cm - min. po 70 cm
Podbití	Palubky, tloušťka min. 20 mm
Střešní krytina	Kanadský šindel, zelená barva
Sklon střechy	20 ° k základně štítového trojúhelníku
Lemování střešní krytiny	Pozinkovaný plech s antikorozním nátěrem v barvě střešní krytiny
Žlaby a svody, háky pro žlaby	- plastové provedení v jednom systému - min. dva svody se spádem do jedné strany s možností odvodu dešťové vody do sousedního rybníčku
Štíty	Otevřené
Ošetření dřevěné konstrukce	Slabovrstvá, míchatelná barva typu min. v kvalitě DULUX, min. trojnásobný nátěr, odstín dle výběru zadavatele.
Vchod	Jeden vchod uprostřed dlouhé strany konstrukce, průchozí šířka 110 cm
Konstrukce ovlivňující rozměry a nosnost střechy (není součástí dodávky – slouží pouze jako informativní údaj pro stanovení nosnosti konstrukce a rozpětí krokví)	Vorový Fv panel: 2 x Panel fotovoltaický, solární BSP 100 Wp / 12V (elektricky kompatibilní s PVE-PN-100) Fotovoltaické panely od 30-150 Wp pro instalace ostrovních systémů s regulátory CX, CXN, CIS Elektrické parametry kompatibilní s PVE-PN-100 Max. výkon 100 Wp Max. napětí (Vm) 17,20 V Max. proud (Im) 5,82 A Napětí naprázdno (Uoc) 21,80 V Proud nakrátko (Isc) 6,18 A Počet diod 3 ks Rozměr BSP 100: 670x1000x35 mm . Rozměr původní PVE-PN-100 - 545x1200x35 mm, hmotnost: 9,8 kg
Další technické podmínky	- příjezd po asfaltové komunikaci až na vzdálenost 35 m od místa plnění

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

Dodávka bude realizována v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Vybraný dodavatel předloží před zahájením prací detailní návrh postupu prací, detailní výkres (nejlépe vizualizaci budoucí stavby) včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací zakázky.

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládané zahájení prací: říjen 2020

Ukončení montáže zadavatel požaduje nejpozději do 120 dnů od účinnosti smlouvy.

Místem plnění veřejné zakázky je areál Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvkové organizace, Husitská 2053, 356 01 Sokolov, poz. p. č. 3633/27 v katastrálním území Sokolov.

4) Obchodní podmínky

Přílohou č. 4 této výzvy je vzorová podoba kupní smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem.

Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu smlouvy, který musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této výzvě.

Vybraný dodavatel před podpisem kupní smlouvy dodá rovněž elektronickou verzi smlouvy ve formátu*.doc.

5) Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Kritériem hodnocení bude nejnížší nabídková cena včetně DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnížší cena je nejlepší.

6) Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka

A) Základní způsobilost

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením (příloha č. 6), že základní způsobilost ve stanoveném rozsahu splňuje.

Způsobilým není dodavatel, který

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle bodu a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle bodu a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

B) Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj účastník zapsán nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Účastník doloží splnění profesní způsobilosti čestným prohlášením případně doložením dokumentů v kopiích. Výpis z obchodního rejstříku stárí max. 3 měsíce ke dni podání nabídky. Výpisy z veřejných seznamů je také možné nahradit url odkazem na zápis v příslušné evidenci.

C) Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložit seznam minimálně tří obdobných dodávek, provedených za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení, každé o finančním objemu min. 100 000 Kč včetně DPH, s uvedením názvu, doby plnění, ceny a identifikace objednatele.

7) Další povinné součásti nabídky

Zadavatel požaduje, aby účastník výběrového řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, předložil seznam poddodavatelů s uvedením identifikačních údajů.

8) Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

1. Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) a celková cena díla včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace.

Nabídková cena, pokud je uvedena na více místech nabídky a cena zapsaná na profil zadavatele, musí být vždy shodná, a to včetně haléřových položek.

9) Podání nabídek

Nabídky budou podávány výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do **01.10.2020 do 9:00 hod.**

Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně elektronickými prostředky, otevírání nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků výběrového řízení.

10) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby

Účastník se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti zástupce zadavatele se koná dne 21. 9. 2020 v 10:00 hodin na místě montáže (ul. Husitská 2053, 356 01 Sokolov). Sraz účastníků je před hlavním vchodem do objektu.

Kontaktní osobou ve věcech formální stránky výběrového řízení je Jaroslav Štěpán, e-mail: jaroslav.stepan@kr-karlovarsky.cz.

11) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.

Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- Obsah nabídky
- Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (příloha č. 5)
- Prokázání kvalifikace (Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace – spolu s doklady vztahujícími se k prokázání kvalifikace Příloha č. 6)
- Cenová nabídka s vyčíslením celkové ceny díla
- Návrh kupní smlouvy (příloha č. 4)
- Seznam případných poddodavatelů včetně rozsahu dodávek či prací, které budou zajišťovat
- Případné další přílohy a doplnění nabídky.

12) Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- nepřipouštět variantní řešení, variantní řešení je použití naprosto odlišné koncepce technického řešení než v zadávací dokumentaci, variantním řešením není použití alternativních pracovních postupů a materiálů dle podmínek bodu 2 této výzvy,
- vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě,
- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění,

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění,
- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o zrušení výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění.

Veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník.

Tato výzva k podání nabídek včetně příloh je uveřejněna a k dispozici ke stažení na:

<https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00003926>

13) Identifikační údaje Centrálního zadavatele

Centrální zadavatel:

Karlovarský kraj

se sídlem:	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO:	70891168
DIČ:	CZ70891168
bankovní spojení:	Komerční banka, ČSOB, Česká spořitelna, PPF Banka
číslo účtu:	27-5622800267/0100,197889578/0300,7613272/0800, 2022990024/6000
zastoupený:	Mgr. Petrem Kubísem, hejtnanem Karlovarského kraje
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html

Centrální zadavatel na základě Smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky zadává veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) ZZVZ na účet pověřujícího zadavatele:

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace

Husitská 2053, 356 01 Sokolov, IČO: 49767194

Karlovy Vary 14.09.2020

Ing. Tomáš Brtek
vedoucí odboru investic

Přílohy:

- 1) Výkres
- 2) Situační plán
- 3) Územní souhlas
- 4) Vzorová podoba kupní smlouvy
- 5) Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
- 6) Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace