



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
203/MR/SÚ/2015
KSÚSKK/SÚ- /2015-Mark

VYŘIZUJE/LINKA
Markusová/724313894
markusova.jitka@ksusk.cz

SOKOLOV
21.9.2015

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Vyzýváme Vás k podání nabídky na provedení stavebních prací: Oprava povrchu sil. III/2175 Aš – Podhradí v km 0,600 - 1,966.

1) Název zakázky

„SFDI - III/2175 Aš - Podhradí - II. úsek“

2) Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na realizaci stavební akce. Jedná se o opravu povrchu sil. III/2175 Aš – Podhradí, dle projektové dokumentace, zpracované projektanty SUDOP Praha, a.s., datum 08/2015.

Dodavatel prací bude vycházet z této výzvy k podání nabídky.

V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:

Oprava povrchu silnice III/2175 Aš – Podhradí, a to dle PD 2. úseku od km 0,600 do km 1,966 odfrézováním konstrukčních vrstev na hloubku 90 mm, sanací trhlin, provedením vyrovnávek ACL16+ 55 t, provedením spojovacího postřiku v množství 0,40 kg/m², položením ložné vrstvy ACL 16+ v tl. 50 mm, provedením spojovacího postřiku v množství 0,30 kg/m² a položením ohrubné vrstvy z ACO 11+ v tl. 40 mm. Součástí zakázky je dále zpevnění krajnic a vjezdů frézovanou drtí, výšková úprava uličních vstupů, osazení nových silničních plastových sloupků a obnova vodorovného dopravního značení.

Zbývající frézovaná drť v objemu 1.382,1 tuny bude odkoupena zhotovitelem v ceně 75,- Kč (bez DPH) za 1 tunu materiálu.

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary
č. ú.: 78-2496840247/0100

tel.: 352 356 104 - podatelna
tel.: 352 356 101 - sekretariát
fax: 352 356 111

e-mail: podatelna@ksusk.cz
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023

Kontaktní adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Chebská 282
356 04 Dolní Rychnov

Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

Součástí předmětu plnění je zajištění dopravního opatření.

Staveniště bude po celou dobu realizace označeno 2 ks informačních tabulí (dodávka zhotovitele) o velikosti 2 m x 1 m s uvedením základních údajů o stavbě, investorovi a zhotoviteli (viz příloha).

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

Úprava silnice bude provedena v nejvyšší normové jakosti kvality při dodržení všech platných právních předpisů, příslušných TP, TKP s ČSN, zvláště pak ČSN EN 13108-1 a TP 109 a TKP SPK kap. 2 a 7. Po ukončení stavby předá zhotovitel objednateli závěrečnou zprávu kvality, zpracovanou dle metodiky „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem“, vydané ŘSD ČR dne 1. 11. 2008.

Záruční doba:

Minimální požadovaná záruční doba na VDZ **24 měsíců** a na kryt vozovky **36 měsíců**.

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky

Ukončení prací požaduje zadavatel nejpozději do: 16.11.2015

Místem plnění veřejné zakázky je: silnice III/2175 v km 0,600 - 1,966.

4) Kritérium pro zadání zakázky: nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH

5) Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje v nabídkách předložit kopii příslušných živnostenských listů uchazeče opravňujících k plnění veřejné zakázky (např. k provádění prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou pozemních komunikací) a výpis z obchodního rejstříku, je-li uchazeč v obchodním rejstříku zapsán. Postačují neověřené kopie požadovaných dokladů. Výpis z obchodního rejstříku stárí max. 90 dní ke dni podání nabídky.

6) Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

- Celková cena díla bude uvedena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH.
- Nabídka bude dále obsahovat rekapitulaci nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých ucelených částech dodávky.

Uchazeč je povinen ocenit nenulovou hodnotou všechny položky ve výkazu výměr a nespecifikované položky. Dále je povinen zahrnout (promítnout) do nabídky všechny náklady související s řádným a úplným dokončením díla.

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary
č. ú.: 78-2496840247/0100

Kontaktní adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Chebská 282
356 04 Dolní Rychnov

tel.: 352 356 104 - podatelna
tel.: 352 356 101 - sekretariát
fax: 352 356 111

e-mail: podatelna@ksusk.cz
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023

Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

7) Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat

Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je p. Budeanuová ☎ 607 094 208 a ve věcech odborné problematiky p. Markusová ☎ 724 313 894.

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do podatelny nebo doporučeně poštou na adresu: Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, Sokolov, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov. Nabídky musí být doručeny **do 02.10.2015 do 09:00 hod.** V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, Sokolov, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov.

Nabídka bude uložena do jedné obálky, která bude řádně uzavřena, na uzavření opatřena přelepky a razítky uchazeče a označena heslem:

„Veřejná zakázka – SÚ – SFDI - III/2175 Aš - Podhradí - II. úsek, neotevírat nabídka“.

Uchazeči budou o výsledku zadávacího řízení informováni písemně.

8) Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
- zadávací podmínky změnit
- zadání veřejné zakázky zrušit
- nevracet uchazečům podané nabídky
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
- změnit průběžné a konečné termíny plnění a rozsah plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích
- zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasení subdodavatelů
- stavba bude financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

9) Zadávací lhůta: 15.10.2015

10) Příloha:

- Projektová dokumentace – SFDI - III/2175 Aš - Podhradí - II. úsek
- Výkaz výměr (na vyžádání možno zaslat v elektronické podobě p. Malár ☎ 602 406 907, e-mail: malar.frantisek@ksusk.cz)
- Vzor informační tabule

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

Ing. Zdeněk Pavlas

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary
č. ú.: 78-2496840247/0100

tel.: 352 356 104 - podatelna
tel.: 352 356 101 - sekretariát
fax: 352 356 111

e-mail: podatelna@ksusk.cz
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023

Kontaktní adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Chebská 282
356 04 Dolní Rychnov

Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzně, oddíl Pr, vložka 114

Zakázka:

SFDI - III/2175 Aš - Podhradí, km 0,000 - 1,950 - II. úsek

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

SO 101: Úprava komunikací

001: Zemní práce

1.	SP	113154122	Frézování živiničného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	25,0	-	-
----	----	-----------	---	----	------	---	---

Plný popis: Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm

Výkaz výměr: frézování ŽÚ a KÚ vozovky na hloubku 40 mm
13+12

Viz. situace, vzorový řez a diagnostika vozovky

2.	SP	113154434	Frézování živiničného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	8 431,0	-	-
----	----	-----------	--	----	---------	---	---

Plný popis: Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Výkaz výměr: odfrézování konstrukčního souvrství na hloubku 90 mm
8431

Viz. situace, vzorový řez a diagnostika vozovky

3.	SP	181951102	Úprava pláňe v hornině tl. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 014,0	-	-
----	----	-----------	--	----	---------	---	---

Plný popis: Úprava pláňe v hornině tl. 1 až 4 se zhutněním

Výkaz výměr: pod nezpevněnou krajnicí a sjezdy zpevněné frézovanou dirtí; 1982+32

Viz. TZ, vzorový řez a diagnostika vozovky

005: Komunikace

4.	SP	564951413	Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm	m2	111,0	-	-
----	----	-----------	---	----	-------	---	---

Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Výkaz výměr: vjezdy zpevněné R-materiálem - využití odfrézované živice; 111

Viz. TZ a koordinační situace

5.	SP	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	1 903,0	-	-
----	----	-----------	--	----	---------	---	---

Plný popis: Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm

Výkaz výměr: využití odfrézované živice

vlevo; 951,5

vpravo; 951,5

Viz. vzorový řez a situace

6.	SP	572753111	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem	t	55,0	-	-
----	----	-----------	--	---	------	---	---

Plný popis: Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů nebo podkladů krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (A8)

Výkaz výměr: Vyrovnaní ACI 16+ 50/70

odhad; 55

Viz. TZ, bude odsouhlaseno TDS

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
7.	SP 573231111	Plný popis: Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ² Výkaz výměr: asf. emulze C 60 BP 4 v množství 0,40 kg/m ² odfrézovaná plocha vozovky; 8432. spojovací postřík asf. emulzí C 60 BP 4 v množství 0,30 kg/m ² ložná vrstva; 8432 přetažení obrusné vrstvy v 0,640 a KÚ; 13+12 Viz. TZ, koordináční situace	m ²	16 889,0	-	-	-
8.	SP 577134111	Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm Výkaz výměr: obrusná vrstva ACO 11+ vozovka; 8432 přetažení obrusné vrstvy v km 0,680 a KÚ; 13+12 přebalení vjezdů km 0,680, km 0,768 a km 1,815; 12+17,5+27,5 Viz. TZ, koordináční situace	m ²	8 514,0	-	-	-
9.	SP 577145112	Plný popis: Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ tl. 50 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Výkaz výměr: ACL 16+ s asf. pojivem 50/70 vozovka; 8432 Viz. TZ, koordináční situace	m ²	8 432,0	-	-	-
10.	SP 899331111	008: Trubní vedení Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu Výkaz výměr: zvýšení poklopu revizní šachty v osadě Marak; 3 Viz. koordináční situace	kus	3,0	-	-	-
11.	SP 899431111	Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu Výkaz výměr: zvýšení hrnečku šoupěte v osadě Marak; 2 Viz. koordináční situace	kus	2,0	-	-	-
12.	SP 912211111	009: Ostatní konstrukce a práce Plný popis: Montáž směrového sloupku silničního plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního Výkaz výměr: Nové směrové sloupky bílé; 132 Nové směrové sloupky červené: sjezd km 1,055 vlevo, sjezd km 1,400 vlevo a sjezd km 1,810 vpravo; 2+2+2 Viz. TZ a koordináční situace	kus	138,0	-	-	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
13.	H 40445150	Sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	138,0		-	
Plný popis:							
Výkaz výměr: Nové směrové sloupky bílé; 132							
Nové směrové sloupky červené: sjezd km 1,055 vlevo, sjezd km 1,400 vlevo a sjezd km 1,810 vpravo; 2+2+2							
Viz. TZ a koordináční situace							
14.	SP 915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry souvislé	m	2 617,5		-	
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislé bílá retroreflexní							
Výkaz výměr: 2 617,5							
Viz. koordináční situace							
15.	SP 915121112	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry	m	9,0		-	
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní							
Výkaz výměr: VDZ tl. 0,25 m - V2b (1,5, 1,5)							
0,5*18							
Viz. koordináční situace							
16.	SP 915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	2 626,5		-	
Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z náterových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky							
Výkaz výměr: VDZ tl. 0,25 m - V2b (1,5, 1,5)							
0,5*18							
VDZ tl. 0,125 m - V4							
2 617,5							
Viz. koordináční situace							
17.	SP 919121233	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	362,4		-	
Plný popis: Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu							
Výkaz výměr: Učesnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm							
350,0							
12,4							
Viz. situace a TZ							
18.	SP 919721223	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 100 kN/m	m2	350,0		-	
Plný popis: Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m							
Výkaz výměr: překrytí trhlín po odfrézování; 350							
předpoklad: 350*1							
Viz. situace, geosyntetikum dle TP 147 a předpisu výrobce							
19.	SP 919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	362,4		-	
Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm							
Výkaz výměr: odhad opravy trhlín po odfrézování; 350							
km 0,640 + KÚ; 6,6+5,8							
Viz. situace a TZ							
20.	SP 938902102	Čištění příkopů nebezpečných š dna do 400 mm objem nánosů do 0,3 m3	m	237,0		-	
Plný popis: Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na c							
Výkaz výměr: km 0,980-km 1,030 vlevo; 50							
km 1,035-km 1,085 vpravo; 50							
km 1,967-km 1,830; 137							
Viz. TZ							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
21.	SP 938908411	Čištění vozovek splachováním vodou					
Plný popis: Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlaždeného vozovka; 8432							
Výkaz výměr: čišění po odfrézování souvrství vozovky v km 0,600 a KÚ; 13+12							
		Viz. situace a TZ					
22.	SP 979083117	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	127,98			
Plný popis: Vodorovné přemístění suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 5000 do 6000 m							
Výkaz výměr: odstraněné nánosy z příkopů, přepočít dle objemové hmotnosti 1 m3 =1,8 t (237*0,3)*1,8							
		Viz. situace					
23.	SP 979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m	t	3 071,52			
Plný popis: Vodorovné přemístění suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m přes 6000 m							
Výkaz výměr: odstraněné nánosy z příkopů, na skládku do 30 km, tj, 24 km nad 6 km (237*0,3)*1,8*24							
		Viz. situace					
24.	SP 979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovňováním bez zhutnění	t	127,98			
Plný popis: Uložení suti na skládku s hrubým urovňováním bez zhutnění							
Výkaz výměr: Dle položky vodorovné přemístění suti							
nánosy z příkopů; 237*0,3*1,8							
25.	SP 979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	127,98			
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva							
Výkaz výměr: odstraněné nánosy z příkopů, přepočít dle objemové hmotnosti 1 m3 =1,8 t (237*0,3)*1,8							
26.	SP 914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,0			
Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly							
Výkaz výměr: 2 DZ na 1 společný sloupek; 2							
		Viz. situace					
27.	H 40445550	Značka dopravní svislá retroreflexní fólie	kus	2,0			
Plný popis:							
28.	SP 914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,0			
Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky							
Výkaz výměr: 2 DZ na 1 společný sloupek; 1							
		Viz. situace					
29.	H 40445225	Sloupek Zn 60 - 350	kus	1,0			
Plný popis:							
099: Přesun hmot HSV							
30.	SP 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 331,981			
Plný popis: Přesun hmot pro kamunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Výkaz výměr: zemní práce; 1,097
komunikace; 2327,266
trubní vedení; 1,885
ostatní konstrukce a práce; 1,733
Zjištěno z digitálních výpočtů

SO 150: DIO

**: Nezařazeno

31.	SP	02720R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULAČNÍ A OCHRANU DOPRAVY	soubor	1,0	-	-
-----	----	--------	---	--------	-----	---	---

Plný popis:

Výkaz výměr: řízení dopravy na stavbě náležitě poučenými a vybavenými osobami, odborné školení dle pracovních předpisů

2 osoby, 10 dní, prac.doba 8 hod:1
Bude fakturováno na základě odsouhlasení TDS

009: Ostatní konstrukce a práce

32.	SP	91312111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky, kompletní základní	ks	25,0	-	-
-----	----	----------	---	----	------	---	---

Plný popis: Montáž a demontáž dočasných dopravních značek, kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních

Výkaz výměr: DIO 01a a 01b

25

33.	SP	91312121	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	ks	250,0	-	-
-----	----	----------	---	----	-------	---	---

Plný popis: Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

Výkaz výměr: DIO 01a a 01b

25 DZ po dobu 10 dní; 25*10

34.	SP	91332111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	ks	10,0	-	-
-----	----	----------	--	----	------	---	---

Plný popis: Montáž a demontáž dočasných dopravních směrových desek Z4 základní

Výkaz výměr: DIO 01a a 01b

10

35.	SP	91332121	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	ks	100,0	-	-
-----	----	----------	--	----	-------	---	---

Plný popis: Montáž a demontáž dočasných dopravních směrových desek Z4 za první a každý další den použití dočasných dopravních směrových desek k ceně 32-1111

Výkaz výměr: DIO 01a a 01b

10 směrových desek po dobu 10 dní; 10*10

Situace DIO 01a a 01b

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
36.	SP	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	ks	10,0		-	
Plný popis: Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku délky do 2 m								
Výkaz výměr: k směrovým deskám Z4								
					10,0			
Situace DIO 01a a 01b								
37.	SP	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	ks	100,0		-	
Plný popis: Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112								
Výkaz výměr: k směrovým deskám Z4								
					100,0			
Situace DIO 01a a 01b								
38.	SP	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	ks	10,0		-	
Plný popis: Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového								
Výkaz výměr: k směrovým deskám Z4								
					10,0			
Situace DIO 01a a 01b								
39.	SP	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	ks	100,0		-	
Plný popis: Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111								
Výkaz výměr: k směrovým deskám Z4								
					100,0			
Situace DIO 01a a 01b								
40.	SD	9139211R	Dočasné dopravní značky kompletní základní - samostatný přesun	kus	5,0		-	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 5					5,0			
Situace DIO 01a a 01b					-			
SO 900: ORN								
ORN: Ostatní rozpočtové náklady								
41.	ON	033002000	Vytváření inženýrských sítí	Kč	1,0		-	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 4 sítě; 1					1,0			
42.	ON	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,0		-	
Plný popis:								
43.	ON	034503000	Informační tabule	Kč	2,0		-	
Plný popis:								

1,0 m

2,0 m

SFDI - III/2175 Aš - Podhradí - II. úsek

Termín realizace :

Celkové náklady stavby :,- Kč vč. DPH



Tato akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury



Tato stavba je realizována na komunikaci ve vlastnictví Karlovarského kraje

Investor :

Zhotovitel :



Chebská 282, PSČ 356 04 Dolní Rychnov

Technický dozor investora :

Tel.: