


SO 04 STAVEBNÍ ÚPRAVY  
PAVILONU "B"

SO 03 STAVEBNÍ ÚPRAVY  
PAVILONU "A"

SO 03 STAVEBNÍ ÚPRAVY  
PAVILONU "A"



Sekce - AB 2.NP		
AB2.01	Zimní zahrada	21,30
AB2.02	Denní místnost	25,09
AB2.03	Kuchyně	20,11
AB2.04	Karýna	17,53
AB2.05	Předstř	1,66
AB2.06	WC	1,30
AB2.07	Koteln	24,08
AB2.08	Server	2,65
AB2.09	Pokoj	23,07
AB2.10	WC	4,84
AB2.11	Pokoj	23,07
AB2.12	WC	4,84
AB2.13	Výeh	6,96
AB2.14	Chodba	60,20
		236,70 m2

Sekce - A 2.NP		
A2.01	Pokoj	14,90
A2.02	WC	4,84
A2.03	Pokoj	14,28
A2.04	WC	4,84
A2.05	Pokoj	14,31
A2.06	WC	4,84
A2.07	Pokoj	14,33
A2.08	WC	4,84
A2.09	Pokoj	14,33
A2.10	WC	4,84
A2.11	Pokoj	14,41
A2.12	WC	4,84
A2.13	Kadeňiciv	11,83
A2.14	Pokoj	14,10
A2.15	WC	6,67
A2.16	Pokoj	15,70
A2.17	WC	6,67
A2.18	Pokoj	14,35
A2.19	WC	6,93
A2.20	Pokoj	12,10
A2.21	WC	8,19
A2.22	Administrativa	44,25
A2.23	WC	3,90
A2.24	Administrativa	19,30
A2.25	Administrativa	20,71
A2.26	Administrativa	21,74
A2.27	Administrativa	19,50
A2.28	Chodba	23,17
A2.29	Chodba	46,48
A2.30	Schodišřov prostor	15,81
		427,00 m2

## LEGENDA

### KANALIZACE

- STÁVAJÍCÍ LEŽATÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE LITINOVÁ
- STÁVAJÍCÍ LEŽATÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KAMENINOVÁ
- STÁVAJÍCÍ PODVĚŠENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ LEŽATÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- NEVYUŽÍVANÁ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- PROJEKTOVANÁ SPLAŠKOVÁ LEŽATÁ KANALIZACE
- PROJEKTOVANÉ PODVĚŠENÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- PROJEKTOVANÁ DEŠŤOVÁ LEŽATÁ KANALIZACE

- ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ KANALIZACE TĚSNĚ POD PODLAHOU
- NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ LEŽATÝ SVOD
- VYSAZENÍ ODBOČKY NA STÁVAJÍCÍM LEŽATÉM SVODU

### POZNÁMKA :

VEŠKERÉ INSTALACE KANALIZACE NAD PODLAHOU BUDOU DEMONTOVÁNY  
STÁVAJÍCÍ LEŽATÉ SVODY BUDOU NADÁLE VYUŽÍVÁNY VE VYZNAČENÉM ROZSAHU PO PROVĚŘENÍ JEJICH  
ZPŮSOBILOSTI KAMEROVÝM PRŮZKUMEM  
NEVYUŽÍVANÉ VÝSTUPY LEŽATÝCH SVODŮ BUDOU PLYNOTĚSNĚ ZASLEPENY POD PODLAHOU 1.NP (1.PP)  
ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE PROPOJENO NA STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ HLAVICE OSAZENÉ VE STŘEŠNÍM PLÁŠŤI  
VĚTRACÍM POTRUBÍM VEDENÝM V PROSTORU MEZI VLAZNIKY  
NA ODPADNÍM POTRUBÍ BUDOU OSAZENY ČISTIČI TVAROVKY 1M NAD ZALOMENÍM DO SVODNÉHO POTRUBÍ

vypísal			zodpovedný projektant			hlavní inženýr projektu		
Ing. Pavel Váiner			Ing. Pavel Váiner			Ing. Ondřej Zásětera		
investor								
Domov se zvláštním režimem "Matyáš", p.o.								
Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek								
název akce								
Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ"								
Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek								
F.4 SO 03 Stavební úpravy pavilonu "A"								
F.4.4 Zdravotně technické instalace								
kanalizace - půdorys 2.NP								
						Ing. Pavel Váiner		
						PROJEKTY - VODA, KANALIZACE, PLYN		
						Chroustovská 464/152		
						181 00 Praha 8-Chmlece		
						tel./fax: 222 716 503, mobil 606 331 454		
						e-mail: pavai@volny.cz		
IČO			DIČ					
62574400			CZ530713156					
stupeň		datum		A4		měřítko		
DSP		11.2012		5		1:100		
číslo kopie		část				číslo přílohy		
F.4.4						04		