



LEGENDA

- ŽELEZOBETON
- KERAMICKÉ DUTINOVÉ ZDIVO CB, TL. 300 mm
- KERAMICKÉ DUTINOVÉ ZDIVO CB, TL. 240 mm
- NOVÉ TEPELNÉ IZOLACE
- STÁVAJÍCÍ TEPELNÉ IZOLACE
- SDK PŘÍČKY TL. 120 mm

POZNÁMKY:

- 1) VE VŠECH MÍSTNOSTECH KROMĚ TECHNICKÝCH A SKLADOVÝCH PROSTORŮ BUDOU REALIZOVÁNY SDK PODHLEDY, SVĚŠENÍ PODHLEDŮ BUDE PŘÍPUSOBENO POTŘEBÁM ROZVODŮ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, V CHŮC BUDOU PODHLEDY ČI KASTÍLKY PROVEDENY DLE ROZSAHU TECHNICKÝCH ROZVODŮ A JAKO PROTIPOŽÁRNÍ DLE POŽADAVKŮ PBR.
- 2) VŠEKA UPRAVENÉHO TERÉNU BUDE STANOVENA V DALŠÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PODLE ŘEŠENÍ TERASY PODEL JIŽNÍ FASADY TAK, ABY PŘÍSTUP NA TERASU SPLŇOVAL PODMÍNKY BEZBARIÉROVÉHO ŘEŠENÍ.
- 3) BUDE–U NUTNÉ STÁVAJÍCÍ PODHLED DEMONTOVAT, PROVÉST DLE MOŽNOSTI NOVÉ ZATEPLENÍ JAKO NA OSTATNÍCH PODHLEDECH POD STŘECHOU.

VYPRACOVAL:		ING. ONDŘEJ ZÁSTĚRA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. PAVEL HEINZ	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ING. ONDŘEJ ZÁSTĚRA	
HLAVNÍ ARCHTEKT:		ING. JAROSLAV KAŠPAR	
Kontroloval:		-	
STAVEBNÍK:		PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:	
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM MATYÁŠ V NEIDKU, PŘÍSP. ORG. MLÁDEŽNICKÁ 1123, 362 21 NEIDEK		ENVION PRO s.r.o., IČ: 24703729 NA BRĚVNOVSKÉ PLÁNÍ 1363/71, 169 00 PRAHA 6	
ČÁST DOKUMENTACE::		DATUM:	06/2013
F.6.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		STUPEŇ PD:	DSP
AKCE: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM MATYÁŠ MLÁDEŽNICKÁ Č. P. 1123, NEIDEK		MĚŘÍTKO:	1:100
OBJEKT: F.6 SO 05 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "C"		POČET FORMÁTŮ A4:	2x A4
VÝKRES: PAVILON BC - ŘEZ E-E		ZAKÁZKA Č.:	12022
		ČÍSLO VÝKRESU:	F.6.1.07
		REVIZE Č.:	01