



Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon), Vás vyzýváme k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: **Diagnostický průzkum stavby: Modernizace mostu ev. č. 212 17 – 13 Citice.**

1) Název zakázky

**Diagnostický průzkum stavby:
„Most ev. č. 212 17 – 13 Citice“
206/MR/TÚ/2020**

2) Identifikační údaje zadavatele

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

E-mail: podatelna@ksusk.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Odpovědný pracovník ve věcech technických:

Jana Šťastná, referent inženýrských činností, tel.: 720 053 090

Ing. Petr Šťovíček, technický náměstek, tel.: 602 557 341

Odpovědný pracovník ve věcech veřejné zakázky:

Bc. Ivana Pitrmocová, tel.: 601 360 669

Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

3) Základní informace

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, a.s., příspěvkové organizace (dále jen „elektronický nástroj E-ZAK“) dostupného na

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html

Veškeré úkony a komunikace mezi zadavatelem a účastníky v rámci zadávacího řízení se provádí prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Na základě svého práva zadavatel uveřejní

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary
č. ú.: 78-2496840247/0100
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzni, oddíl Pr, vložka 114

tel.: 352 356 104 - podatelna
tel.: 352 356 101 - sekretariát
ID datové schránky: 2kdkk64

e-mail: podatelna@ksusk.cz
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023

Doručovací adresa:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

Fakturační adresa:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov

oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.

Pro komunikaci v rámci této veřejné zakázky je vyžadován **zaručený elektronický podpis** založený na kvalifikovaném certifikátu.

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele, zodpovídá vždy dodavatel. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta dokumentu v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

<http://ezak.kr-karlovarsky.cz/manual.html>

4) Vymezení plnění veřejné zakázky

2.1. Obecný popis veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na vypracování diagnostického průzkumu mostu ev. č. 212 17 – 13 v Citicích (nad tratí ČD Cheb – Chomutov a místní komunikací) na silnici III. třídy č. 212 17 ve staničení 20,335 km.

Diagnostický průzkum na most ev. č. 212 17 – 13 bude sloužit jako podklad pro návrh vhodného řešení modernizace předmětného mostu a jako podklad pro statický přepočet.

Diagnostický průzkum bude odevzdán ve dvou tištěných výtiscích, které budou opatřeny razítkem a podpisem zodpovědného zpracovatele. Diagnostický průzkum bude také předán elektronicky, a to buď na paměťovém médiu (např. CD ROM) nebo bude zaslán emailem na adresu stasna.jana@ksusk.cz. V případě, že nebude možné diagnostický průzkum zaslat emailem, zejména z důvodu velikosti souboru, bude na výše uvedený email zaslán odkaz ke stažení (např. přes úschovnu). Elektronická verze průzkumu bude předána ve formátu „pdf“.

2.2. Popis stávajícího stavu:

Jedná se o dvoupolový šikmý most. Základy podpěr jsou nepřístupné, pravděpodobně jde o plošné založení. Krajiní podpěry a mezilehlou (vnitřní) podpěru tvoří železobetonová desková stojka rámu, na povrchu s ochrannou omítkou, lokálně odpadlou a popraskanou. Dochází k zatékání pod omítkou s plošnými výluhy pojiva a degradaci povrchu. Nosnou konstrukci tvoří sdružený železobetonový rám (šikmá, desková, rámová dvoupolová NK), na povrchu s ochrannou omítkou a sjednocujícím nátěrem. V krajních oblastech podhledu NK a u středové podpěry jsou trhliny v omítkě se stopami po zatékání, výluhy pojiva a tvorba krápníčků. V blízkosti pilíře na levé straně lokální odpad krycí vrstvy a koroze odhalené výztuže (proveden ochranný nátěr odhalené výztuže). Římsy jsou tvořeny železobetonovou monolitickou konstrukcí, integrované jsou do nosné konstrukce. Povrch je opatřen cementovou omítkou a sjednocujícím nátěrem. Na bočních lících říms jsou stopy po zatékání, lokálně dochází k rozpadu římsy v horní hraně a ploše na pravé straně. Ve spárách říms je uchycená vegetace. Na mostních římsách po obou okrajích objektu je osazeno ocelové zábradlí se svislou

výplní s ochrannou sítí, které je zkorodované. Předpokládá se porušení izolačního systému (především v krajních oblastech objektu). Vozovka na mostě je asfaltobetonová.

2.3. V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:

- 1) celková vizuální prohlídka všech konstrukčních prvků mostu s fotodigitálním záznamem
- 2) provedení jádrových vývrtů opěr a středové stojky, celkem 6 ks - stanovení vlastností betonu – pevnost, zkouška kontaminace betonu chloridovými ionty
- 3) nosná konstrukce + spodní stavba – stanovení pevnosti betonu Schmidtovým tvrdoměrem
- 4) provedení jádrových vývrtů v jednom poli nosné konstrukce, celkem 3 ks - stanovení vlastností betonu – pevnost, zkouška kontaminace betonu chloridovými ionty
- 5) ověření hloubky karbonatice betonu
- 6) ověření tloušťky krycí vrstvy betonu – nosná konstrukce, opěry, středová stojka
- 7) vyhodnocení zkoušek a zpracování výsledků do zpráv
- 8) návrh způsobu a technologie modernizace mostu
- 9) předání všech protokolů o provedení výše uvedeného

2.4. Výstupem provedeného diagnostického průzkumu bude:

- 1) situace a pohledy s vyznačenými místy odběru vzorků
- 2) fotodokumentace stavu poruch mostu, protokol vizuální prohlídky
- 3) dokumentace odebraných jádrových vývrtů a zjištěné vlastnosti
- 4) laboratorní rozbory
- 5) souhrnná zpráva o provedení diagnostického průzkumu s návrhem způsobu a technologie modernizace mostu

2.5. Podklady pro zpracování předmětu plnění veřejné zakázky:

- přehledná situace, fotodokumentace, mostní list, hlavní mostní prohlídka

2.6. Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

Diagnostický průzkum bude zpracován v nejvyšší normové jakosti kvality při dodržení všech platných právních předpisů a příslušných TP, TKP s ČSN.

5) Místo a doba plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je most ev. č. 212 17 – 13 v Citicích na silnici III. třídy č. 212 17 ve staničení 20,335 km.

• předpoklad zahájení prací	12 / 2020
• termín odevzdání diagnostického průzkumu	31. 01. 2021
• předpokládaný termín ukončení prací	31. 01. 2021

6) Kritérium pro zadání zakázky:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny (viz čl. 8 – cena celkem), tj. nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Zadavatel není v rámci předmětu plnění dle tohoto zadávacího řízení plátcem daně z přidané hodnoty, proto bude při hodnocení nabídek rozhodovat celková nabídková cena s daní z přidané hodnoty.

Účastník vloží při podání nabídky do E-ZAKu nabídkovou cenu včetně DPH.

7) Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokáže profesní způsobilosti:

- a) výpisem ze živnostenského rejstříku s předmětem podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění,
- b) výpisem z obchodního rejstříku, stáří max. 90 dní ke dni podání nabídky, v případě, že je účastník v obchodním rejstříku zapsán,
- c) osvědčení o odborné způsobilosti osoby, která bude zabezpečovat odborné vedení zakázky v souladu s ustanovením platného znění Stavebního zákona (autorizované dle zákona č. 360/92 Sb. např. pro „zkoušení a diagnostiku staveb“). Zároveň uchazeč doloží prohlášení, že se jedná o kmenového zaměstnance uchazeče nebo že má uchazeč s touto osobou uzavřenou smlouvu o budoucí spolupráci.

Uvedené doklady může dodavatel v nabídce doložit v prosté kopii (naskenované v PDF...).

8) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

- Nabídková cena bude zpracována na celý rozsah projektové dokumentace
- Celková cena díla bude uvedena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH.
- Cenová nabídka bude obsahovat rekapitulaci nákladů na realizaci celé akce s členěním po jednotlivých ucelených částech předmětu plnění.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů včetně těch, které případně nejsou v zadávacích podkladech obsaženy, ale o kterých dodavatel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení díla dané povahy díla třeba.

9) Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Zadavatel požaduje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- a) Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací dokumentace)
- b) Obsah nabídky
- c) Prokázání způsobilosti a kvalifikace
- d) Cenová nabídka
- e) Návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

10) Způsob podání nabídky a lhůta pro podání nabídky

Kontaktní osoby jsou:

ve věcech formální stránky zadávacího řízení:

- Bc. Ivana Pitrmocová ☎ 601 360 669, email: pitrmocova.ivana@ksusk.cz

ve věcech odborné problematiky:

- Ing. Petr Šťoviček ☎ 602 557 341, email: stovicek.petr@ksusk.cz
- Jana Šťastná ☎ 720 053 090, email: stastna.jana@ksusk.cz

Nabídky zadavatel požaduje podat v písemné formě, v **elektronické podobě pomocí elektronického nástroje E-ZAK** dostupného na https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html

Lhůta pro podání nabídek končí dne **05.11.2020 v 08:30 hod.**

Nabídka bude zpracována v českém (příp. slovenském) jazyce. Nabídka bude podána ve formátu „pdf“ a bude elektronicky podepsána.

11) Způsob podepsání nabídky a smlouvy o dílo

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný účastníkem (resp. statutárním orgánem účastníka) nebo osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za účastníka jednat. V případě osoby oprávněné jednat za účastníka musí být její plná moc součástí nabídky.

11.1) *Podpis návrhu smlouvy elektronicky uznávaným elektronickým podpisem osobou oprávněnou jednat*

Podepíše-li návrh smlouvy o dílo a nabídku elektronicky zaručeným podpisem osoba (y) oprávněná (é) jednat jménem účastníka (statutární orgán, resp. člen/členové dle výpisu z OR či jiné evidence), tj. soubor/y elektronicky podepíše (vložit do elektronického nástroje E-ZAK je již následně nemusí) nebo soubory vloží do elektronického nástroje E-ZAK osoba (y) oprávněné jednat jménem účastníka a soubory odešle (podá nabídku) a podepíše elektronicky v elektronickém nástroji E-ZAK (vlastní soubory nemusí být elektronicky podepsány) – není potřeba doložit žádnou plnou moc.

11.2) *Fyzický podpis návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat a uznávaný elektronický podpis jiné osoby dodavatele*

Nepodepíše-li návrh smlouvy o dílo a nabídku elektronicky zaručeným podpisem (ale podepíše ji pouze vlastnoručně) osoba (y) oprávněné jednat jménem účastníka (statutární orgán, resp. člen/členové dle výpisu z OR či jiné evidence), tj. příslušné soubor/y vloží a soubory odešle (podá nabídku) a elektronicky podepíše v elektronickém nástroji E-ZAK jiná osoba dodavatele, např. zaměstnanec dodavatele – není nutné doložit plnou moc pro osobu, která zaručeným elektronickým podpisem podepsala odeslanou zprávu s nabídkou.

11.3) *Fyzický podpis návrhu smlouvy jinou osobou, než osobou oprávněnou jednat a elektronický podpis jiné osoby dodavatele*

Pokud návrh smlouvy o dílo podepíše jiná osoba než osoba (y) oprávněná (é) jednat jménem dodavatele (statutární orgán, resp. člen/členové dle výpisu z OR či jiné evidence) – naskenovaný dokument (soubor např. ve formátu PDF), tj. příslušné soubor/y podá jiná osoba (např. zaměstnanec dodavatele) – je nutné doložit plnou moc pro osobu, která podepsala listinné doklady. Zadavatel uvádí, že postačí prostá kopie zmíněné plné moci, tj. nedisponuje-li statutární

Doručovací adresa:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
 příspěvková organizace
 Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

Fakturační adresa:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
 příspěvková organizace
 Chebská 282, 356 01 Sokolov

orgán dodavatele (členové statutárního orgánu) elektronickým podpisem, je možné doložit naskenovanou listinnou podobu plné moci (např. ve formátu PDF), z níž bude patrný příslušný fyzický podpis osob (y) oprávněné (ých) jednat jménem dodavatele (uděluje plnou moc).

12) Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem
- zadávací podmínky změnit
- zadání veřejné zakázky zrušit
- nevracet účastníkům podané nabídky
- neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
- **zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasení poddodavatelů**

13) Příloha – zadávací dokumentace:

- a) krycí list nabídky
- b) přehledná situace
- c) hlavní prohlídka
- d) mostní list
- e) návrh smlouvy o dílo

Zadávací dokumentace je uložena na https://ezak.kr-karlovarsky.cz/contract_display_4025.html

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary
č. ú.: 78-2496840247/0100
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

tel.: 352 356 104 - podatelna
tel.: 352 356 101 - sekretariát
ID datové schránky: 2kdkk64

e-mail: podatelna@ksusk.cz
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023

Doručovací adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

Fakturační adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov