SO 102

ŘEZ 2-2
±0.000=385.850

měřítko 1:50



Legenda materiálu

- ZDIVO Z CIHELNÝCH AKUSTICKÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ 300 MM NA MALTU WTH
- ZDIVO Z CIHELNÝCH AKUSTICKÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ 300 MM, P10, NA MALTU M5 S VÝPLNÍ DUTIN Z BETONU C12/15 (B15) S OBSAHEM MÍSENÉHO RECYKLOVANÉHO KAMENIVA 30 – 50%(M) – MÍSTNÍ ZDIVO VLOŽENÉ ŘÍMSY, ATIKU NOSNÁ SV. SLOUP. – MÍSTNÍ ZDIVO VLOŽENÉ ŘÍMSY, ČÁSTEČNĚ VZTIH SLOU DILATACE
- ZDIVO VNĚJŠÍCH Z CIHELNÝCH AKUSTICKÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ 300 MM, P10 NA MALTU M5 PŘEKRYTÝM TM ZATEPLENÉ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM - 150 mm
- PODKLADNÍ BETON C16/20
- ZÁKLADOVÉ PATKY BETON C25/27-XC4, XA2, XD2, XS1(B)
- ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÝ BETON C25/30-XC1, XD2, XS1(A),XS1(B)
- MONOLITICKÉ MARKÝZOVÝ BETON C25/27-XC1, XD2, XS1(A), XS1(B)
- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ ZAVĚTRANÁ DESKA
- ZATEPLENÍ PODLAHY – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 250mm
- ZATEPLENÍ PODLAHY – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 150 mm, MINERÁLNÍ MOS 150 mm
- V PŘÍPADĚ VOZOVKOVÝCH NA VRŠE BETONOVÝCH PROTIOR LABORATOŘÍ BUDOU POUŽITY PRŮMY POUŽITÉ POLYSTYREN POUŽITÉ (150mm)
- ZATEPLENÍ PODLAHY – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 75 mm
- SAMOLEPÍCÍ ZEDITELNÝ TL.32
- KAMENNÝ PRAHY
- LEMOVÝ ŽEHLI D=220MM, HLOUBKY PO VÝSTAVCI NA HODNOTU L=0,9
- ASOLIT TENKÁ
- TEPELNÁ IZOLACE – POLYSTYREN EPS
- TEPELNÁ IZOLACE – POLYSTYREN XPS
- TEPELNÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ VATA

Poznámka

- V MÍSTECH KDE BUDOU INSTALOVÁNY VNĚJŠÍ KLIMATICKÉ ZAŘÍZENÍ DO ZEDEKORATIVNÝCH PŘÍČEK MUSÍ BÝT V ŠÍŘCE MÍSTEM V PŘÍPADĚ POUŽITÍ ZDÍCÍHO PRVKU 30 – 150

Legenda značení

- VÝPUSŤ STUDNY – DNA A ZAŘÍZ
- ZNAČENÉ VÝTOKY
- PŘÍVODY VZDUCHU
- VENTILAČNÍ MŘÍŽKY VE STĚNÁCH A DVEŘÍCH
- PARAPETY VNĚTŘ
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POZNÁMKY / NOTES:

REVIZNÍ	POPIS / DESCRIPTION	DATUM / DATE
Rev	-	-
Rev		
Rev		
Rev		
Rev		
Rev		
Rev		
Rev		
Rev		

SCHÉMA / SCHEME

STAVBA 51 - VĚDECKOTECHNICKÝ PARK



±0,000 = 385,850 (SO 102)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV - VÝŠKA V SYSTÉMU

NÁZEV MÍSTA/BUDOVY / AREA/BUILDING
Vědeckotechnický park Karlovarského kraje
Karlovy Vary - areál Dvory, Závodní ulice

STAVEBNÍ PARCELA / BUILDING
S1 - VĚDECKOTECHNICKÝ PARK (VTP)

INVESTOR / DEVELOPER
KARLOVARSKÝ KRAJ
Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje
Závodní 353/88, Karlovy Vary-Dvory

ODBAVITEL / PROVIDER

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / EXECUTIVE ARCHITECT
HELIKA
HELIKA a.s.
Na Florenci 35/1410
PSČ 110 00, Praha 1-Nové Město
Tel.: +420 296 367 222 Fax: +420 296 367 200
IČO: 60193634, DIČ: CZ60193634
Číslo zakázky / Project ref.: 07/180 / 122

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/CHIEF ENGINEER
Ing. Jiří Kovařík

ARCHITEKTI PROJEKTU / LOCAL ARCHITECT

KOORDINACE PROFESÍ / DISCIPLINE COORDINATOR

HLAVNÍ ŠTÚDIE PROJEKTU / STRUCTURAL ENGINEER
Ing.arch. Miroslav Mikeš

PŘEDKLADÁ / SUBCONTRACTOR
PROJEKT studio

ZPRACOVAL / DESIGNED BY
Ing. Petr Orel

KONTROLOVAL / CHECKED BY
Ing. Petr Orel

Číslo zakázky / Project ref.:

STUPEŇ / DESIGN STAGE
DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY
DPS

ČÁST / SECTION
F1 DOKUMENTACE STAVBY - stavební objekty

SO, PS / BUILDING OBJECT
100 VĚDECKOTECHNICKÝ PARK
VTP

FUNKČNÍ ČÁST / PART OF BUILDING

PROFESE OB., C / PROF. PART
10 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
KOD PROF. /PROF. CODE
ARS

VELIKÉ OBDOBÍ

ČLENĚNÍ STRUKTURE

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING DESCRIPTION
ŘEZ 2-2
objekt II (SO 102)

DATUM / DATE	REVIZE / REVISION	MĚŘÍTKO / SCALE	POČET VÝKRESŮ / NO.	PAPÍR / COPY
12/2012	00	1 : 50	7	

ČÍSLO DOKUMENTU

OBJEKT / SECTION	SO, PS / BUILDING OBJECT	FUNKČNÍ ČÁST / PART OF BUILDING	PROFESE OB., C / PROF. PART	VELIKÉ OBDOBÍ / STAVEBNÍ OBJEKT	ČLENĚNÍ STRUKTURE	DRUH VÝKRESU / DRAWING TYPE	POŘADOVÉ ČÍSLO / SERIAL NO.
F1	102	---	10	---	---	2007	00

NÁZEV SOUBORU / FILE NAME: 102_ARS_01(2)_2007_REZ 2-2