









PODKLADNÍ BETONY
BETON C16/20 XO

ZÁKLADOVÉ PASY
BETON C30/37 XC4, XA2
OCEL B500B
KRYTÍ HLAVNÍ NOSNÉ VÝZTUŽE 50 MM

BETON ČSN EN 206-1 ZMĚNA Z3

KONTROLNÍ TŘÍDA ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2
ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1998
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1

POZNÁMKY / NOTES:

Vědeckotechnický park Karlovarského kraje
Karlovy Vary - areál Dvory, Závodní ulice

S1 - VĚDECKOTECHNICKÝ PARK (VTP)

HELIKA
HELIKA, a.s.
Na Zlíchově 1636/22, 160 00 Praha 6
tel.: 233 326 111, fax: 233 326 100
IČ: 61858366, DIČ: CZ61858366

ATELIÉR 3 - ATELIÉR DOPRAVNÍCH STAVEB

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DPS

FÁZE / STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 103 - VĚDECKOTECHNICKÝ PARK

VTP

PROFESE / BRANŽE

SO 103 - KOMUNIKACE

PROFESE / BRANŽE

STAVBA 02

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ_2. ČÁST
objekt III (SO 103)

±0,000 = 385,500 (SO 104)
Výškový systém: Bpv

1:2, 103, –, 20, –, 01003.2.00

Měřítko | Číslo výkresu | Počet listů | Počet výkresů | Formát

Hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Sabela, Ph.D.
Projektant: Ing. Martin Sabela
Kreslil: Ing. Martin Sabela
Datum: 07/2022

ČKAIT: 0500812