



LEGENDA

- 1 — Splašková kanalizace
 - 2 — Splašková kanalizace
 - DS1 — Dešťová kanalizace
 - DS1 — Dešťová kanalizace
- ODPADNÍ POTRUBÍ HRODLOVÉ PE OHLUČNĚNÉ
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ HRODLOVÉ PP-HT
VĚTRACÍ POTRUBÍ HRODLOVÉ PP-HT
SVAŘOVANÉ PE POTRUBÍ (OZNAČENÉ OSEKY LITINY)
NÁVLEKOVÁ IZOLACE 13MM
BEZRODLOVÁ LITINA BEZ IZOLACE
(OSEK VEDENÝ V CHÓC BEZ POŽÁRNĚ ODOLNÉ OBEZDÍVKY
NEBO NÁVLAŽNÍCI NA CHÓC)

- PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA (NEBO UCÍPÁVKA)
- DVÍŘKA PRO REVIZI MANŽET (NEBO UCÍPÁVEK)
- BEZ POPISU (JEDNA SE O DVÍŘKA 300x300)
- DVÍŘKA PRO REVIZI KANALIZACE
- S POPISEM ROZMĚRŮ

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ PŮDORYSY

POZNÁMKY:

- DO POTRUBÍ VE STŘEŠE NEBUDU ZASAHOVÁNO. NÁPOJENÍ V NÁVÁZNOSTI NA REKONSTRUKCI STŘECHY-
- VIZ POZNÁMKA V PŮDORYSECH
- DO PODLAHY NEZASAHOVAT. JE-LI NEJNÍŽŠÍ HŘÍLO V PODLAZE, PONECHAT KUS LITINY.
- LZE-LI VYMĚNIT PO CELE VÝŠKE PODLAŽÍ
- STUPNÍČKY JSOU VE 3NP-1NP AŽ NA VÝMĚNY OBEZDÍVKY
- V OBJEKTU A a B JE KANALIZACE V NEJNÍŽŠÍM PODLAŽÍ VEDENA AŽ NA VÝMĚNY VOLNĚ
- V OBJEKTU A1 JE KANALIZACE V NEJNÍŽŠÍM PODLAŽÍ ČÁSTO OBEZDÍVNÁ
- PŮDOROBĚ VIZ PŮDORYSY
- ODLUŠTNOSTI OPROTÍ NAVRHOVÁNE PO ZAKRESLIT DO DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Vypracoval: Ing. Lenka Janečková	Zodp. projektant: Ing. Ondřej Košina	HIP: Jiří Brož	KTS-CZ, s.r.o. Kancelář technických specializací Zavod. Miro 5705 360 17 Karlovy Vary tel: +420 360 020 e-mail: kts-cz@kts-cz.cz
Investor: Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary p.o.	Formát: 18x44		
Akce: Výměna stávajících rozvodů kanalizace v objektech A, A1, B D.1.4 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Datum: 03/2020	Účel: DPS	Č. zakázky: 2002003.0
Období výkresu: Objekt A1 Schéma kanalizace-část 2	Měřítko: 1:50	Č. výkresu: D.1.4. A1 07	