

## VÝPIS MATERIÁLU:

Ozn.	Profil	Délka [m]	Počet [ks]	Hmotnost 1 ks [kg/ks][kg/bm]	Hmotnost celkem [kg]	Materiál	Poznámka
N1	UPN200	3,241	2	25,30	163,99	S235 - pozink	
N2	UPN140	0,780	1	16,00	12,48	S235 - pozink	
N3	L50x50/5	0,250	2	3,77	1,89	S235 - pozink	
P1	P15 180x170	-	2	3,60	7,21	S235 - pozink	
P2	P15 370x180	-	2	7,84	15,68	S235 - pozink	
P3	P10 80x150	-	2	0,94	1,88	S235 - pozink	
Z1	P10 65x170	-	2	0,87	1,73	S235 - pozink	
Z2	P10 65x150	-	4	0,77	3,06	S235 - pozink	
Z3	Jekl 50x50x3	1,061	2	4,25	9,02	S235 - pozink	
Z4	Jekl 50x50x3	1,040	4	4,25	17,68	S235 - pozink	
Z5	Jekl 50x50x3	3,567	2	4,25	30,32	S235 - pozink	
Z6	Jekl 40x40x3	2,572	4	3,30	33,95	S235 - pozink	
Z7	Jekl 40x40x3	0,406	4	3,30	5,36	S235 - pozink	
Z8	Jekl 40x40x3	0,278	2	3,30	1,83	S235 - pozink	
Z9	Jekl 40x40x3	0,318	2	3,30	2,10	S235 - pozink	
Z10	Jekl 40x40x3	0,935	2	3,30	6,17	S235 - pozink	
Z11	Pásovina 4x30	0,777	20	0,94	14,64	S235 - pozink	
Z12	Pásovina 4x30	0,790	8	0,94	5,95	S235 - pozink	
S1	Stupeň 800x270	-	8	5,8	46,40	S235 - pozink	Svařovaný schodišťový stupeň ocelový + žárový zinek 800 x 270 mm
S2	Rošt 800x420	-	1	7,8	7,8	S235 - pozink	
Hmotnost celkem [kg]:					<b>389,15</b>		


## POZNÁMKY:

- nosník N1 bude svařen tupým svarem
- ostatní svary nosné konstrukce budou koutové tl. 6 mm provedeny po celém obvodu styku
- prvky zábradlí budou přivařeny koutovými svary tl. 3 mm provedenými po celém obvodu styku
- prvky budou příslušně upraveny (průvrty) tak, aby bylo možné provést žárové pozinkování ponorem

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....**18/179**  
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....**...**.....**③**

Odpor. proj.: Ing. M. Komín		<b>AZCONSULT®</b> spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001	
Vypracoval: Ing. P. Vít			
Kontroloval: Ing. J. Šíma			
Kraj: Karlovarský Místo: Březová			
Objednatel: KSÚSK p.o., Chebská 282, Sokolov 356 01			
Akce: <b>III/2087 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.</b>		Zn. souboru: ...	
Výkres: <b>Výkres ocelového schodiště</b>		Stupeň: DSP/PDPS	Formát: 2 x A4
		Č. zak.: 18/179	Č. paré :
		Datum: 03/2019	
		Měřítko: 1 :20	Č. přílohy: <b>D.5</b>
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.			