PŮDORYS M1:100



POUŽITÉ MATERIÁLY:

BETONY DLE ČSN EN 206	
PODKLADNÍ BETON	C12/15-X0
ZÁKLADY MOSTU	C30/37-XF3, XC2, XA2
NOSNÁ KONSTRUKCE	C30/37-XF2, XD1, XC4
KŘÍDLA	C30/37-XF2, XD1, XC4
ŘÍMSY	C30/37-XF4, XD3, XC4
BETONÁŘSKÁ OCEL DLE ČSN EN 10027-1	B500B

SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY:

SO 151	Dopravně inženýrská opatření
SO 301	Přeložka vodovodu

PODÉLNÝ ŘEZ V OSE SILNICE M1:100



SKLADBA VOZOVKY "A"

ACO 11+	40 mm
PS-C	0,3 kg/m²
ACP 16+	70 mm
PI-C	0,8 kg/m²
$ŠD_A$	150 mm
$ŠD_A$	min 150 mm

SKLADBA VOZOVKY "B"

ACO 11+	40 mm
PS-C	0,3 kg/m²
ACP 16+	70 mm
PI-C	0,8 kg/m²

VOZOVKA NA MOSTĚ

ACO 11+	40 mm
PS-E	0,3 kg/m²
MA 11	40 mm
IZOLACE NAIP	5 mm
PEČETÍCÍ VRSTVA	

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

INVESTOR

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE

Chebská 282, 356 04 Sokolov

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SO 201 MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 210 41-3

STAVBA

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 210 41-3
DOLNÍ ROTAVA

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf
středisko UL: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí n. L.
web: www.sawconsulting.cz e-mail: info@sawconsulting.cz

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA		
JAROSLAV ZAVADIL, DiS.	ING. EVA DRAGOUNOVÁ	JAROSLAV ZAVADIL, DiS.	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2018-055
Zavadil	Dragounová	Zavadil	DATUM	03/2019
			STUPEŇ	DSP/PDPS
			MĚŘÍTKO	-

PŘÍLOHA

PŮDORYS, PODÉLNÝ ŘEZ

Č. PŘÍLOHY: 3

PARÉ