



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající zděná konstrukce
- Stávající terén

SEZNAM SKLADEB:

**S1 - OBVODOVÁ STĚNA 1.PP**

- VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ tl. 3mm
- VÁPENNÁ OMÍTKA JÁDROVÁ tl. 15mm
- CIHLA PLNÁ PÁLENÁ VF NA MALTU VÁPENNOU š. 600mm
- VÁPENNÁ OMÍTKA JÁDROVÁ tl. 15mm
- VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ tl. 3mm

**S2 - OBVODOVÁ STĚNA 1.NP A 2.NP**

- VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ tl. 3mm
- VÁPENNÁ OMÍTKA JÁDROVÁ tl. 15mm
- CIHLA PLNÁ PÁLENÁ VF NA MALTU VÁPENNOU š. 450mm
- VÁPENNÁ OMÍTKA JÁDROVÁ tl. 15mm
- VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ tl. 3mm

**S3 - OBVODOVÁ STĚNA 3.NP**

- VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ tl. 3mm
- VÁPENNÁ OMÍTKA JÁDROVÁ tl. 15mm
- CIHLA PLNÁ PÁLENÁ VF NA MALTU VÁPENNOU š. 300mm
- VÁPENNÁ OMÍTKA JÁDROVÁ tl. 15mm
- VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ tl. 3mm

**S4 - SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY**

- FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA 0,6mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA 4mm
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍ KRYTINY
- TUTO SKLADBU NUTNO OVĚŘIT BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ V RÁMCÍ STŘECHY PD PŘEDPOKLÁDÁ:
- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP 22mm
- VĚTRANÁ MEZERA 100mm
- ŠKVÁRA (TEPELNÁ IZOLACE) 300-400mm
- PAROTĚSNÁ IZOLACE - ASFALTOVÁ LEPENKA
- ŽELEZOBETONOVÝ STROP

**S5 - SKLADBA PODLAHY 1.NP, 2.NP A 3.NP**

- PVC LINOLEUM 2-3 VRSTVY
- PODLAHOVÝ BETON tl. 60mm
- ŠKVÁRA 80mm
- ŽELEZOBETON tl. 120mm MEZI IPE 200 Á 1300mm
- VÁPENNÁ OMÍTKA JÁDROVÁ tl. 15mm
- VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ tl. 3mm

**S6 - SKLADBA PODLAHY 1.PP**

- PODLAHOVÝ BETON tl. 60mm
- ASFALTOVÁ HYDROIZOLAČNÍ LEPENKA tl. 4mm
- PODKLADNÍ BETON 100mm
- ROSTLÝ TERÉN

±0,000 = 394,686 m.n.m.

VYPRACOVAL:	Ing. Tomáš Kuba	STAVBA:	<div> Antonína Úxý 993, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany IČ: 07551321, www.ksprojekt.cz, tel: 778 096 036, email: info@ksprojekt.cz</div>				
HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. Tomáš Kuba						
SCHVÁLIL:	Ing. Jan Setikovský						
RAŽÍTKO:	OBJEKT:	SO 01 - OBJEKT č.p. 174		INVESTOR:	Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace, se sídlem Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov, IČ 63553660		
	OBSAH:	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení		MÍSTO STAVBY:	p.č. 521/1, k.ú. Dalovice		
	NÁZEV:	<div>Řez A-A</div> <div>stávající stav</div>		STATUS PD:	JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE (PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY)		ČÍSLO PARÉ:
				ZAKÁZKA ČÍSLO:	DATUM:	MĚŘÍTKO:	
			20_55	10/2020	1:100		
			ČÍSLO VÝKRESU:			D.1.1.b.6.	