



**S1 - OBVODOVÁ STĚNA 1.NP**




- 01 - VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ tl. 3mm
- 02 - VÁPENNÁ OMÍTKÁ JÁDROVÁ tl. 15mm
- 03 - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ VF NA MALTU VÁPENNOU š. 600mm
- 04 - VÁPENNÁ OMÍTKÁ JÁDROVÁ tl. 15mm
- 05 - VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ tl. 3mm

**S2 - OBVODOVÁ STĚNA 2.NP**




- 01 - VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ tl. 3mm
- 02 - VÁPENNÁ OMÍTKÁ JÁDROVÁ tl. 15mm
- 03 - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ VF NA MALTU VÁPENNOU š. 450mm
- 04 - VÁPENNÁ OMÍTKÁ JÁDROVÁ tl. 15mm
- 05 - VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ tl. 3mm

**S3 - OBVODOVÁ STĚNA 3.NP**




- 01 - VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ tl. 3mm
- 02 - VÁPENNÁ OMÍTKÁ JÁDROVÁ tl. 15mm
- 03 - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ VF NA MALTU VÁPENNOU š. 300mm
- 04 - VÁPENNÁ OMÍTKÁ JÁDROVÁ tl. 15mm
- 05 - VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ tl. 3mm

**S4 - SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY**




- 01 - PLECHOVÁ FALCOVÁ KRYTINA tl. 0,6mm
- 02 - ASFALTOVÁ LEPENKA tl. 4mm
- 03 - SPÁDOVÝ BETON tl.50mm
- 04 - ŠKVÁRA 350mm
- 05 - ŽB DESKA tl. 120mm MEZI IPE200 Á 1300mm
- 06 - VÁPENNÁ OMÍTKÁ JÁDROVÁ tl. 15mm
- 07 - VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ tl. 3mm

**S5 - SKLADBA PODLAHY 1.NP, 2.NP A 3.NP**




- 01 - PVC LINOLEUM 2-3 VRSTVY
- 02 - PODLAHOVÝ BETON tl. 60mm
- 03 - ŠKVÁRA 80mm
- 04 - ŽELEZOBETON tl. 120mm MEZI IPE 200 Á 1300mm
- 05 - VÁPENNÁ OMÍTKÁ JÁDROVÁ tl. 15mm
- 06 - VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ tl. 3mm

**S6 - SKLADBA PODLAHY 1.PP**



- 01 - PODLAHOVÝ BETON tl. 60mm
- 02 - ASFALTOVÁ HYDROIZOLAČNÍ LEPENKA tl. 4mm
- 03 - PODKLADNÍ BETON 100mm
- ROSTLÝ TERÉN

VYPRACOVALA: Ing. Monika Volencová	STAVBA:  <b>Rekonstrukce objektu Dalovice, Hlavní 174/22</b>	 Antonína Úxy 993, Pízeňské Předměstí, 337 01 Rokycany IČ: 07551321, www.kspojekt.cz, tel: 778 096 036, email: info@kspojekt.cz		
HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Tomáš Kuba		INVESTOR: Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace, se sídlem Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov, IČ 63553660		
SCHVÁLIL: Ing. Jan Setíkovský		MÍSTO STAVBY: p.č. 521/1, k.ú. Dalovice		
RAZÍTKO:	OBJEKT:	SO 01 - OBJEKT č.p. 174		
	OBSAH:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
	NÁZEV:	<b>SKLADBY KONSTRUKCÍ STÁVAJÍCÍ STAV</b>		
		STATUS PD: ZAKÁZKA ČÍSLO: 20_55	JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE (PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY) DATUM: 10/2020	MĚŘÍTKO: 1:25
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.5.		
		ČÍSLO PARÉ:		