



## Ostění a nadpryží výplní otvorů

1. Spárovací malta, vysoce přetíratelnou trvanlivou na bázi disperzních polymerů
2. Štuková omítka
3. Okenní lišta (Apu)
4. Vodotěsné, paropropustné, samolepící flexibilní těsnící okenní pásy šířky 70mm s možností přilepení na ostění
5. Parotěsné, samolepící flexibilní těsnící okenní pásy šířky 70mm s možností přilepení na ostění
6. PUR pěna, speciálně vyvinuta pro vyplňování spár s velkým dilatačním pohybem, objemovou změnou podkladu, s požadavkem na minimální propustnost vodní páry a vysokou pružnost pěny
7. Okenní rám



<b>Zodpovědný projektant / Vypracoval:</b> Ing. Jaroslav Radovnický Číslo autorizace v oboru pozemní stavby : 0300589 Kap. Jaroše 10, 352 01 Aš, Tel: 777552032, 354694953 e- mail: projekt@radovnický.cz, www.radovnický.cz			
<b>Místo stavby:</b> p.č. 2798/3,2805/9, st.2728, 2729, 2730, 2731 v k.ú. Aš (600521)			
<b>Investor:</b> Gymnázium Aš, příspěvková organizace, Hlavní 106, 35201 Aš, IČ 47723416, DIČ CZ47723416			
<b>Účel:</b> Dokumentace k zadání stavby			
<b>Projekt:</b> <b>Výměna části okna dveří v areálu Gymnázia Aš</b>		<b>Datum:</b>	4/2021
		<b>Č. zakázky:</b>	253/21
		<b>Měřítko:</b>	
<b>Název dok.:</b> <b>Vzorový detail nadpraží a ostění výplní otvorů</b>		<b>Výkres č.:</b>	<b>Det 2</b>