



	Vypracoval: <b>Jan Sobotka</b>	Zodpovědný proj.: <b>Ing. Jana Handšuhová Smutná</b>	Profese : Jan Sobotka - 3D PROJEKT Palackého 108, 357 51 Kynšperk n/O IČO: 433 32 803 Tel. +420 723 362 378 E-mail: jan.sobotka@volny.cz	
	Investor: <b>KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19 360 66 Karlovy Vary</b>			
	Kraj : <b>Karlovarský</b>	MÚ: <b>Karlovy Vary</b>		
Akce: <b>Karlovarská krajská nemocnice a.s. URO - stavební úpravy sociálního zázemí lékařů</b>			Formát: Stupeň: <b>DSP+DPS</b> Zak.číslo: <b>391 20</b> Datum: <b>08/2020</b> Měřítko:	Číslo paré
Objekt: <b>D1.1 - Architektonicko - stavební řešení</b>				
Název: <b>VÝPIS NÁBYTKU</b>			Číslo výkresu: <b>D1.1.9</b>	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N01		<p>POLICOVÁ SKŘÍŇ – m.č. 1.09 LÉKAŘSKÝ POKOJ</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– SKŘÍŇ VYSOKÁ POLICOVÁ, DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ</li><li>– DVEŘE SKŘINĚ UZAMYKATELNÉ (NÁBYTKOVÝ ZÁMEK FAB)</li><li>– DODÁVKA SKŘINĚ VČETNĚ MONTÁŽE</li><li>– ROZMĚRY SKŘINĚ 800x2100x400 mm</li></ul> <p>PROVEDENÍ:</p> <p>KORPUSY, POLICE, DVÍŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL, DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p> <p>PŘEDPOKLÁDÁ SE PROVEDENÍ KORPUSŮ A POLIC V DEZÉNU SVĚTLÉHO DŘEVA A DVÍŘKA TMAVÁ TYRKYSOVÁ</p> <p>ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘINÍ MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY</p> <p>VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm</p> <p>PROVEDENÍ SOKLU – SOKL ANO, SOUČÁSTÍ SOKLU BUDE SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD SKŘÍŇ.</p> <p>SOUČÁSTÍ SKŘINĚ BUDOU POLOHOVATELNÉ POLICE ( min. 5 POLIC/SKŘÍŇ ), STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY PO 50 mm</p> <p>VŠECHNY PANTY – ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 110°, S TLUMENÝM ŘÍZENÝM DORAZEM</p> <p>VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm.</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, TMELENÍ DETAILŮ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM ATD.</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘINĚ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>SKŘÍŇ BUDE KOTVENA V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEVŘÁCENÍ SKŘINĚ</p>	Počet - 3ks	
N02		<p>PRACOVNÍ STOLY – m.č. 1.09 LÉKAŘSKÝ POKOJ</p> <p>POPIS:</p> <p>KANCELÁŘSKÝ PRACOVNÍ STŮL</p> <p>ROZMĚR STOLU 1500 X 800 X 750 ( Š X HL. X V )</p> <p>DODÁVKA STOLU VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ:</p> <p>KORPUS ( TRNOŽ ) VYROBENA Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL</p> <p>HORNÍ DESKA STOLU BUDE VYROBENA ZE 2 KS DTD TL. min. 18 mm ( CELKEM mim. 36 mm )</p> <p>DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p> <p>PŘEDPOKLÁDÁ SE PROVEDENÍ TRNOŽE V DEZÉNU SVĚTLÉHO DŘEVA A DESKA STOLU TMAVÁ TYRKYSOVÁ</p> <p>VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm</p> <p>PODNOŽ BUDE TVOŘENA MODERNÍMI KOVOVÝMI NOHAMI VE TVARU OBRÁCENÉHO „T“, KTERÉ JSOU SPOJENY TRNOŽÍ Z DTD DESKY.</p> <p>PŘÍPADNÉ KABELOVÉ ROZVODY LZE VÉST Z NOSIČŮ POD STOLOVOU DESKOU VNITŘKEM NOHY AŽ NA ZEM. SAMOTNÁ KABELÁŽ KRYTA PLASTOVÝMI KRYTY NOHOU.</p> <p>MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIKACE</p> <p>V DESCE STOLU min. 2ks PLASTOVÝCH PRŮCHODEK</p> <p>STŮL BUDE OPATŘEN KLÁVESNICOVÝM VÝSUVEM UCHYCENÝM POD DESKU STOLU</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL,</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY STOLU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>	Počet - 2ks	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N03		<p>MOBILNÍ PODSTOLOVÝ KONTEJNER – m.č. 1.09 LÉKAŘSKÝ POKOJ</p> <p>POPIS:  MOBILNÍ PODSTOLOVÝ KONTEJNER  ZÁSUVKY UZAMYKATELNÉ  ROZMĚR KONTEJNERU 430 X 600 X 640 ( Š X HL. X V )  DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ:  KORPUSY A ČELA ŠUPLÍKŮ VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD tl. min. 18 mm, POVRCH min. CPL  DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM  PŘEDPOKLÁDÁ SE PROVEDENÍ KORPUSŮ V DEZÉNU SVĚTLÉHO DŘEVA A ČELA ŠUPLÍKŮ TMAVÁ TYRKYSOVÁ</p> <p>PŘEDNÍ PŘESA H PŮDY A DNA KONTEJNERU OPROTI BOKŮM O 20 MM ( OCHRANA ČEL ŠUPLÍKŮ )  ZÁDA VŽDY VYROBIT Z DTD V BARVĚ KORPUSU  VEŠKERÉ HRANY ABS tl. min. 2 mm  min. 3 ks UZAMYKATELNÝCH ZÁSUVK. VEŠKERÉ ŠUPLÍKY BUDOU MÍT KOVOVÉ TĚLO.  PRVNÍ ŠUPLÍK BUDE MÍT VESTAVNÝ PLASTOVÝ TUŽKOVNÍK  POJEZDY VŠECH ŠUPLÍKŮ S MĚKKÝM ŘÍZENÝM DOJEZDEM A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU.  VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm  CENTRÁLNÍ ZÁMEK  4 ks ČERNÝCH PLASTOVÝCH KOLEČEK PRO TVRDÝ POVRCH S MOŽNOSTÍ ARETACE</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL  SOUČÁSTÍ DODÁVKY KONTEJNERŮ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>	Počet - 2ks	
N04		<p>KONFERENČNÍ STOLEK – m.č. 1.09 LÉKAŘSKÝ POKOJ</p> <p>POPIS:  KONFERENČNÍ STOLEK MALÝ  ROZMĚR STOLKU 600 X 600 X 450 ( Š X HL. X V )  DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ:  HORNÍ DESKA VYROBENA Z LAMINOVANÉ DTD TL. MIN. 25 MM, POVRCH MIN. CPL  DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM  PŘEDPOKLÁDÁ SE PROVEDENÍ DESKY STOLU V BARVĚ TMAVÁ TYRKYSOVÁ</p> <p>VEŠKERÉ HRANY ABS TL. MIN. 2 MM  PODNOŽ TVOŘENA MODERNÍMI KOVOVÝMI NOHAMI ( MATNÝ NEREZ ) SPOJENÝMI  RÁMOVÝM LUBEM V UZAVŘENÉM TVARU POD HORNÍ DESKOU. NOHY ČTVERCOVÝ PROFIL  ROZMĚRU cca 30 X 30 mm, HORIZONRÁLNÍ RÁM PROFILU cca 30 X 40 mm.  MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIKACE</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL  SOUČÁSTÍ DODÁVKY STOLKU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>	Počet - 1ks	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N05		<p>KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE KOLEČKOVÁ – m.č. 1.09 LÉKAŘSKÝ POKOJ</p> <p>Počet - 2ks</p> <p>POPIS: KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE, CELKOVÝ ROZMĚR 600 X 600 X 1000–1210 mm ( Š X HL. X V ), VÝŠKA SEDÁKU 470 – 570 mm, ŠÍŘKA SEDÁKU 510 mm, HLOUBKA SEDÁKU 400 mm DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: STŘEDNÍ OPĚRÁK, SYNCHRONNÍ MECHANIKA ( SYNCHRONNÍ POHYB OPĚRADLA A SEDÁKU, MOŽNOST BLOKACE SKLONU OPĚRADLA min. VE ČTYŘECH POZICÍCH, MOŽNOST NASTAVENÍ MECHANIZMU DLE VÁHY UŽIVATELE ), PLYNOVÝ PÍST, KOLEČKA PRO TVRDÝ POVRCH, KŘÍŽ NYLON ČERNÝ, S PODRUČKAMI, MOŽNOST NASTAVENÍ VÝŠKY PODRUČEK ROZSAH SKLONU OPĚRÁKU 20° NÁKLON SEDÁKU 5° STUPNĚ POSUNU SEDÁKU 5</p> <p>ČALOUNĚNÍ LÁTKA, 100% POLYESTER, STÁLOBAREVNOST NA SVĚTLE 6, STÁLOBAREVNOST V OTĚRU 4, ŽMOLKOVÁNÍ 5, JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ ČALOUNĚNÍ</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY ŽIDLE BUDE MIN. TECNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ ŽIDLE NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p>		
N06		<p>POHOVKA – m.č. 1.09 LÉKAŘSKÝ POKOJ</p> <p>Počet - 1ks</p> <p>POPIS: ČALOUNĚNÁ POHOVKA 3 MÍSTNÁ, ROZKLÁDACÍ, S ÚLOŽNÝM PROSTOREM DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: ROZKLÁDACÍ POHOVKA URČENÁ TAKÉ KE KAŽDODENNÍMU SPANÍ. POHOVKA BUDE VYBAVENÁ PRUŽINOVÝM ROZKLÁDACÍM MECHANISMEM A ÚLOŽNÝM PROSTOREM. ROZMĚRY: CELKOVÁ ŠÍŘKA 200 cm, CELKOVÁ HLOUBKA 94 cm, HLOUBKA SEDÁKU (BEZ POLŠTÁŘŮ) 80 cm, VÝŠKA OPĚRADLA 70 cm (BEZ POLŠTÁŘŮ), VÝŠKA OPĚRADLA (VČETNĚ POLŠTÁŘŮ) 85 cm, VÝŠKA SEDACÍ PLOCHY 44 cm, PROSTOR PRO SPANÍ PO ROZLOŽENÍ 200X150 cm.</p> <p>VÝPLŇ POHOVKY TVOŘÍ KOMBINACE KVALITNÍCH BONELL PRUŽIN A KOMFORTNÍ VYSOKO ELASTICKÉ PUR PĚNY T 30. K OČALOUNĚNÍ JSOU POUŽITÉ PROFESIONÁLNÍ POTAHOVÉ MATERIÁLY MICRO PLYŠ/ EKO –KÚŽE. POHOVKA JE KVALITNĚ PROŠITÁ A JE URČENA KE KAŽDODENNÍMU SPANÍ</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY POHOVKY BUDE MIN. TECNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ POHOVKY NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p>		

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N07		<p>KŘESLO – m.č. 1.09 LÉKAŘSKÝ POKOJ</p> <p>POPIS: ČALOUNĚNÉ KŘESLO DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: ROZMĚRY: CELKOVÁ ŠÍŘKA 72 cm, CELKOVÁ HLOUBKA 94 cm, HLOUBKA SEDÁKU (BEZ POLŠTÁŘŮ) 80 cm, VÝŠKA OPĚRADLA 70 cm (BEZ POLŠTÁŘŮ), VÝŠKA OPĚRADLA (VČETNĚ POLŠTÁŘŮ) 85 cm, VÝŠKA SEDACÍ PLOCHY 44 – 48 cm,</p> <p>VÝPLŇ KŘESLA TVOŘÍ KOMFORTNÍ VYSOKO ELASTICKÁ PUR PĚNA T 30. K OČALOUNĚNÍ JSOU POUŽITÉ PROFESIONÁLNÍ POTAHOVÉ MATERIÁLY MICRO PLYŠ/ EKO –KŮŽE. KŘESLO JE KVALITNĚ PROŠITÉ</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY POHOVKY BUDE MIN. TECNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ POHOVKY NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p>	Počet - 2ks	
N08	   	<p>UPŘESŇUJÍCÍ PIKTOGRAMY NA DVEŘE</p> <p>POPIS: UPŘESŇUJÍCÍ PIKTOGRAMY NA DVEŘNÍ KŘÍDLA V CHODBĚ ( WC A SPRCHA MUŽI, WC A SPRCHA ŽENY, SKLAD ).</p> <p>PROVEDENÍ : TABULKY Z MATERIÁLU BROUŠENÝ NEREZ tl. 0,8 mm, FORMÁTU cca 100X100mm OPATŘENÉ ČERNÝM TERMOTISKEM ODOLNÝM PROTI POŠKRÁBÁNÍ. LEPENO PŘÍMO NA POVRCH DVEŘÍ. DODÁVKA PIKTOGRAMŮ VČETNĚ MONTÁŽE.</p>	Počet - 3ks	
	<p><b>POZNÁMKA:</b></p> <p>POZOR! TENTO DOKUMENT NEŘEŠÍ CELKOVÝ FINÁLNÍ DESIGN INTERIÉRU ( NEURČUJE A NEPŘEDEPISUJE BAREVNOST INTERIÉRU, BAREVNOST A POVRCHOVÉ ÚPRAVY JEDNOTLIVÝCH KUSŮ NÁBYTKU A POUŽITÍ DALŠÍCH DOPLŇKŮ V INTERIÉRU ). BAREVNÉ ŘEŠENÍ, ČALOUNĚNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A CELKOVÝ VZHLED JEDNOTLIVÝCH KUSŮ NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ PŘED JEJICH OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM.</p> <p>TENTO VÝPIS VYBAVENÍ INTERIÉRU TEDY ŘEŠÍ NÁVRH POUZE VE SMYSLU URČENÍ POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH KUSŮ NÁBYTKU A JEJICH ROZMĚRŮ. PŮDORYSY JEDNOTLIVÝCH ZAŘIZOVANÝCH MÍSTNOSTÍ ŘEŠÍ DISPOZIČNÍ ROZMÍSTĚNÍ NÁBYTKU V ŘEŠENÝCH PROSTORECH.</p> <p>V TOMTO DOKUMENTU JE POPSÁN MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KUSŮ NÁBYTKU. UVEDENÝ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD JE TŘEBA CHÁPAT JAKO ZÁVAVAZNÝ. PŘED VYBRÁNÍM VÝSLEDNÉHO PRODUKTU DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VYBRANÉ VZORKY K ODSOUHLASENÍ. PŘÍPADNÉ NÁVRHY NA ZMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S AUTOREM PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ZÁSTUPCEM INVESTORA. POKUD DODAVATEL POUŽÍJE JINÉ MATERIÁLY S ODLIŠNÝMI VLASTNOSTMI BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTA A INVESTORA, PŘEBÍRÁ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA TOTO ŘEŠENÍ A DOZOR STAVBY TDI, RESP. AD MÁ PRÁVO NAŘÍDIT JEJICH ODSTRANĚNÍ NA NÁKLADY DODAVATELE S TÍM, ŽE TENTO PONESE VŠECHNY DŮSLEDKY S TÍM SOUVISEJÍCÍ.</p> <p>POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NĚJAKÝM NEJASNOSTEM, JE NUTNÉ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT ZPRACOVATELE DOKUMENTACE A VZNIKLÉ NEJASNOSTI VZÁJEMNĚ UPŘESNIT.</p> <p>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JAKO CELEK SE SKLÁDÁ Z VÝKRESOVÝCH ČÁSTÍ, TEXTOVÝCH ČÁSTÍ A VÝKAZŮ MATERIÁLU ( ROZPOČTU ). PROTO STAČÍ, ABY NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ BYLO UVEDENÉ V JEDINÉ Z TĚCHTO ČÁSTÍ.</p> <p>TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHAZUJE DÍLENSKOU ČI VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE STAVBY! VŠECHNY POTŘEBNÉ ROZMĚRY, JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI A ZVYKLOSTÍ DODAVATELSKÝCH FIREM.</p>			