


POZNÁMKA:





PŘED ZAHÁJENÍM PROVÁDĚNÍ, MUSÍ BÝT JEDNOTLIVÉ POVRCHY, MATERIÁLY, BARVY atd. VŠECH VÝROBKŮ ZNOVU ODSOUHLASENY S INVESTOREM A PROJEKTANTEM !



POZOR! VŠECHNY UVEDENÉ MÍRY JE NUTNÉ ZNOVU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ (PROVÉST PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ)

VŠECHNY STAVEBNÍ KONSTRUKCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ POUŽITÝCH HMOT A PLATNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.

VŠECHNY JMENOVITĚ UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD. UVEDENÉ VÝROBKY LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|-----------------------------|---|--------------------------|
|  | Vypracoval: | Jan Sobotka | Zodpovědný proj.: | Ing. Jana Handšuhová Smutná | Profese : Jan Sobotka - 3D PROJEKT Palackého 108, 357 51 Kynšperk n/O IČO: 433 32 803 Tel. +420 723 362 378 E-mail: jan.sobotka@volny.cz | |
| | Investor: | KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19 360 66 Karlovy Vary | | | | |
| | Kraj : | Karlovarský | MÚ: | Karlovy Vary | | |
| Akce: | Karlovarská krajská nemocnice a.s. URO - stavební úpravy sociálního zázemí lékařů | | | | Formát: | Číslo paré: |
| Objekt: | D1.1 - Architektonicko - stavební řešení | | | | Stupeň: DSP+DPS | |
| | | | | | Zak.číslo: 391 20 | |
| | | | | | Datum: 08/2020 | |
| Název: | VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ | | | | Měřítko: | Číslo výkresu: D1.1.8 |

| OZN. | NÁKRES | POPIS | POČET | POZNÁMKA |
|------|---|---|--------|--|
| O01 |  <p>SCHÉMA PROFILU</p> | <p>Nerezová zakončovací obkladová lišta tvaru L</p> <ul style="list-style-type: none"> - profil bude zakončovat všechny volné okraje keramických obkladů - materiál ušlechtilá ocel 1.4301 (V2A) kartáčovaná - barevný odstín - kov v přírodním odstínu <p>poznámka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - množství profilů je udáno s rezervou na prořez | 52,0 m | Součástí dodávky jsou veškeré pomocné prvky. |
| O02 |  | <p>Nerezová zakončovací obkladová lišta čtvercového tvaru</p> <ul style="list-style-type: none"> - profil bude zakončovat všechny vnější rohy keramických obkladů - materiál ušlechtilá ocel 1.4301 (V2A) kartáčovaná - barevný odstín - kov v přírodním odstínu <p>poznámka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - množství profilů je udáno s rezervou na prořez | 24,0 m | |
| O03 |   | <p>Podlahový přechodový profil ve tvaru T, pro dodatečné vytvoření přechodu mezi sousedícími, podlahovými krytinami</p> <p>Profil vhodný pro ochranu hran podlahových krytin před mechanickým poškozením.</p> <p>Materiál: ušlechtilá ocel V2A (č. materiálu 1.4301 = AISI 304)</p> <p>Profil ve tvaru T s 9 mm vysokým svislým ramenem a horním pásem šířky 25 mm</p> <p>Množství je udáno jako celková délka profilů s rezervou na prořez</p> | 5,0 m | |

| OZN. | NÁKRES | POPIS | POČET | POZNÁMKA |
|------|--|---|-------|----------|
| O04 |  | <p>Samolepící okenní PVC folie</p> <p>Folie bude odolná proti UV záření, omyvatelná</p> <p>Bude aplikována na okenní sklo vyznačených oken za účelem zneprůhlednění oken do sociálního zařízení</p> <p>Celková velikost okna (včetně rámu) 600x2130 mm.</p> <p>Dezén folie - dle výběru investora - nutno konzultovat</p> <p>Folie bude průsvitná (propouštějící světlo) ale neprůhledná</p> <p>Dodávka folie včetně montáže na okno</p> | 2ks | |
| O05 |  | <p>Zrcadlo nad umyvadlo</p> <p>Velikost zrcadla 600x400 mm.</p> <p>Broušená a zaleštěná hrana bez fazety, tl. 4 mm</p> <p>Spodní hrana zrcadla bude ve výšce cca 1300 mm, Horní hrana ve výšce cca 1700 mm (přesná poloha se určí na stavbě dle obkladu stěny)</p> <p>Zrcadlo bude dodáno v jednom kusu a bude nalepeno na obklad nebo na stěnu</p> <p>Dodávka včetně montáže a veškerého potřebného materiálu pro instalaci (lepicí hmota apod.)</p> | 2ks | |
| | | | | |