

1. Doplnující informace k projektové dokumentaci

1.1. Vedení kabelových tras s ohledem na požárně dělící konstrukce

Vlastní vedení a rozvržení tras kabeláže provede instalační firma v souladu s projektovou dokumentací a stavebně-technickými možnostmi stavby.

V místech, kde budou kabely procházet požárně dělícími konstrukcemi mezi požárními úseky bude prostup utěsněn v souladu ČSN 73 0810 oddíl 6.2. Montáž požárních ucpávek smí provádět jen firma s certifikací k jejich provádění a správnost montáže doloží veškerou požadovanou dokumentací včetně fotodokumentace ucpávek.

1.2. Povolení, ohlášení stavby

Projekt „Zabezpečení vstupů do škol“ nevyžaduje s ohledem na ustanovení zákona 183/2006 Sb. (Stavební zákon) stavební povolení nebo ohlášení. Jedná se o stavební úpravy dle § 103 písmeno d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

V Karlových Varech, 1. prosince 2021

Ing. Libor Sladký

