






# ***M A T E R I Á L O V É   A   B A R E V N É***

## ***Ř E Š E N Í***

*Datum :*        *III. 2013*  
*Čís. zakázky :* *11 / 01 - C1.*  
*AIP :*         *Ing. A. Jurica*  
*Vypracoval :* *R. Schart*  
*Stupeň :*      *Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení / DSP.*  
*Akce :*         *Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Sokolov,*  
                  *PAVILON "C" - stavební úpravy 1.NP.*










**11/01-C1. - F. - ASR.09.6**

umístění	podlaží	okna	dveře	podlaha	stěny	strop	mobiliář	mobiliář / vybavení
<b>hala, chodby, čekárny</b> (1.27, 1.43, 1.44, 1.53, 1.54)	1.NP	plastový vícekomorový profil s ocelovou výztuhou,  barva bílá - RAL 9010,  vnitřní parapet : PVC komůrkový s nosem (RAL 9010) vnější parapet : Al parapet (RAL 9010)	povrch : HPL nebo CPL laminát  šedá (RAL 7038)  oboustranně - okopný plech v. 300 mm (matný nerez tl. 1 mm)	<u>homogenní zátěžová vinylová podlahovina</u> referenční produkt :  FORBO ColoRex Concept vzor : pop 20 02 89 	<u>nátěry</u> referenční produkt : Kesmal Lavabile (bezotěrový, omyvatelný) v. 0,1-0,85 m RAL 1209010 v. 0,85-1,4 m RAL 1209020 v. 1,5 m linka 50 mm RAL 6017  od v. 1,5 m barva bílá	kazetový podhled - <b>KP.1</b> hladký povrch, bílá / matná  referenční produkt : Thermatex Alpha Hygena  <u>nátěr (mimo podhled)</u> referenční produkt : Kesmal Karton / Lavabile <b>barva - bílá</b>	korpusy - LTD tl. 22 mm - ohraněno ABS hranou,  pracovní desky - s postforming hranou s HPL povrchem  dekor : buk 	stohovatelné a spojovatelné židle s opěrákem a područkami barva potahu : šedá / zelená / žlutá / černá   alternativně budou židle s čalouněným nebo s dřevěným sedáček a opěrákem 
					v zázemí recepce pouze bezotěrový, omyvatelný nátěr - bílý			čalouněné židle s vysokým opěrákem, bederní a hlavová opěrka, područky, barva potahu : šedá / zelená / žlutá / černá 

### Vysvětlivky :

**KP.1 :** kazetový podhled s vyjímatelnými kazetami rozměru 600x600 mm, nesenými závěsnými ocelovými (pozinkovanými) T-profilů s viditelnou šířkou max. 24 mm, po obvodu místností kazety nesené ocelovými L profily, kazety s rovnou hranou, hladkým povrchem, v barvě bílé - matné, v každé místnosti část kazet (dle schématu kazetového podhledu) osazena v provedení s pravidelnou perforací jako odvětrání prostoru nad podhledem.







MATERIÁLOVÁ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ

umístění	podlaží	okna	dveře	podlaha	stěny	strop	mobiliář	mobiliář / vybavení
<b>lékařský pokoj</b> (1.61)	1.NP	plastový vícekomorový profil s ocelovou výztuhou,  barva bílá - RAL 9010,  vnitřní parapet : PVC komůrkový s nosem (RAL 9010) vnější parapet : Al parapet (RAL 9010)	povrch : HPL nebo CPL laminát  šedá (RAL 7038)  oboustranně - okopný plechem v. 300 mm, matný nerez tl. 1 mm	homogenní zátěžová vinylová podlahovina referenční produkt : FORBO ColoRex SD montblanc SD 15 02 04 	<u>nátěr</u> Kesmal Lavabile (bezotěrový, omyvatelný) barva - bílá  <u>keramický obklad</u> (kuchyňky, umyvadla) referenční produkt : Rako Color One WAA1N104   rozm. 198 x 198 x 6,5 mm nahodile v ploše : Rako Color One WAA1N466   rozm. 198 x 198 x 6,5 mm Rako Color One WAA1N221   rozm. 198 x 198 x 6,5 mm spárovací hmota - bílá	kazetový podhled - <b>KP.1</b> hladký povrch, bílá / matná  referenční produkt : Thermatex Alpha Hygena  <u>nátěr (mimo podhled)</u> referenční produkt : Kesmal Karton / Lavabile barva - bílá	korpusy - LTD tl. 22 mm - ohraněno ABS hranou,  pracovní desky - s postforming hranou s HPL povrchem  dekor : buk 	čalouněné židle s vysokým opěrákem, bederní a hlavová opěrka, područky, barva potahu : šedá / zelená / žlutá / černá 
<b>ordinace</b> (1.38-1.42, 1.51, 1.52, 1.59, 1.60, 1.63-1.66, 1.69-1.72)				homogenní zátěžová vinylová podlahovina referenční produkt : FORBO ColoRex EC montblanc EC 25 02 04 				čalouněné (koženka - omyvatelná) židle s vysokým opěrákem, bederní a hlavová opěrka, područky, 
<b>ordinace, stacionář</b> (1.46 - 1.49)								barva koženky : šedá/černá  pracovní židle - otočná - čalouněná (umyvatelná) barva čalounění - šedá 
<b>serverovna</b> (1.76)					<u>nátěr</u> referenční produkt :  Kesmal Lavabile barva - bílá	<u>nátěr</u> referenční produkt :  Kesmal Karton / Lavabile barva - bílá		

Vysvětlivky :







**KP.1** : kazetový podhled s vyjímatelnými kazetami rozměru 600x600 mm, nesenými závěsnými ocelovými (pozinkovanými) T-profilý s viditelnou šířkou max. 24 mm, po obvodu místností kazety nesený ocelovými L profily, kazety s rovnou hranou, hladkým povrchem, v barvě bílé - matné, v každé místnosti část kazet (dle schématu kazetového podhledu) osazena v provedení s pravidelnou perforací jako odvětrání prostoru nad podhledem.

MATERIÁLOVÁ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ

umístění	podlaží	okna	dveře	podlaha	stěny	strop	mobiliář	mobiliář / vybavení
<b>zámkový sál</b> (1.67)	1.NP	plastový vícekomorový profil s ocelovou výztuhou,  barva bílá - RAL 9010,  vnitřní parapet : PVC komůrkový s nosem (RAL 9010) vnější parapet : Al parapet (RAL 9010)	povrch : HPL nebo CPL laminát  šedá (RAL 7038)  oboustranně - okopný plech v. 300 mm (matný nerez tl. 1 mm)	homogenní zátěžová vinylová podlahovina referenční produkt : FORBO ColoRex EC montblanc EC 25 02 04 	<u>keramický obklad</u> referenční produkt :  Rako Color One WAA1N104   rozm. 198 x 198 x 6,5 mm  v předposlení řadě obkladu se střídají :  Rako Color One WAA1N466   rozm. 198 x 198 x 6,5 mm  Rako Color One WAA1N221   rozm. 198 x 198 x 6,5 mm  spárovací hmota - bílá  <u>nátěr (nad obkladem)</u> referenční produkt :  Kesmal Lavabile (bezotěrový, omyvatelný) barva - bílá	kazetový podhled - <b>KP.1</b> hladký povrch, bílá / matná  referenční produkt : Thermatex Alpha Hygena  <u>nátěr (mimo podhled)</u> referenční produkt : Kesmal Karton / Lavabile barva - bílá	korpusy - LTD tl. 22 mm - ohraněno ABS hranou,  pracovní desky - s postforming hranou s HPL povrchem  dekor : buk 	pracovní židle - otočná - čalouněná (umyvateľná)  barva čalounění - šedá 

Vysvětlivky :

**KP.1 :** kazetový podhled s vyjímatelnými kazetami rozměru 600x600 mm, nesenými závěsnými ocelovými (pozinkovanými) T-profilý s viditelnou šířkou max. 24 mm, po obvodu místností kazety nesený ocelovými L profily, kazety s rovnou hranou, hladkým povrchem, v barvě bílé - matné, v každé místnosti část kazet (dle schématu kazetového podhledu) osazena v provedení s pravidelnou perforací jako odvětrání prostoru nad podhledem.

umístění	podlaží	okna	dveře	podlaha	stěny	strop	mobiliář	mobiliář / vybavení
<b>úklidové komory, čističky, sociální zařízení ZTP, muži, ženy</b> (1.30-1.35, 1.45, 1.50, 1.55, 1.56, 1.68, 1.74, 1.75)	1.NP	plastový vícekomorový profil s ocelovou výztuhou,  barva bílá - RAL 9010,  vnitřní parapet : PVC komůrkový s nosem (RAL 9010) vnější parapet : Al parapet (RAL 9010)	povrch : HPL nebo CPL laminát  šedá (RAL 7038)  oboustranně - okopný plech v. 300 mm (matný nerez tl. 1 mm)	<u>keramická dlažba</u> referenční produkt :  Rako Concept DAA3B602   rozm. 333 x 333 x 8 mm  protiskluznost R9 , $\mu \geq 5$  pokládka - na koso  spárovací hmota - šedá	<u>keramický obklad</u> referenční produkt :  Rako Color One WAA1N104   rozm. 198 x 198 x 6,5 mm  v předposlení řadě obkladu se střídají :  Rako Color One WAA1N466   rozm. 198 x 198 x 6,5 mm  Rako Color One WAA1N221   rozm. 198 x 198 x 6,5 mm  spárovací hmota - bílá  <u>nátěr (nad obkladem)</u> referenční produkt :  Kesmal Lavabile (bezotěrový, omyvatelný) barva - bílá	<u>nátěr</u> referenční produkt :  Kesmal Karton / Lavabile barva - bílá	zařizovací předměty a doplňky :  viz. část PD Zařízení zdravotně technických instalací	dělící přepážky : kompaktní deska tl. 13 mm, šedá (RAL 7038)   popis : viz. půdorys 1.NP - prvky SA.1, SA.2 a SA.6
<b>sklady prádla, sklady</b> (1.36, 1.37, 1.62, 1.73)				<u>homogenní zátěžová vinylová podlahovina</u> referenční produkt :  FORBO ColoRex SD montblanc SD 15 02 04 	obklad pouze ve skladu 1.36		korpusy a dvířka - LTD tl. 22 mm - ohraněno ABS hranou,  dekor : šedá perlička 