

Název zadavatele: Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 00574660

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„Část 2 - ZOS - Služby provozu ZOS, GIS“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P21V00000569“

ev. č. VZ ve VVZ: „Z2021-033220“

Předmět veřejné zakázky: Část 2 - ZOS - Služby provozu ZOS, GIS

Cena sjednaná ve smlouvě: 6 279 500,00 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: část VZ v rámci jednoho zadávacího řízení

Označení smlouva: dodavatele, s nímž byla uzavřena

Název: YOUR SYSTEM, spol.s r.o.
 Sídlo: Türkova 2319/5b
 14900 Praha
 IČO: 00174939

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Nabídka vybraného účastníka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější z hlediska kritéria ekonomické výhodnosti nabídek.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
Per4mance s.r.o.	60749024

Označení řízení: účastníků zadávacího

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	YOUR SYSTEM, spol.s r.o.	Türkova 2319/5b 14900 Praha	00174939	7 598 195,00 Kč vč. DPH
2.	O2 Czech Republic a.s.	Za Brumlovkou 266/2 14022 Praha 4	60193336	7 755 011,00 Kč vč. DPH

Označení řízení:	všech	vyloučených	účastníků	zadávacího
Název		Sídlo		IČO
-----		-----		-----

Odůvodnění vyloučení účastníků:
žádný účastník nebyl vyloučen.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
jiné komunikační prostředky nebyly použity.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
střet zájmů nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
veřejná zakázka byla rozdělena na části.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Karlových Varech dne 15.02.2022

MUDr. Jiří Smetana, ředitel, Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, v.r.