


	Vypracoval: Jan Sobotka	Zodpovědný proj.: Ing. Jana Handšuhová Smutná	Profese : Jan Sobotka - 3D PROJEKT Palackého 108, 357 51 Kynšperk n/O IČO: 433 32 803 Tel. +420 723 362 378 E-mail: jan.sobotka@volny.cz	
	Investor: KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19 360 66 Karlovy Vary			
	Kraj : Karlovarský	MÚ: Karlovy Vary		
Akce: Karlovarská krajská nemocnice a.s. - Pavilon B Stavební úpravy v prostoru vstupního schodiště a vnějšího parteru			Formát: Stupeň: DSP+DPS Zak.číslo: 411 21 Datum: 11/2021 Měřítko:	Číslo paré:
Objekt: D1.1 - Architektonicko - stavební řešení				
Název: VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ			Číslo výkresu: D1.1.8	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
001		<p>POLICOVÝ REGÁL 40x130x250 cm – m.č. 1.03 SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU</p> <p>POPIS: KOVOVÝ REGÁL S KOVOVÝMI POLICEMI – GALVANICKY POZINKOVANÝ VÝŠKA REGÁLU 250 CM ROZMĚRY POLICE 40 X 130 CM POČET POLIC : 7 POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ á 2,5 CM ZATÍŽENÍ NA POLICI – min.100 KG ZATÍŽENÍ REGÁLU – min.500 KG VYROBENO Z POZINKOVANÉHO PLECHU</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY REGÁLU BUDE JEHO MONTÁŽ A VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ A DOPLŇKOVÝ MATERIÁL ATD. SOUČÁSTÍ DODÁVKY REGÁLU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED DODÁNÍM KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>REGÁL BUDE KOTVEN V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEVŘÁCENÍ</p>	Počet - 2ks	
002		<p>POLICOVÝ REGÁL 40x90x180 cm – m.č. 1.03 SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU</p> <p>POPIS: KOVOVÝ REGÁL S KOVOVÝMI POLICEMI – GALVANICKY POZINKOVANÝ VÝŠKA REGÁLU 180 CM ROZMĚRY POLICE 40 X 90 CM POČET POLIC : 5 POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ á 2,5 CM ZATÍŽENÍ NA POLICI – min.100 KG ZATÍŽENÍ REGÁLU – min.500 KG VYROBENO Z POZINKOVANÉHO PLECHU</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY REGÁLU BUDE JEHO MONTÁŽ A VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ A DOPLŇKOVÝ MATERIÁL ATD. SOUČÁSTÍ DODÁVKY REGÁLU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED DODÁNÍM KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>REGÁL BUDE KOTVEN V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEVŘÁCENÍ</p>	Počet - 1ks	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
003		<p>POLICOVÝ REGÁL 40x80x180 cm – m.č. 1.02 a 1.03 SKLADY ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU</p> <p>POPIS: KOVOVÝ REGÁL S KOVOVÝMI POLICEMI – GALVANICKY POZINKOVANÝ VÝŠKA REGÁLU 180 CM ROZMĚRY POLICE 40 X 80 CM POČET POLIC : 5 POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ á 2,5 CM ZATÍŽENÍ NA POLICI – min.100 KG ZATÍŽENÍ REGÁLU – min.500 KG VYROBENO Z POZINKOVANÉHO PLECHU</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY REGÁLU BUDE JEHO MONTÁŽ A VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ A DOPLŇKOVÝ MATERIÁL ATD. SOUČÁSTÍ DODÁVKY REGÁLU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED DODÁNÍM KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>REGÁL BUDE KOTVEN V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEVŘÁCENÍ</p>	Počet - 5ks	
004		<p>SKŘÍŇ KOVOVÁ 50x95x195 cm – m.č. 1.02 SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU</p> <p>POPIS: SKŘÍŇ NA DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY, UZAMYKATELNÁ ROBUSTNÍ CELOKOVOVÁ KONSTRUKCE DVEŘE OPATŘENY VĚTRACÍMI OTVORY NAHOŘE I DOLE DLUHODOBÁ OCHRANA PROTI KOROZI SNADNO ČISTITELNÁ A HYGIENICKÁ ODOLNÁ DEZINFEKČNÍM BĚŽNĚ POUŽÍVANÝM VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 2 DVEŘOVÉ PROVEDENÍ ROZMĚRY SKŘÍŇE 50 X 95 CM v. 195 CM POČET POLIC : 4 POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ ZATÍŽENÍ NA POLICI – min.80 KG</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇE BUDE JEJÍ MONTÁŽ A VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ A DOPLŇKOVÝ MATERIÁL ATD. SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇE BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED DODÁNÍM KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>SKŘÍŇ BUDE KOTVENA V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEVŘÁCENÍ</p>	Počet - 1ks	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
005		<p>UPŘESŇUJÍCÍ PIKTOGRAMY NA DVEŘE</p> <p>POPIS: UPŘESŇUJÍCÍ PIKTOGRAMY NA DVEŘNÍ KŘÍDLA DO CHODBY (SKLAD).</p> <p>PROVEDENÍ : TABULKY Z MATERIÁLU BROUŠENÝ NEREZ tl. 0,8 mm, FORMÁTU cca 100X100mm OPATŘENÉ ČERNÝM TERMOTISKEM ODOLNÝM PROTI POŠKRÁBÁNÍ. LEPENO PŘÍMO NA POVRCH DVEŘÍ. DODÁVKA PIKTOGRAMŮ VČETNĚ MONTÁŽE.</p>	Počet - 1ks	
006		<p>OCHRANA DVEŘÍ SPECIÁLNÍM OCHRANNÝM PLASTOVÝM PLÁTEM ACROVYN</p> <p>PROVEDENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – NALEPOVACÍ OCHRANNÝ NÁRAZOVÝ PLÁT TL. 2 mm – ACROVYN – PLÁTY BUDOU NALEPENY NA VENKOVNÍ STRANU DVEŘÍ – HLADKÝ POVRCH – SAMOZHÁŠIVÝ – ODOLNÝ PROTI DEZINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM – ODOLNÝ PROTI NÁRAZŮM – BARVA – NENÍ PŘEDEM URČENA, NUTNO KONZULTOVAT PŘI PROVÁDĚNÍ – VÝŠKA OSAZENÍ – PLÁT PŘES SPODNÍ POLOVINU DVEŘÍ – DODÁVKA VČETNĚ NALEPENÍ NA DVEŘE – MNOŽSTVÍ – 2KS <p>TVAR ŘEZÁNÍ A BARVU PLÁTŮ JE NUTNÉ PŘED JEJICH VÝROBOU A INSTALACÍ PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM A PROJEKTANTEM</p>		
007	 	<p>PODLAHOVÝ PŘECHODOVÝ PROFIL VE TVARU T, PRO DODATEČNÉ VYTVOŘENÍ PŘECHODU MEZI SOUSEDÍCÍMI, PODLAHOVÝMI KRYTINAMI</p> <p>PROFIL VHODNÝ PRO OCHRANU HRAN PODLAHOVÝCH KRYTIN PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM.</p> <p>MATERIÁL: UŠLECHTILÁ OCEL V2A (Č. MATERIÁLU 1.4301 = AISI 304)</p> <p>PROFIL VE TVARU T S 9 mm VYSOKÝM SVISLÝM RAMENEM A HORNÍM PÁSEM ŠÍŘKY 25 mm</p> <p>MNOŽSTVÍ JE UDÁNO JAKO CELKOVÁ DÉLKA PROFILŮ S REZERVOU NA PROŘEZ</p>	Množství - 2,0m	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
		<p>POZNÁMKA:</p> <p>POZOR! TENTO DOKUMENT NEŘEŠÍ CELKOVÝ FINÁLNÍ DESIGN INTERIÉRU (NEURČUJE A NEPŘEDEPISUJE BAREVNOST INTERIÉRU, BAREVNOST JEDNOTLIVÝCH KUSŮ VÝROBKŮ APOD. FINÁLNÍ BAREVNOST JEDNOTLIVÝCH KUSŮ VÝROBKŮ JE NUTNÉ PŘED JEJICH OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM. TENTO VÝPIS VYBAVENÍ INTERIÉRU ŘEŠÍ NÁVRH POUZE VE SMYSLU URČENÍ POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH KUSŮ VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚŘŮ.</p> <p>V TOMTO DOKUMENTU JE POPSÁN MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KUSŮ VÝROBKŮ. UVEDENÝ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD JE TŘEBA CHÁPAT JAKO ZÁVAZNÝ. PŘED VYBRÁNÍM VÝSLEDNÉHO PRODUKTU DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VYBRANÉ VZORKY K ODSOUHLASENÍ. PŘÍPADNÉ NÁVRHY NA ZMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S AUTOREM PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ZÁSTUPCEM INVESTORA.</p> <p>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JAKO CELEK SE SKLÁDÁ Z VÝKRESOVÝCH ČÁSTÍ, TEXTOVÝCH ČÁSTÍ A VÝKAZŮ MATERIÁLU (ROZPOČTU). PROTO STAČÍ, ABY NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ BYLO UVEDENÉ V JEDINÉ Z TĚCHTO ČÁSTÍ.</p> <p>TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU ČI VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE STAVBY! VŠECHNY POTŘEBNÉ ROZMĚRY, JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI A ZVYKLOSTÍ DODAVATELSKÝCH FIREM.</p>		