

Tabulka bublin							
OZNAČENÍ	Popis (K)	ROZMĚRY [mm]	Barva	Norma	POČET KUSŮ		POZNÁMKA
					1.NP	Celkem	
K01	OPLECHOVÁNÍ ATIKY – 320 MM RŠ 1120 TiZn TL. 0,7 MM	33 400 MM	PŘÍRODNÍ TiZn	ČSN 73 2610 Navrhování klempířských konstrukcí	2	2	VČETNĚ PŘÍPONEK TiZn PŘESAHŮ NA STYKY, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE
K02	OPLECHOVÁNÍ ATIKY – 320 MM RŠ 1120 TiZn TL. 0,7 MM	74 420 MM	PŘÍRODNÍ TiZn	ČSN 73 2610 Navrhování klempířských konstrukcí	1	1	VČETNĚ PŘÍPONEK TiZn PŘESAHŮ NA STYKY, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE
K03	OPLECHOVÁNÍ ATIKY – 410 MM RŠ 1210 TiZn TL. 0,7 MM	9 780 MM	PŘÍRODNÍ TiZn	ČSN 73 2610 Navrhování klempířských konstrukcí	2	2	VČETNĚ PŘÍPONEK TiZn PŘESAHŮ NA STYKY, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE
K04	OPLECHOVÁNÍ ATIKY – 410 MM RŠ 1210 TiZn TL. 0,7 MM	6 600 MM	PŘÍRODNÍ TiZn	ČSN 73 2610 Navrhování klempířských konstrukcí	2	2	VČETNĚ PŘÍPONEK TiZn PŘESAHŮ NA STYKY, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE
K05	OPLECHOVÁNÍ ATIKY – 420 MM RŠ 1210 TiZn TL. 0,7 MM	15 900 MM	PŘÍRODNÍ TiZn	ČSN 73 2610 Navrhování klempířských konstrukcí	1	1	VČETNĚ PŘÍPONEK TiZn PŘESAHŮ NA STYKY, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE
K06	MŘÍŽKY SE SÍTKOU PROTI HMYZU PRO PRŮVĚTRNÍK 150x150 NEREZ	200x200 MM	NEREZ	ČSN 73 2610 Navrhování klempířských konstrukcí	118	118	VČETNĚ MONTÁŽE

MINERÁLNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z MINERÁLNÍCH DESEK O INMÁLNÍ DEKLAROVANÉ HODNOTĚ SOUČINITELE TEPELNÉ VODIVOSTI 0,036 W/mK
ZÁKLADNÍ PLOCHA TL. 140 MM

Vypracoval: Ing.K.Drahokoupil	Zodp. projektant: ing.K.Drahokoupil	Tech. kontrola:	ING. KAREL DRAHOKOUPIL **projektová kancelář** Botanická 256, Dalovice tel/fax 353 228 868
Kresll:			
Investor: SOŠS Karlovy Vary			formát: A1
Akce: Zateplení obvodového pláště budovy domov mládeže SOŠ stavební p.p.č. 1011/7 kú Drahovice			datum: leden 2022
			účel: DSP
			č. zakázky: 172018
			č. kopie:
			archivní č.: 172018
Obsah výkresu: půdorys střechy			Měřítko: 1:100 / č. výkresu: D1.1.b.04