



ZATEPLENÍ KONSTRUKCÍ

S01 KB320 – podélný plášť:
- původní konstrukce
- ETICS s TI z minerálních vláken (λ_D=0,036 W/mK) tl. 200 mm

S02 ZB150+KB335 – štítová stěna:
- původní konstrukce
- ETICS s TI z minerálních vláken (λ_D=0,036 W/mK) tl. 200 mm

S03 ZB150+TI50+KB190 – lodžiová stěna:
- původní konstrukce
- ETICS s TI z minerálních vláken (λ_D=0,036 W/mK) tl. 140 mm

S04 KB320 – suterén, podélný plášť:
- původní konstrukce
- ETICS s TI z minerálních vláken (λ_D=0,036 W/mK) tl. 200 mm

S05 ZB150+KB335 – suterén, štítová stěna:
- původní konstrukce
- ETICS s TI z minerálních vláken (λ_D=0,036 W/mK) tl. 200 mm

S06 SIL300 – stěna vstupu do ordinace:
- původní konstrukce
- ETICS s TI z minerálních vláken (λ_D=0,036 W/mK) tl. 140 mm

S01d KB320 – podélný plášť:
- původní konstrukce
- lepící tmel ETICS
- TI z minerálních vláken (λ_D=0,036 W/mK) tl. 180 mm
- cementotřísková deska 10 mm
- lepící tmel vyztužený skelnou tkaninou ETICS
- tenkovrstvá omítka ETICS

S02d ZB150+KB335 – štítová stěna:
- původní konstrukce
- lepící tmel ETICS
- TI z minerálních vláken (λ_D=0,036 W/mK) tl. 180 mm
- cementotřísková deska 10 mm
- lepící tmel vyztužený skelnou tkaninou ETICS
- tenkovrstvá omítka ETICS

S04d KB320 – suterén, podélný plášť:
- původní konstrukce
- lepící tmel ETICS
- TI z minerálních vláken (λ_D=0,036 W/mK) tl. 180 mm
- cementotřísková deska 10 mm
- lepící tmel vyztužený skelnou tkaninou ETICS
- tenkovrstvá omítka ETICS

S05d ZB150+KB335 – suterén, štítová stěna:
- původní konstrukce
- lepící tmel ETICS
- TI z minerálních vláken (λ_D=0,036 W/mK) tl. 180 mm
- cementotřísková deska 10 mm
- lepící tmel vyztužený skelnou tkaninou ETICS
- tenkovrstvá omítka ETICS

Pdl2 Podhled stropu závětří u vstupu do ordinace:
- původní konstrukce
- ETICS s TI z minerálních vláken (λ_D=0,036 W/mK) tl. 300 mm

D01 D02 Výměna dveří u vstupu do ordinace:
- plastové vstupní dveře o celkovém Ud=1,2 W/m2K

Vypracoval: Ing.K.Drahokoupil	Zodp. projektant: ing.K.Drahokoupil	Tech. kontrola	ING. KAREL DRAHOKOUPIL projektová kancelář Botanická 256, Dalovice tel/fax 353 228 868
Kreslil			
Investor: SOŠS Karlovy Vary			formát: A1
Akce: Zateplení obvodového pláště budovy domov mládeže SOŠ stavební p.p.č. 1011/7 kú Drahovice			datum: leden 2022
			účel: DSP
			č. zakázky: 172018
			č. kopie
			archivní č.: 172018
Obsah výkresu: pohled čelní a zadní			Měřítko: 1:100 / č. výkresu: D1.1.b.05