


KLEMPŘSKÉ VÝROBKÝ				
Označení	Rozměry (mm)	POČET kusů	Popis (K)	Bemr
K07	29 500 MM	1	VČETNĚ PŘÍPOJEK TÍŽA PŘESAHŮ NA STYKY, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	BEZ NÁTERU
K08	18 800 MM	2	VČETNĚ PŘÍPOJEK TÍŽA PŘESAHŮ NA STYKY, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	BEZ NÁTERU
K09	18 400 MM	1	VČETNĚ PŘÍPOJEK TÍŽA PŘESAHŮ NA STYKY, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	BEZ NÁTERU
K10	10 000 MM	1	VČETNĚ PŘÍPOJEK TÍŽA PŘESAHŮ NA STYKY, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	BEZ NÁTERU
K11	2500 MM	4	VČETNĚ PŘÍPOJEK TÍŽA PŘESAHŮ NA STYKY, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	BEZ NÁTERU
K12	3100 MM	5	VČETNĚ PŘÍPOJEK TÍŽA PŘESAHŮ NA STYKY, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	BEZ NÁTERU
K24	5110 MM	1	VČETNĚ PŘÍPOJEK TÍŽA, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	BEZ NÁTERU
K25	2700 MM	1	VČETNĚ PŘÍPOJEK TÍŽA, KOLENA A ODSKOKU, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	BEZ NÁTERU

MINERALNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z MINERALNÍCH DESK O NIMALNÍ DEKLAROVANÉ HODNOTĚ SÚČINITELU TEPELNÉ VODIVOSTI 0,036 W/mK  
ZALOŽENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU POMOCÍ ZAKLADACÍ UŠTÝ  
ZAKLADNÍ PLOCHA TL. 200 MM, OŠETŘENÍ, NAPRAVĚNÍ A PARAPETY TL. 30 MM U BOČNÍ FASÁDY OPRAVA POMOCÍ CETNIS DESK – VÍZ BOČNÍ POHLEDY  
PARAPETY BUDOU VYTUŽENY 2x FASOVNÍ SÍTKOU

DETAIL PROVĚZENÍ VENKOVNÍ ZALUZE 1:10



VÝROBKÝ – PLAST									
Označení	Popis	Rozměry (mm)	POČET kusů	Bemr	Tešení	Materiál	Bemr	Tešení	Materiál
01/L	DVEŘE JEDNOKRÍDLOVÉ OTVORNÉ LEVĚ	900 x 1970	1		BILA	SYSTÉMOVĚ ZAKRABEN	BILA	SYSTÉMOVĚ ZAKRABEN	PLAST
01/P	DVEŘE JEDNOKRÍDLOVÉ OTVORNÉ PRAVĚ		1						

BUDE PROVĚZENO VYBOURÁNÍ STAVAJÍCÍCH DVEŘÍ 800/1970 V OCELOVĚ ZAKRABEN – ÚPRAVA OTVORU PRO OSAZENÍ NOVÝCH PLASTOVÝCH DVEŘÍ UD=1,2 W/m²K

ZALUZE				
Označení	Popis (H)	Rozměry (mm)	Materiál	Rozměry (mm)
H01	VENKOVNÍ ZALUZE PODOMKOVÁ	PRO OKNO 3000X1500	HUMKOVÝ PROFIL	18

Investor

SOŠS Karlovy Vary

Architekt

Ing.K.Drnhokoupl

Stavba

Zateplení obvodového pláště budovy domov mládeže SOŠ stavební p.p.č. 1011/7 kú Drhovice

Objekt

1:100

Č. výkresu

D1.1.b.02

Ing. KAREL DRÁHOKOUPIL

pořizovatel

Bohumilské 256, Dačice

tel./fax 353 228 888

Ing.K.Drnhokoupl

architekt

172018

172018

Ing. KAREL DRÁHOKOUPIL

pořizovatel

Bohumilské 256, Dačice

tel./fax 353 228 888

Ing.K.Drnhokoupl

architekt

172018

172018

Ing. KAREL DRÁHOKOUPIL

pořizovatel

Bohumilské 256, Dačice

tel./fax 353 228 888

Ing.K.Drnhokoupl

architekt

172018

172018

Ing. KAREL DRÁHOKOUPIL

pořizovatel

Bohumilské 256, Dačice

tel./fax 353 228 888

Ing.K.Drnhokoupl

architekt

172018

172018

OKNY V JIŽNÍ FASÁDĚ BUDOU DOPLNĚNA VENKOVNÍ ZALUZE