



PLOCHA B

PLOCHA A

Tabulka bublin									
Označení	Popis (I)	Rozměry [mm]	Materiál	Barva	Parapet	Zasklení	Kování	Těsnění	podkr.
T22	Okno se sloupkem dvoukřídlé křídla otevíravá a sklápěcí	1500 x 1250	plast	bílá	vnější parapet tožený hliníkový pro š = 140 mm RAL 9016	izolační trojsklo	kovová klika	systémové	2

PRKENNÉ PODBITÍ BUDE ZBAVENO HŘEBÍKŮ – OHNOUT, UŠTÍPNOUT, ZABROUSIT + POLOŽENÍ GEOTEXTILIE

Plocha B – 322 m2  
–bude vyčištěna od poškozené stávající tepelné izolace tl. cca 60 mm  
a dále opatřena nasunutými novými izolačními deskami z MW 2x tl.100 mm  
izolace bude následně překryta difusní folií proti zaprášení

Plocha A – 519 m2  
–v ploše a bude provedena demontáž prkenné podlahy a prostor mezi trámy se vyklidí od škvárového násypu celoplošně se provede parotěsná izolace + tepelná izolace MW tl. 160 mm na trámy se přibijí distanční hranoly 50/50 a mezi ně se položí další tepelná izolace MW tl. 40 mm  
plocha se pokryje ochrannou difusní folií + podlahou z OSB desek tl. 24 mm na pero a drážku podlahu u stěn bude ukončena podlahovou lištou

parotěsná zábrana z folie bude lepená lepidlem na parozábrany a to na svislou hranu na dvě vodorovné housenky ve výškách 10 a 30 m. Veškeré konstrukce v místě napojení očistit a případně u omítek vyrovnat jádrem + lepidlo s perlínkou

Vypracoval Ing.K.Drahokoupil	Zodp. projektant Ing.K.Drahokoupil	Tech. kontrola	ING. KAREL DRAHOKOUPIL <b>projektová kancelář</b> Botanická 256, Dalovice tel/fax 353 228 868
Kreslil			
Investor Základní škola Ostrov přísp.organizace	formát A1		
Akce	datum prosinec 2021		
Stavební úpravy objektu <b>Základní škola Ostrov Ostrov</b>			účel DPS
			č. zakázky 312021
			č. kopie
			archivní č. 312021
Obsah výkresu <b>půdorys podkroví</b>			Měřítko <b>1:100</b>
			Č. výkresu <b>A 05</b>