


detail nadpraží a ostění, okno lícující se stěnou PKO-17-006



1. Obvodová konstrukce

2. Tepelná izolace MW tl. 140 mm

3. Lepící hmota

4. Talířová hmoždinka

5. Skleněná síťovina

6. Stěrková hmota

7. Tenkovrstvá omítka silikon
8. Rohová lišta s okapnicí / rohová lišta

9. Přířez skleněné síťoviny

10. Tepelná izolace z minerální vlny MW

11. Ukončovací lišta

12. Konstrukce okna

Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS a české technické normy ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních systémů (ETICS).

Vypracoval Ing.K.Drahokoupil	Zodp. projektant Ing.K.Drahokoupil	Tech. kontrola	ING. KAREL DRAHOKOUPIL projektová kancelář Botanická 256, Dalovice tel/fax 353 228 868	
Kreslil			formát	A3
Investor Základní škola Ostrov příspěv.organizace			datum	prosinec 2021
Akce Stavební úpravy objektu Základní škola Ostrov Ostrov			účel	DSP
			č. zakázky	312021
			č. kopie	
			archivní č.	312021
Obsah výkresu detail nadpraží a ostění			Měřítko 1:10	Č. výkresu A 19