



ILUSTRACNÍ FOTO

**ROZVADĚČ:**

OCELOPLECHOVÁ NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇ  
4x24 modulů  
rozměr 755x542x155mm (v x š x hl)

**KRYTÍ:**

IP30/20 + zámek

**SOUSTAVA:**

3 PEN-N+PE, 50Hz, 400V/230V, TN-C-S

**PŘÍVODY:**


SPODEM

**VÝVODY:**

HOREM

**OCHRANA:**

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKOVÉMU  
NAPĚTÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ KRYTÍM A IZOLACÍ,  
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM  
OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE DLE  
ČSN 33 2000-4-41, DOPLŇKOVÝM OCHRANNÝM  
POSPOJOVÁNÍM

<b>Nakreslil:</b>	<b>Kontroloval:</b>	<b>Schválil:</b>	
Ing. ŠTEKR	Ing. JELÍNEK	Ing. JELÍNEK	
<b>Místo:</b>	KARLOVY VARY – AREÁL NEMOCNICE		<b>Č. výkr.:</b> EL104
<b>Zákazník:</b>	KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s.		<b>Datum:</b> 12/2021
<b>Akce:</b> NEMOCNICE V KARLOVÝCH VARECH – LÉKÁRNA ZŘÍZENÍ PRACOVISTĚ PRO PŘÍPRAVU A ŘEDĚNÍ CYTOSTATIK ELEKTROINSTALACE		A4	<b>Stupeň:</b> ZSPD
<b>Výkres:</b> Rozváděč R1			<b>Měřítka:</b> — — —
			<b>Výtisk:</b>

