



Tabulka místnosti						
Číslo	Název	Plocha [m²]	Třída čísloty	Podlaží	Poznámka I	Poznámka II
309	SKLAD CYTOSTATIK	6,06	K	F30		S30, S.V. 2800
310	PŘÍPRAVA, KOMPLETACE, DOKUMENTACE	15,65	D/C)	F30	(MATERIÁLOVÉ PROPUSTI)	S30, S.V. 2800
311	PERSONALNI PROPUSTI 1	6,42	D	F30		S30, S.V. 2600
312	ŘEDĚNÍ CYTOSTATIK	13,01	C/A)	F30	(IZOLÁTOR)	S30, S.V. 2800
313a	PERSONALNI PROPUSTI 2	3,53	C	F30		S30, S.V. 2600
313b	HAVARIJNI SPRCHA	1,55	C	F31		S30, S.V. 2600
314	UKLID	1,66	D	F31		S30, S.V. 2600
315	STROJOVNA VZT	16,63	-	F32		S33, S.V. 3185
306	PŘÍPRAVNA LÉČIV					
307	PŘÍPRAVNA ROZTOKŮ A MASTÍ					S32
317	KANCELÁŘ	11,84				S32
340	CHODBA					S32

306	PŘÍPRAVNA LÉČIV				
307	PŘÍPRAVNA ROZTOKŮ A MASTÍ				S32
317	KANCELÁŘ	11,84			S32
340	CHODBA				S32

	ČÍSLO ZMĚNY	TEXT ZMĚNY	DATUM	PODPIS	

Březová 1724/29
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 311 561
e-mail: info@atelier4.cz
www.atelier4.cz

ARCHITEKT PROJEKTU		ING. ARCH. PAVEL TAUŠ	EXTERNÍ SUBODDAVATEL		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. VLADIMÍR MALÝ			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. PAVEL ZEMLER			
VYPRACOVAL		ŠÁRKA CHUHLÍKOVÁ			
MÍSTO STAVBY		KARLOVY VARY - AREÁL NEMOCNICE			
INVESTOR		KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s.	ÚČEL	DOKUMENTACE PRO	PÁŘE ČÍSLO:
NÁZEV AKCE			ZMĚNU STAVBY		
NEMOCNICE V KARLOVÝCH VARECH - LÉKÁRNA			PŘED JEJÍM		
ZŘÍZENÍ PRACOVÍŠTĚ PRO PŘÍPRAVU A ŘEDĚNÍ CYTOSTATIK			DOKONČENÍM		
ČÁST			FORMÁT	DATUM	5x44
D1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ			PROSINEC 2021		
ZDRAVOTNÍ TECHNIKA			5612/2015		
NÁZEV VÝKRESU:			ČÍSLO ZAKÁZKY	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
3.NP-VÝŘEZ - VODOINSTALACE			1:50		
			ZT102		

ZP	popis	připojení – vodoinstalace
U	umyvadlo keramické 600x470 s otvorem pro baterii	2x rohový ventil G1/2" se sítlem baterie umyvadlová stojánková páková chrom, keramická kartuš
UP	umyvadlo keramické 600x470 s otvorem pro baterii	2x rohový ventil G1/2" se sítlem baterie umyvadlová stojánková páková chrom, keramická kartuš
D	dřez jednoduchý nerezový –součást kuchyňské linky	lékařská páka, chrom
VL	výlevka keramická závěsná vč. kompletu pro upevnění vč. nerezové mřížky	2x rohový ventil G1/2" se sítlem baterie dřezová stojánková páková chrom, keramická kartuš, s výsuvnou sprškou baterie umyvadlová nástěnná páková s otočným ramínkem 210mm chrom, keramická kartuš
S	sprchový kout vanička 900x900 vč. zástěny	baterie sprchová nástěnná páková chrom, keramická kartuš + sprchový set (ruční sprcha, nerez. hadice, držák)
KH	ventil s připojením na hadici vč. zpětné klapky	přívod vody

LEGENDA

- rozvod studené vody – potrubí PPR PN 20
- rozvod teplej vody – potrubí PPR PN 20

IZOLACE POTRUBÍ

pooprubí studené pitné vody a teplé vody bude opatřeno izolací tl.10mm