



Protokol z předběžné tržní konzultace v souladu s § 33 Zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„OOPP pro členy výjezdových skupin ZZS KVK“

Datum a čas konání: 27.04.2022 od 09:00 hod.
Místo konání: zasedací místnost, Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary

Přítomní zástupci za zadavatele: Mgr. Miloš Kukačka, DiS., vedoucí úseku nelékařských zdravotnických profesí, ZZS KVK
Ing. Petra Hnátková, MBA, veřejné zakázky, úsek ředitele ZZS KVK

Přítomní zástupci za dodavatele: Ing. Petr Bukovski, jednatel, CLINITEX s.r.o.
Andrea Loffajová, Zarys International Group s.r.o.
Katarína Saloňová, JNL s.r.o.

Zápis z průběhu jednání

1) Úvod

Úvodem podepsali všichni přítomní zástupci zadavatele i dodavatelů Prezenční listinu účastníků, která tvoří přílohu č. 1 tohoto písemného protokolu, čímž zároveň vyjádřili souhlas se skutečností, že z této předběžné tržní konzultace bude pořízen zápis. Písemný protokol bude následně zveřejněn na profilu zadavatele.

Ing. Hnátková představila všechny zástupce zadavatele a Mgr. Kukačka účel předmětné tržní konzultace. V rámci předběžné tržní konzultace budou řešeny potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, týkající se dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin po dobu 5 let. Cílem zadavatele je získat takové informace k vymezení předmětu veřejné zakázky, aby zadávací podmínky co nejlépe odpovídaly potřebám zadavatele a aby byly stanoveny v souladu se ZZVZ, zejména zásadou přiměřenosti a dalšími zásadami upravenými v § 6 ZZVZ.

Ing. Hnátková uvedla, že v rámci předběžné tržní konzultace nabídl zadavatel potenciálním dodavatelům možnost vyjádřit se k níže uvedeným tématům:

- kvalifikace – referenční zakázky a jejich výše
- rámcová smlouva – doba trvání
- technická specifikace – materiál (zadavatel doporučuje, pokud je to možné, aby dodavatel disponoval vzorníkem materiálů), střihy, řešení dílčích požadavků zadavatele, požadavek na ověření ze zkušebny.

Mgr. Kukačka doplnil, že zadavatel nemá v úmyslu měnit vizuální styl OOPP, které ZZS KVK nyní používá.

2) Dotazy jednotlivých účastníků a zadavatele

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o.

Vaše svrchní oděvy splňují třídu II. dle evropské normy ČSN EN ISO 20471 – Oděvy s vysokou viditelností?

Mgr. Kukačka, ZZS KVK, odpověděl, že oděvy jsou zpracovány tak, aby jakákoli kombinace jednotlivých prvků OOPP splňovala normu, tedy každý prvek samostatně s tím, že ale ověření ve zkušebně neproběhlo.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o.

Nechcete nic měnit. Nicméně v tuto chvíli nemáme prostor Vám předvést to, co máme v nabídce. Tento typ předběžné konzultace – společné to neumožňuje.

Mgr. Kukačka, ZZS KVK, vyjádřil pochopení situace (obchodní tajemství).

Katarína Saloňová, JNL s.r.o.

Norma Vám podíl materiálů přikazuje? Protože naše norma toto pouze doporučuje.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o.

Norma obsahuje dodatek, který určuje, že tyto prvky organizační složky státu, tento typ organizací, splňovat musí. Z pohledu bezpečnosti záchranářů je vždy lepší, když oděvy tuto normu splňují.

Mgr. Kukačka, ZZS KVK, sdělil, že ZZS KVK nese odpovědnost za své zaměstnance a v případě nehody, by bylo nutné zdůvodňovat, z jakého důvodu oděvy nesplňují požadavky normy. Proto je cílem, aby OOPP ZZS KVK normu splňovaly.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o.

Hlavní barva? Spektrum červené?

Mgr. Kukačka, ZZS KVK, potvrdil spektrum červené s tím, že barva by měla být zachována..

Ing. Hnátková uvedla avizované téma konzultace – referenční zakázky.

V případě, že budeme požadovat seznam významných zakázek, a to 3 zakázky za poslední 3 roky, každá v objemu 2 mil. Kč, přičemž za významnou dodávku se bude považovat dodávka OOPP pro složky IZS nebo ZZS, budete schopni takový požadavek zadavatele splnit?

Odpověď: Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o., souhlasil, a doplnil, že dokonce jen pro ZZS.
Andrea Loffajová, Zarys International Group s.r.o., souhlasila, také jsou schopni splnit i pouze pro ZZS
Katarína Saloňová, JNL s.r.o., také souhlasila a jsou schopni splnit také jen pro ZZS.

Ing. Hnátková uvedla další téma konzultace – rámcová smlouva.

V případě, že bychom chtěli uzavřít smlouvu na období 4 nebo 5 let, jste schopni dodržet závazek stanovené smluvní ceny po celou dobu plnění smlouvy?

Katarína Saloňová, JNL s.r.o., uvedla, že situaci řeší inflační doložkou.

Andrea Loffajová, Zarys International Group s.r.o. sdělila, že v případě, že cena stoupne, se smlouva ukončí a odstoupí se od smlouvy.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o., uvedl, že smlouvy se při navýšení ceny vypovídají, přistupuje se k poptávkovým řízením na úkor kvality. Nicméně v tomto typu zakázky je důležitá vyváženost vztahu. Zákon umožňuje změnu do 10 % hodnoty zakázky, umožňuje též do smlouvy vložit růst mezd v ČR a zvýšení ceny v důsledku růstu mezd, v inflační doložce je zohledněno navýšení ceny za materiál.

Andrea Loffajová, Zarys International Group s.r.o., popsala zkušenost z nemocnice, klauzuli, kdy dodavatel drží po celou dobu zakázky nejlepší tržní hodnotu. Před podpisem smlouvy následně dojde k úpravě ceny. Kritérium určení nejlepší tržní hodnoty vychází z poptávkového řízení.

Mgr. Kukačka, ZZS KVK, se dotázal, zda je v oblasti OOPP situace také taková, a v případě, že by došlo k navýšení ceny, jaké je kritérium potvrzení nejlepší tržní hodnoty, aby se na uvedeném shodly obě smluvní strany.

Katarína Saloňová, JNL s.r.o., sdělila, že za posledních 6 měsíců šly ceny velmi vysoko.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o., upřesnil, že dostávají garanci ceny pouze na jeden den.

Mgr. Kukačka, ZZS KVK se dotázal, zda lze tedy uzavřít smlouvy na 4 roky nebo pouze třeba na 2 roky.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o., sdělil, že pokud od ZZS KVK obdrží objednávku, je schopen se připravit. Upozornil však na vstup inflace, ceny energií atd. Zeptal se, zda je ZZS KVK schopna garantovat počty odebraných kusů.

Mgr. Kukačka, ZZS KVK, odpověděl, že ZZS KVK je schopna počet kusů oděvů velmi přesně odhadnout, zcela přesně to však s výhledem na 4 – 5 let stanovit neumí. Počty zaměstnanců se sice nezmění, ale pořád dochází k obměnám zaměstnanců a tím např. i ke změně velikostí. Počty sad OOPP jsou stanoveny dle směrnice, a ZZS KVK je schopna poměrně přesně stanovit, kolik kusů OOPP v každém roce bude potřebovat. Toto bude uvedeno i ve specifikaci. Není ovšem přijatelné vše nakoupit a potom oděvy vydávat ze skladu. Je možné do smlouvy stanovit, že ZZS KVK odebere přiměřené množství každého druhu OOPP z každé sady. Zhruba 10 ks od každého, pokud je možné to stanovit do smlouvy.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o., se dotázal, zda je ZZS KVK schopna stanovit i velikosti.

Mgr. Kukačka, ZZS KVK odpověděl, že ZZS KVK je schopna sdělit aktuální velikosti zaměstnanců, ty se ale mohou v čase měnit. Pokud by to pomohlo pro uzavření dlouhodobého smluvního vztahu, je možné aktuální velikosti uvést do zadávací dokumentace.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o., se zeptal na délku reakční doby. V případě, že by byli schopni část předvyrobit, jaký by byl požadavek na rychlost dodávky.

Mgr. Kukačka, ZZS KVK, odpověděl, že pro ZZS KVK je 30 dnů optimum. Když se v minulosti měnilo OOPP kompletně, bylo to 60 dnů, nyní ale bude vše probíhat po menších počtech, pouze formou obměny, stanovil by tedy 30 dnů. V průběhu plnění smlouvy může nastat milník, kdy bude ZZS KVK obměňovat větší počty OOPP, ale opět se bude jednat pouze o částečnou obměnu.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o., sdělil, že v Clinitexu není možné 14 dnů sáhnout do výroby, a pokud by měli splnit do 30 dnů je to pro ně obtížné. Potřebuje vědět, co bude ZZS KVK chtít, protože se budou muset připravit, jinak objednávku nejsou schopni zpracovat.

Katarína Saloňová, JNL s.r.o., se dotázala, zda pokud by se jednalo o velkou obměnu, např. 200 ks, by mohlo místo 30 dnů být třeba 60 dnů.

Mgr. Kukačka, ZZS KVK souhlasil, že na tomto je možné se domluvit.

Katarína Saloňová, JNL s.r.o., upřesnila, že pokud se jedná o malé objednávky do 200 ks, lze uvažovat o 30 dnech, pokud ale o více, potřebují více dnů.

Mgr. Kukačka, ZZS KVK, uvedl, že ZZS KVK nechce stavět dodavatele do pozice, kdy nebudou schopni dodržet podmínky smlouvy. ZZS KVK je schopna se s dodavatelem domluvit, aby byly stanoveny podmínky v souladu s jejich možnostmi.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o., uvedl, že pokud by znali kusy a velikosti oděvů, mohli by se materiálově připravit. Potom by mohla být kapacita výroby na více objemové zakázky 90 dnů, a na nízko objemové 30 dnů.

Mgr. Kukačka, ZZS KVK, se dotázal, zda nízko objemová zakázka znamená třeba 50 ks oblečení. Při náborech zaměstnanců může dojít na přijetí např. pěti zaměstnanců. V tom případě by se jednalo cca o 50 ks OOPP, které by ZZS KVK potřebovala dostat do 30 dnů, aby mohli zaměstnanci nastoupit do služby už plně vybaveni. Toto vychází z potřeb provozu ZZS KVK a je pro provoz poměrně zásadní. Zeptal se dodavatelů, kde je tedy hranice 60ti nebo 90ti dnů.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o., odpověděl, že pro CLINITEX je hranice 90 dnů a k tomu malý konsignační sklad na nové nástupy. Konsignační znamená, že mají vyrobeno s tím, že objednatel závazně odebere a to i v případě ukončení smlouvy. Jedná se zhruba o 10 % objemu, tak aby objednatel věděl, že to pokryje své potřeby nových nástupů.

Katarína Saloňová, JNL s.r.o., uvedla, že řešení mají obdobné, část došijí a stíhají dodání do 30 dnů.

Mgr. Kukačka, ZZS KVK, upřesnil, že současný dodavatel nemá s výše uvedeným problémem a dotázal se účastníků, zda je možné stanovit hranici do 50 ks.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o., se k uvedenému zeptal, zda k objednávce přijde současně specifikace velikostí.

Mgr. Kukačka, ZZS KVK, odpověděl, že ano, přijde.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o., upřesnil, že hovoří o konsignačním skladu a zda je ZZS KVK schopna říct, jaké velikosti má mít dodavatel na skladu?

Mgr. Kukačka, ZZS KVK, odpověděl, že toto není ZZS KVK schopna říct.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o., zhodnotil, že tedy konsignační sklad nepřipadá v úvahu, pod smlouvou.

Mgr. Kukačka, ZZS KVK, odpověděl, že zatím ZZS KVK takové řešení nikdy nepotřebovala.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o., sdělil, že za Clinitex je tedy možné stanovit hranici na 50 ks do 30 dnů, ideálně 10 ks od jednoho druhu.

Mgr. Kukačka, ZZS KVK, upřesnil, že objednávka by při standardním nástupu 5 řidičů vypadala asi takto: 15 ks kalhot, 10 ks letní bund, 5 ks zimních bund a 10 ks mikin, tedy 40 ks. Vešla by se tedy do 50 ks.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o., souhlasil.

Ing. Hnátková informovala o možnosti využití § 100 zákona o zadávání veřejných zakázek, **vyhrazená změna závazku**. Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit změnu závazku ze smlouvy nebo rámcové dohody, v případě, že budou přesně vymezeny podmínky pro tuto změnu. Tato změna se může týkat změny rozsahu dodávek, ceny nebo jiných podmínek.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o. sdělil, že inflační doložka a změna závazku včetně počtu kusů OOPP je přijatelnou kombinací na delší dobu smlouvy.

Andrea Loffajová, Zarys International Group s.r.o., souhlasila.

Katarína Saloňová, JNL s.r.o., také souhlasila.

Ing. Hnátková otevřela poslední téma konzultace – **ověření ze zkušebny**.

Mgr. Kukačka, ZZS KVK, upřesnil, že ověření je požadováno, aby zadavatel měl záruku, že dodávka splňuje technickou specifikaci, protože sám není schopen soulad posoudit. Zadavatel požaduje, aby každý kus OOPP byl zapečetěn v samostatném obalu a obsahoval protokol ze zkušebny. Dotázal se přítomných účastníků, zda se nejedná o neobvyklý požadavek.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o., odpověděl, že nikoli.

Andrea Loffajová, Zarys International Group s.r.o., souhlasila.

Katarína Saloňová, JNL s.r.o., také souhlasila.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o., sdělil, že Clinitex má certifikováno, ale pokud se oděv liší, je potřeba certifikovat znovu, že se lhůty se prodloužily na čtvrtletí a nejedná se o levnou záležitost. Pokud by ZZS KVK požadovala certifikát, je potřeba na to mít čas a pak to není problém. Vznese dotaz, v které fázi zadávacího řízení bude požadována certifikace. S tím, že uvedl, že předpokládá, že při podpisu smlouvy.

Mgr. Kukačka, ZZS KVK, odpověděl, že ideálně při podpisu smlouvy. Zadavatel zohlední tyto skutečnosti při stanovení termínu zahájení výběrového řízení a při stanovení požadovaných lhůt pro podání nabídek.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o., dodal, že současně záleží na specifikaci a parametrech materiálů a zeptal se, jakým způsobem bude zadavatel specifikovat.

Mgr. Kukačka, ZZS KVK, odpověděl, že technická specifikace co do materiálů je k dispozici na potřebám ZZS KVK vyhovuje, proto se specifikace měnit nebude.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o.

Jaké bude hodnocení nabídek?

Mgr. Kukačka, ZZS KVK, uvedl, že cena a posouzení ze zkušebny.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o.

Je možnost dalších konzultací?

Ing. Hnátková, ZZS KVK, uvedla, že ano, písemnou formou.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o.

Jaká je údržba?

Mgr. Kukačka, ZZS KVK, sdělil, že ZZS KVK pere v desinfekčních prostředcích. Pere si sama, má stanoven požadavek na 50 pracích cyklů, aby byla zachována stálobarevnost a odrazivost reflexních prvků.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o., uvedl, že soulad s normou je udáván počtem pracích cyklů. V návaznosti na normu se musí sledovat počty cyklů, aby se předešlo nedorozuměním v rámci reklamací a také je potřeba sledovat, jakým způsobem objednatel pere. Certifikační orgán stanovuje pravidla na výstupu, zda oděv odpovídá požadavkům na čistotu s dekontaminací. Clinitex udává 60stupňů celsia jako maximum, aby oděv byl funkční a vydržely jednotlivé prvky počet pracích cyklů.

Mgr. Kukačka, ZZS KVK, řekl, že ZZS KVK zatím nemá zkušenosti s reklamacemi oděvů. Oděvy jsou z kvalitních materiálů, kvalitně ušité, reflexní prvky jsou plně funkční i po 50 pracích cyklech a oděvy jsou i poté stálobarevné.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o.

Ted' jste vyjmenoval spoustu prvků, které mají vliv na kvalitu oblečení, a chcete soutěžit pouze na cenu?

Mgr. Kukačka, ZZS KVK uvedl, že ano, vzhledem ke zkušenostem s veřejnými zakázkami z jiných ZZS, se zadavatel snažil stanovit požadavky v takovém rozsahu, aby dodavatelé přesně věděli, co požaduje. Kvalitu se snaží podchytit požadavky v technické specifikaci.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o., souhlasil a uvedl, že 50 pracích cyklů má vliv na záruku a proto by chtěli sledovat počty pracích cyklů. Požadují tabulku, do které se bude zapisovat počet cyklů, a mělo by se objevit v zadávací dokumentaci, jakým způsobem ZZS KVK výše uvedené bude sledovat.

Účastníci vznesli požadavek na poskytnutí odkazu předchozí veřejné zakázky na dodávku OOPP s technickou specifikací.

Zadavatel tímto jako součást zápisu poskytuje požadovaný odkaz na veřejnou zakázku: Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, Systémové číslo: P18V00000349, https://ezak.kr-karlovarsky.cz/contract_display_2344.html .

3) Prohlídka současných oděvů

Mgr. Kukačka poskytl účastníkům k prohlédnutí části stávajících OOPP – letní bundu, kalhoty a košili.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o.

Proč požadujete stříbrné vlákno?

Mgr. Kukačka, ZZS KVK, uvedl, že z hygienických důvodů. Materiál je z umělých vláken, takže pro zvýšení hygienického komfortu.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o.

Uvažujete o tepelně nanášených reflexních pruzích?

Mgr. Kukačka, ZZS KVK, odpověděl, že hlavním požadavkem výdrž, s našívanými má zkušenost, nepárou se. Toto ale v technické specifikaci není nijak upraveno.

Ing. Bukovski, CLINITEX s.r.o.

Jaký máte sortiment?

Mgr. Kukačka, ZZS KVK uvedl, že ZZS KVK má košile, kalhoty, letní bundy, zimní bundy s membránou a mikiny.

4) Závěr

Předběžná tržní konzultace byla ukončena dne 27. 4. 2022 v 10:45 hod.

Karlovy Vary, dne 27. 4. 2022

Zapsala: Ing. Petra Hnátová, MBA

Přílohy: 1. Prezenční listina