



Tabulka místností 2.NP				
Číslo	Název	Plocha [m²]	Strop	Výška [m]
2.01	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,72	SDK v=2600 mm	2,74
2.02	WC ŽENY	13,59	SDK v=2600 mm	2,74
2.03	KOUPELNA	3,43	SDK v=2600 mm	2,74
2.04	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	5,31	SDK v=2600 mm	2,74
2.05	WC MUŽI	10,08	SDK v=2600 mm	2,74
2.06	WC TP	4,73	SDK v=2600 mm	2,74

Celková plocha [m²]: 38,86
Celková plocha bytu dle NV 366/2013 [m²]: 0

LEGENDA :

- připojovací a odpadní potrubí kanalizační PP–HT
- · — · — · — studená voda – potrubí PPR S 3,2 (PN 16)
- · — · — · — teplá voda – potrubí PPR třívrstvé s vnitřní vrstvou čedičových vláken (PN 16)
- - - - - cirkulace – potrubí PPR třívrstvé s vnitřní vrstvou čedičových vláken (PN 16)

- Kx** odpady splaškové kanalizace
- Vx** stoupačky vody
- průběžné potrubí
- klesající potrubí
- stoupající potrubí
- stoupající potrubí ukončené zátkou
- rušené potrubí

navrhl: Ing. M. Pelikánová		HIP : Ing. Karel DRAHOKOUPIL projektová kancelář Botanická 256, Dalovice u Karlových Varů	Ing. Michaela PELIKÁNOVÁ projektová kancelář Botanická 256, Dalovice u Karlových Varů tel 604 207 652		
Kraj:	KARLOVARSKÝ		Autorizace:		
Obec:	Karlovy Vary				
Investor:	ZŠ a SŠ Vančurova 83/2, Karlovy Vary				
Datum:	Stupeň:	Zakázkové číslo:			
10/2021	DPS	40—P—21			
Stavební úpravy části objektu školy ZŠ Závodu míru 339, Karlovy Vary – Stará Role D1.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE					
Příloha: Půdorys 2.NP			Měřítko: 1:50	Formát: 3x A4	Číslo přílohy: D1.4.3