


SCHÉMA TVARU VAZNÍKŮ:



LEGENDA:

- požární dělicí stěna EI30 - pórobetonové zdivo tl. 200 mm, kopíruje sklon střechy
- nespalný záklop krovu - cementotřísková deska tl. 22 mm

POZNÁMKY:

- v případě kolize navrhované ocelové konstrukce se stávajícími vazníky rozhodne o případné úpravě vazníků statik

Vedoucí projektant :	Vypracoval :	Paré č. :	
Ing. arch. B. Kubiček	Ing. Roman Redl		
Obec :	Nejdek	Investor : DZR "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek	
Kraj :	Karlovarský		
Název akce :		Datum :	10/2021
Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku Mládežnická č.p. 1123, Nejdek		Stupeň :	DPS
		Č. zak. :	210204
		Měřítko :	1:200
Obsah :	Půdorysné schéma krovu - C, BC	Číslo přílohy : D.1.2.e1.09	

Ing. arch. Břetislav Kubiček  
Raisova 2, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 167 00 295  
tel: 603 854 595, e-mail: KK3K@seznam.cz