





D.1.1.e1.36 Zámečnické výrobky

1. etapa


Vedoucí projektant : Ing. arch. B. Kubíček		Vypracoval : Ing. Roman Redl		Paré č. :	
					
Obec :		Nejdek			
Kraj :		Karlovarský			
Investor : DZR "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek					
Název akce : Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku Mládežnická č.p. 1123, Nejdek				Datum :	10/2021
				Stupeň :	DPS
				Č. zak. :	210204
				Měřítko :	
Obsah : Zámečnické výrobky - 1. etapa				Číslo přílohy : D.1.1.e1.36	




Ing. arch. Břetislav Kubíček
Raisova 2, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 167 00 295
tel: 603 854 595, e-mail: KK3K@seznam.cz

















Tabulka zámečnických výrobků			1. etapa
ID	Počet	Nákres	Popis
Z01	4 ks		<p>Schodišťové zábradlí šikmé včetně propojení na podestě 0,2 m</p> <p>Materiál: sloupek 35/35/3 mm výplň tyčová 12/12 mm kotvení zboku pomocí kotevních plechů včetně kotevního materiálu</p> <p>Madlo - plastové antibakteriální</p> <p>Barevnost - RAL 7016 šedá antracitová</p>
Z02	2 ks		<p>Schodišťové zábradlí vodorovné u výtahu</p> <p>Materiál: sloupek 35/35/3 mm výplň tyčová 12/12 mm kotvení shora a ke stěně včetně kotevního materiálu</p> <p>Madlo - plastové antibakteriální propojeno se šikmým madlem Z04</p> <p>Barevnost - RAL 7016 šedá antracitová</p>
Z03	1 ks		<p>Schodišťové zábradlí vodorovné ukončení podestý C3.01</p> <p>Materiál: sloupek 35/35/3 mm výplň tyčová 12/12 mm kotvení zboku pomocí kotevních plechů včetně kotevního materiálu</p> <p>Madlo - plastové antibakteriální propojeno se šikmým madlem Z01</p> <p>Barevnost - RAL 7016 šedá antracitová</p>

Tabulka zámečnických výrobků			1. etapa
ID	Počet	Nákres	Popis
Z04	bm 26,8	Madlo ve schodišťové hale C	Madlo - plastové antibakteriální včetně konzol po cca 1 m konzoly barva RAL 7016 antracitová
Z05	bm 3,03 4,03		<p>Zábradlí na terase C3.15</p> <p>Madlo a sloupky nerezové trubka 42,4/2,0 výplň - nerezová síť oka 50 x 50 mm vypnutá mezi 2 ks vodící lanka kotvení zboku pomocí kotevních plechů včetně kotevního materiálu Povrchová úprava: brus</p>
Z06	1 ks		<p>Žebřík do strojovny VZT (C2.64) pozinkovaný</p> <p>Uchyceno pomocí chemických kotev</p> <p>dle ČSN 74 3282/2014</p>
Z07	bm 6,0 8,5 6,0		<p>Zábradlí na terase před míst. C2.10</p> <p>Madlo a sloupky nerezové trubka 42,4/2,0 výplň - nerezová síť oka 50 x 50 mm vypnutá mezi 2 ks vodící lanka kotvení zboku pomocí kotevních plechů včetně kotevního materiálu Povrchová úprava: brus</p>

Tabulka zámečnických výrobků			1. etapa
ID	Počet	Nákres	Popis
Z08	bm 34,0	Madlo ve schodišťové hale BC	<p>Madlo - plastové antibakteriální včetně konzol po cca 1 m šikmé i vodorovné</p> <p>Barevnost - RAL 7024 grafitová šedá</p>
Z09	1 ks		<p>Schodišťové zábradlí vodorovné ukončení podesty C2,02</p> <p>Materiál: sloupek 35/35/3 mm výplň tyčová 12/12 mm kotvení zboku pomocí kotevních plechů včetně kotevního materiálu</p> <p>Madlo - plastové antibakteriální</p> <p>Barevnost - RAL 7016 šedá antracitová</p>
Z10	ks 1L 1P	Bezpečnostní zábrana otevíravá š. 1 500 mm	<p>Bezpečnostní zábrana otevíravá na schodišti proti pádu vozíčkářů</p> <p>tyčovina 12 x 12 mm, Barevnost - RAL 7016 šedá antracitová</p>
Z11	bm 4,4		<p>Schodišťové zábradlí vodorovné ukončení podesty C3</p> <p>Materiál: sloupek 35/35/3 mm výplň tyčová 12/12 mm kotvení zboku pomocí kotevních plechů včetně kotevního materiálu</p> <p>Madlo - plastové antibakteriální propojeno se šikmým madlem Barevnost - RAL 7016 šedá antracitová</p>
Z12	1 ks	Teleskopický hliníkový žebřík přenosný výška min. 3,8 m	

Tabulka zámečnických výrobků			1. etapa
ID	Počet	Nákres	Popis
Z14	1 ks		<p>Čistící zóna venkovní s odtokem hliníkový obvodový rámeček</p> <p>vstupní hliníková čistící rohož v kombinaci odolných gumových prvků a kartáčků</p>
Z15	bm 2,75		<p>Bezpečnostní zábradlí ve strojovně VZT</p> <p>Materiál: sloupek 35/35/3 mm výplň tyčová 12/12 mm kotvení shora pomocí kotevních plechů včetně kotevního materiálu</p> <p>Barevnost - RAL 7016 šedá antracitová</p>
Z16	bm 1,8	Madlo nástěnné podél rampy před m.č. B1.29	<p>Madlo venkovní nerez včetně 3 ks konzol trubka 42,4/2,0 včetně koncovek nerez brus</p>
Z17	1 ks	Nerezová vřazovací dvířka pro prádlo mezi m. č. B1.23 a B1.27 600 x 1 000 mm	<p>Nerezový vřazovací dvířka otevívá s obvodovým těsněním</p> <p>nerez brus</p>
Z18	1 ks	Mřížka odvětrávací (výtah C3.02) 150 x 600 mm	<p>Mřížka hliníková VZT</p> <p>Barevnost - RAL 7016 šedá antracitová</p>

Tabulka zámečnických výrobků			1. etapa
ID	Počet	Nákres	Popis
Z19	2 ks	Mřížka fasádní nerezová kruhová 110 mm	Mřížka nerezová fasádní včetně sítky proti hmyzu nerez brus
Z20	8 ks	Mřížka odvětrávací fasádní 150 x 150 mm Umístění v soklu dle konkrétních vývodů	Mřížka nerezová fasádní pro odvětrání radonu včetně sítky proti hmyzu nerez brus
Z21	bm 293,0		<p>Madlo nástěnné s LED podsvícením průměr min. 40 madlo - materiál baktericidní plast kovové (hliníkové) konzoly včetně tvarovek pro ukončení a změnu směru Barevnost - RAL 7024 grafitová šedá</p> <p>LED výkon do 10W/bm, barva světla teplá bílá 2700 - 3000 K</p>