



LEGENDA

- STUDENÁ VODA (S) (PPr)
- POŽÁRNÍ VODOVOD – ocel stávající
- TEPLÁ VODA (T) (PPr)

- HYDRANT D25 S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DL. 30m
ROHOVÝ VENTIL

- NÁSTĚNNÉ KOLENO PRO OSAZENÍ VODOVODNÍ BATERIE

POZNÁMKY:

- ROZVODY BUDOU PROVEDENY POD OMÍTKOU NEBO V PODLAZE V NÁVLEKOVÉ IZOLACI.
- VÝTOKOVÉ ARMATURY BUDOU PÁKOVÉ S VLASTNÍM ZABEZPEČENÍM PROTI ZPĚTNÉMU PRŮTOKU.
- ELEKTRICKÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE JSOU ZAVĚŠENY POD UMYVADLEM

Zodpovědný projektant		Projektant	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ BERÁNEK & HRADIL Svobody 7/1, 350 02, CHEB email: pkcheb@email.cz, www.pkcheb.cz	
Ing. Ondřej Beránek		Tereza Němejcová		
Místo stavby		St. 125/2, k.ú. Cheb		
Stavebník		GAVU Cheb, P.O. nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb	Formát	A4
Akce Stavební úpravy WC v 1NP		Datum		VII/2022
		Měřítko		1:50
		Účel		DPS
Výkres PŮDORYS 1.NP - výkres vodovodních rozvodů		Číslo zakázky		22-07-004
		Číslo výkresu		D.1.1.a.4