




LEGENDA



umyvadlo

STOUPAČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

ČISTÍCÍ TVAROVKA NA STOUPAČCE

NÁZEV ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

UMYVADLO DN 40
WC DN 110
VÝLEVKA DN 50
PISOÁR DN 40

POČET ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA PODLAŽÍ

UMYVADLO 3ks
WC 2ks
VÝLEVKA 1ks
PISOÁR 1ks

POZNÁMKY:

- ODKANALIZOVÁNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE NAPOJENO PŘES ZAPACHOVÉ UZÁVIRKY.
- POTRUBÍ BUDE PROVEDENO PLASTOVÉ Z TRUBEK TYP HT.
- WC ZE ZADNÍM ODTOKEM
- VÝLEVKA JE UVAŽOVÁNA ZÁVĚSNÁ.
- U STĚN S POŽADÁVKEM NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST JSOU ROZVODY VEDENY V ZÁSTĚNĚ. V OPACNĚM PŘÍPADĚ MOHOU BÝT ROZVODY VEDENY VE STĚNĚ.
- ČISTÍCÍ TVAROVKY BUDOU UMÍSTĚNY 800MM NAD PODLAHOU, POKUD NEBUDE UVEDENO JINAK.

Zodpovědný projektant		Projektant	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ BERÁNEK & HRADIL Svobody 7/1, 350 02, CHEB email: pkcheb@email.cz, www.pkcheb.cz	
Ing. Ondřej Beránek		Tereza Němejcová		
Místo stavby	St. 125/2, k.ú. Cheb		Formát	A4
Stavebník	GAVU Cheb, P.O. nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb		Datum	VII/2022
Akce Stavební úpravy WC v 1NP			Měřítko	1:50
			Účel	DPS
			Číslo zakázky	22-07-004
Výkres	PŮDORYS 1.NP - výkres kanalizace		Číslo výkresu	D.1.1.a.5