

NAVŘZENÉ PRÁCE:

- drobné úpravy dispozic, nové příčky z párobetonových tváří
- kompletní nové rozvody TZB, nové OI, VZT
- nové obklady, dlažby
- oprava omítek, nové štuky v celém rozsahu
- rekonstrukce nových podlahových krytí
- nové SDK a kotelové podhledy
- provedení nových povrchových úprav
- dokončovací a kompletační práce
- osazení nových vnitřních dveří
- výpočet nábytkem

Legenda materiálů:

- Stávající konstrukce
- Nové konstrukce – párobetonové zdivo P2–500


Legenda místností:

číslo	místnost	plocha [m²]	podlaha	stěny	s.v. [mm]	stropy
3.01	Chodba	22,98	Keramická dlažba	Štuková omítka – oprava	2350, 3000	Štuková omítka – oprava
3.02	Komora	0,78	PVC – nové	Štuková omítka – oprava	3000	Štuková omítka – oprava
3.03	Sklad	13,19	PVC – nové	Štuková omítka – oprava	3000	Štuková omítka – oprava
3.04	Ukládávací komora	1,90	Keramická dlažba	Štuková omítka – oprava	2700	SDK podhled GKI – nové
3.05	Předstílna	1,28	Keramická dlažba	Štuková omítka – oprava	2700	SDK podhled GKI – nové
3.06	WC	1,35	Keramická dlažba	Štuková omítka – oprava	2700	SDK podhled GKI – nové
3.07	Denní místnost	29,72	PVC – nové	Štuková omítka – oprava	3000	Štuková omítka – oprava
3.09	Chodba	14,48	PVC – nové	Štuková omítka – oprava	3000	Štuková omítka – oprava
3.10	Satna mužů	12,43	PVC – nové	Štuková omítka – oprava	3000	Štuková omítka – oprava
3.11	Elektro rozvodna	8,76	Cementový potěr	Štuková omítka	3000	Štuková omítka
3.12	Katolna	71,91	Cementový potěr	Štuková omítka	3000	Štuková omítka
3.13	Terasa	74,45	Betonová dlažba	Venkovní omítka	2500	

SOUSTAVA: 3+PE,N,50Hz,400/230V,TN–C–S  
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ  
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NN  
POSPOJENÍM A PROUD.CHRÁNIČI

V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV ODLIŠNOSTI OD  
PŘEDPOKLADŮ V PD, JE NUTNO PŘIZVAT  
PROJEKTANTA A NÁVRH UPRAVIT

Poznámky:  
• Není-li v projektové dokumentaci, ve smlouvě o dílo a navazující smluvní dokumentaci, papír, nabídce, zhotovitele předmět a kvalita díla respektive stanovená, v případě pochybností platí, že veškeré práce a dodávky mají být realizovány dle výkresů a obecně technických požadavků na výstavbu (OTV), technických norem platných v daném stádiu a podmínkách pro použití běžných materiálů, výrobků, konstrukcí a systémů tuzemské provenience, zaručujících jejich vlastnosti na základě platných zkušebních norem a stavebního zákona.



Odp. projektant	Ved. projektant	Techn. kontrola		IČO: 428 24 362
ING. KRISTEK	ING. KRISTEK			
Místo stavby	parc. č. 6565/1, k.ú. Cheb, Karlovarský kraj			
Investor	Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary			
Objekt	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI DOMOVA PRO SENIORY "SPÁLENÍŠTĚ" V CHEBU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE			
Forma	parc. č. 6565/1, k.ú. Cheb, Karlovarský kraj			
Datum	3/2021			
Stupeň	DSP			
Verze				
3.NP–zásuvkové rozvody				