



Legenda místností:

číslo	místnost	plocha [m ²]	s.v. [mm]
3.01	Chodba	22,98	2350, 2700
3.02	Komora	0,78	3000
3.03	Sklad	13,19	3000
3.04	Úklidová komora	1,90	2700
3.05	Předsíňka	1,28	2700
3.06	WC	1,35	2700
3.07	Denní místnost	29,72	2850
3.09	Chodba	14,48	3000
3.10	Šatna muži	12,43	3000
3.11	Elektro rozvodna	8,76	3000
3.12	Kotelná	71,91	3000
3.13	Terasa	74,45	2500

Legenda ZP:

WCb	Záchodová mísa bílá, nádržka v předstěně + sprcha + sedátko
WC	Záchodová mísa bílá, nádržka v předstěně + sedátko
U	Umývadlo keramické na šrouby šířky 500 mm + páková stojánková baterie, nerez sifon
Uk	Umývadlo keramické na šrouby šířky 500 mm + bezdotyková baterie, nerez sifon
S	Sprchová vanička acrylátová š. 900 mm, + sprchová baterie s hadicí dl. min. 1100 mm, zástěna v. 1,8 m
VY	Výlevka keramická bílá se spodním vývodem + baterie dřezová na stěnu
VP	Podahové vpusť s nerez mřížkou, rozměr a umístění bude upřesněno na KD
WCI	WC pro mobilní, nádržka v přestěně, závěsné bílé + sedátko
UI	Umývadlo pro mobilní + páková stojánková baterie, nerez sifon

Legenda:

---	Studená voda - PPR PN16 + izolace Mirelon
---	Teplá voda - PPR PN16 + izolace Mirelon
---	Cirkulační potrubí - PPR PN16 + izolace Mirelon
---	Kanalizační potrubí - PVC s gum. těsněním
---	Kanalizační potrubí ležaté - PVC s gum. těsněním

ROZVODY A UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ NUTNO ZKOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI

- Přesná poloha a technické řešení přípojek je nutno upřesnit a koordinovat na stavbě - závislé na použité technologii a značce spotřebičů
- Dešťové svody byly vyložkovány - do těchto částí se nebude zasahovat
- Před zahájením prací je nutné ověřit přístupové cesty pro dopravu, montáž a případnou výměnu jednotlivých zařízení
- Rozvody požární vody zůstanou dle předpokladu stávající beze změn - bude ověřen stav stávajících potrubí a případně navržen rozsah výměny rozvodů
- Rozvody budou vedeny skrytě v drážkách, podhledech a podlaze

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Vypracoval:	ing. Jiří Tupa		
Investor:	Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary		
Akte:	REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI DOMOVA PRO SENIORY "SPÁLENÍSTĚ" V CHEBU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE		
21103	parc. č. st. 6565/1, k.ú. Cheb, Karlovarský kraj	Datum:	04-2022
Příloha:	PŮDORYS 3.NP - ZTI	Stupeň PD:	DPS
		Měřítko:	1:50
		Označení přílohy:	D.1.4.105