



- Keramická dlažba 9 mm
- Cementový tmel 4 mm
- Cementový potěr 40 mm
- Asfaltová lepenka 1,5 mm
- Polystyren pěnový 50 mm
- Asfaltová lepenka IPA 3 mm
- Podkladní beton C10/12 100 mm
- Štěrkopískový podsyp 150 mm
- Zhutněná zemina


Legenda materiálů:




Zemina původní




Nasypaná zemina zhutněná




Zdivo stávající z CDM alt. panelů




Prefabrikové ŽB konstrukce




Betonové konstrukce




Dřevěné prvky



Štěrk zhutněný



Tepelné izolace



Hydroizolace

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Vypracoval:	ing. Jiří Ťupa	
Investor:	Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary	
Akce:		
REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI DOMOVA PRO SENIORY "SPÁLENÍŠTĚ" V CHEBU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE		Datum: 04-2022
211103	parc. č. st. 6565/1, k.ú. Cheb, Karlovarský kraj	Stupeň PD: DPS
		Měřítko: 1:100
Příloha:	ŘEZ C-C	Označení přílohy: D.1.1.15