



Název projektu: **PTK Rekonstrukce budovy B**

Zakázka č.: **7839-21**

Místo stavby: **Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary**

Stavebník: **Krajský úřad Karlovarského kraje**
Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary

Generální projektant: **Delta Projektconsult, s.r.o.**
Komenského nám. 1342/7, 674 01 Třebíč

Projektant specialista: **Scan-Pro s.r.o.**
Halasova 896/16, 460 06 Liberec



Zjednodušená dokumentace (Pasport stavby)

B. Souhrnná technická zpráva

Paré č.:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

B. Souhrnná technická zpráva

a) Popis území stavby, ochrana území podle jiných právních předpisů ¹), zvláště chráněné území, záplavové území apod.	3
b) Popis stavby	3
c) technický popis stavby a jejího technického zařízení.....	9
d) Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu	9
e) Ochranná a bezpečnostní pásma	9
f) Vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů	9

a) Popis území stavby, ochrana území podle jiných právních předpisů¹⁾, zvláště chráněné území, záplavové území apod.

Budova a pozemek se nenacházejí v záplavové oblasti nebo ochranné památkové rezervaci.

b) Popis stavby

Účel užívání stavby:

Budova slouží jako kancelářský objekt.

Pasport stavby se týká celé budovy B, kde sídlí společnost Krajský úřad Karlovy Vary. Rozsah byl určen Krajským úřadem Karlovy Vary

Budova B slouží jako komerční prostory pro společnost Krajský úřad Karlovy Vary., v prostorech probíhají úřednické činnosti v rámci kraje.

Trvalá nebo dočasná stavba:

Jedná se o stavbu trvalou.

Ochrana stavby podle jiných právních předpisů:

Budova a pozemek se nenacházejí v ochranné památkové rezervaci.

Parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.:

B. Souhrnná technická zpráva

Strana 4

Krajský úřad KV – Rekonstrukce budovy B

Zjednodušená dokumentace (Pasport stavby)

1.PP

Užitná plocha = 757 m²

1.PP má celkem = 30 funkčních jednotek, velikost viz Výkaz místností

Č.m.	Název	Plocha	Objem	Povrchová úprava stěn	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava stropu
001	SK-CHODĚ	30,56 m ²	88,57 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Keramická dlažba	Vápeno cementová omítka stuková
002	CHODBA	146,92 m ²	428,27 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Betonová mazanina se zatřeným povrchem	Vápeno cementová omítka stuková
003	SK-AD	15,80 m ²	45,47 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Betonová mazanina se zatřeným povrchem	Vápeno cementová omítka stuková
004	HLP	15,81 m ²	46,08 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Betonová mazanina se zatřeným povrchem	Vápeno cementová omítka stuková
005	KOTELNA	34,84 m ²	100,10 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Betonová mazanina se zatřeným povrchem	Vápeno cementová omítka stuková
006	SK-AD	33,40 m ²	97,35 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Betonová mazanina se zatřeným povrchem	Vápeno cementová omítka stuková
007	CHODBA	17,10 m ²	49,86 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Betonová mazanina se zatřeným povrchem	Vápeno cementová omítka stuková
008	SK-AD	33,53 m ²	97,74 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Betonová mazanina se zatřeným povrchem	Vápeno cementová omítka stuková
009	DILNA UDŘEZÝ	33,65 m ²	98,09 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Betonová mazanina se zatřeným povrchem	Vápeno cementová omítka stuková
010	SATNA	9,26 m ²	26,99 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Betonová mazanina se zatřeným povrchem	Vápeno cementová omítka stuková
011a	UMYV/ARNA	4,43 m ²	12,90 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Keramická dlažba	Vápeno cementová omítka stuková
011b	WC	1,11 m ²	3,24 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Keramická dlažba	Vápeno cementová omítka stuková
012	SK-AD	17,21 m ²	50,18 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Betonová mazanina se zatřeným povrchem	Vápeno cementová omítka stuková
013	SK-AD	34,12 m ²	93,65 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Betonová mazanina se zatřeným povrchem	Vápeno cementová omítka stuková
014	SK-AD/HV	35,24 m ²	96,97 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Betonová mazanina se zatřeným povrchem	Vápeno cementová omítka stuková
015	SK-AD	16,77 m ²	46,04 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Betonová mazanina se zatřeným povrchem	Vápeno cementová omítka stuková
016	PŘÍRUCNÍ ŠPROVNA	17,00 m ²	47,29 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Betonová mazanina se zatřeným povrchem	Vápeno cementová omítka stuková
017	PŘÍRUCNÍ ŠPROVNA	32,46 m ²	94,63 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Betonová mazanina se zatřeným povrchem	Vápeno cementová omítka stuková
018	PŘÍRUCNÍ ŠPROVNA	33,42 m ²	97,41 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Betonová mazanina se zatřeným povrchem	Vápeno cementová omítka stuková
019	SK-AD	34,17 m ²	99,61 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Betonová mazanina se zatřeným povrchem	Vápeno cementová omítka stuková
020	SK-AD	15,87 m ²	46,26 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Betonová mazanina se zatřeným povrchem	Vápeno cementová omítka stuková
021	SK-AD	16,04 m ²	46,77 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Betonová mazanina se zatřeným povrchem	Vápeno cementová omítka stuková
022	SK-AD	16,01 m ²	46,66 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Betonová mazanina se zatřeným povrchem	Vápeno cementová omítka stuková
023	SK-AD	16,07 m ²	46,84 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Betonová mazanina se zatřeným povrchem	Vápeno cementová omítka stuková
024	SK-AD	16,00 m ²	46,64 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Betonová mazanina se zatřeným povrchem	Vápeno cementová omítka stuková
025	SK-AD	16,12 m ²	46,99 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Betonová mazanina se zatřeným povrchem	Vápeno cementová omítka stuková
026	SK-AD	16,16 m ²	47,39 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Betonová mazanina se zatřeným povrchem	Vápeno cementová omítka stuková
027	PŘÍRUCNÍ ŠPROVNA	16,14 m ²	47,04 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Betonová mazanina se zatřeným povrchem	Vápeno cementová omítka stuková
028	PŘÍRUCNÍ ŠPROVNA	16,04 m ²	46,76 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Betonová mazanina se zatřeným povrchem	Vápeno cementová omítka stuková
029	SK-AD	16,53 m ²	47,65 m ³	Vápeno cementová omítka stuková	Betonová mazanina se zatřeným povrchem	Vápeno cementová omítka stuková
		757,49 m ²				

B. Souhrnná technická zpráva

Strana 5

Krajský úřad KV – Rekonstrukce budovy B

Zjednodušená dokumentace (Pasport stavby)

1.NP

Užitná plocha = 804 m²

1.NP má celkem = 28 funkčních jednotek, velikost viz Výkaz místností

č.m.	Místnost	Plocha	Objem	Povrchová úprava stěn	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava stropu
101	SCHODIŠTĚ	43,06 m ²	33,20 m ³	úspenocementová omítka štuková	Keramická dlažba	úspenocementová omítka štuková
102	CHODBA + VSTUPNÍ HALA + RECEPCE	205,39 m ²	83,11 m ³	úspenocementová omítka štuková	Keramická dlažba / Koberec	Kazetový podhled 600x600mm
103	KANCELAR	35,23 m ²	106,31 m ³	úspenocementová omítka štuková	PVC	úspenocementová omítka štuková
104	KANCELAR	35,68 m ²	109,53 m ³	úspenocementová omítka štuková	Koberec	úspenocementová omítka štuková
105	KANCELAR	16,76 m ²	51,46 m ³	úspenocementová omítka štuková	PVC	úspenocementová omítka štuková
106	KANCELAR	16,31 m ²	56,22 m ³	úspenocementová omítka štuková	PVC	úspenocementová omítka štuková
107	KANCELAR	54,77 m ²	106,75 m ³	úspenocementová omítka štuková	PVC	úspenocementová omítka štuková
108	KANCELAR	35,06 m ²	107,85 m ³	úspenocementová omítka štuková	PVC	úspenocementová omítka štuková
109	KANCELAR	35,43 m ²	106,79 m ³	úspenocementová omítka štuková	Koberec	úspenocementová omítka štuková
109.b	KANCELAR	17,79 m ²	54,81 m ³	úspenocementová omítka štuková	Koberec	úspenocementová omítka štuková
110	KANCELAR	17,35 m ²	53,25 m ³	úspenocementová omítka štuková	PVC	úspenocementová omítka štuková
111	KUCHYŇKA	16,65 m ²	51,12 m ³	úspenocementová omítka štuková	Keramická dlažba	úspenocementová omítka štuková
112	SKLAD UMÝVÁRNA	16,70 m ²	51,26 m ³	úspenocementová omítka štuková / Keramický obklad	Keramická dlažba	úspenocementová omítka štuková / Kazetový podhled 600x600mm
113	WC - 2	14,25 m ²	42,39 m ³	úspenocementová omítka štuková / Keramický obklad	Keramická dlažba	úspenocementová omítka štuková / Kazetový podhled 600x600mm
114	WC - 1	14,04 m ²	41,76 m ³	úspenocementová omítka štuková / Keramický obklad	Keramická dlažba	úspenocementová omítka štuková / Kazetový podhled 600x600mm
115	WC - 2	2,60 m ²	6,49 m ³	úspenocementová omítka štuková / Keramický obklad	Keramická dlažba	Kazetový podhled 600x600mm
116	ROZVODNA	17,33 m ²	53,14 m ³	úspenocementová omítka štuková	PVC	úspenocementová omítka štuková
118	UPIS	17,46 m ²	53,91 m ³	úspenocementová omítka štuková	PVC	úspenocementová omítka štuková
119	KANCELAR	17,40 m ²	53,43 m ³	úspenocementová omítka štuková	PVC / Koberec	úspenocementová omítka štuková
120	KANCELAR	17,26 m ²	52,99 m ³	úspenocementová omítka štuková	PVC	úspenocementová omítka štuková
121	KANCELAR	17,19 m ²	52,76 m ³	úspenocementová omítka štuková	PVC	úspenocementová omítka štuková
122	KANCELAR	16,78 m ²	51,52 m ³	úspenocementová omítka štuková	PVC	úspenocementová omítka štuková
123	KANCELAR	17,08 m ²	52,44 m ³	úspenocementová omítka štuková	PVC	úspenocementová omítka štuková
124	KANCELAR	16,83 m ²	51,67 m ³	úspenocementová omítka štuková	PVC	úspenocementová omítka štuková
125	KANCELAR	35,87 m ²	110,13 m ³	úspenocementová omítka štuková	PVC	úspenocementová omítka štuková
126	KANCELAR	17,20 m ²	52,79 m ³	úspenocementová omítka štuková	PVC	úspenocementová omítka štuková
127	MÍSTNOST OSTRAHY	17,40 m ²	53,42 m ³	úspenocementová omítka štuková	PVC	úspenocementová omítka štuková
128	KANCELAR	803,35 m ²				

B. Souhrnná technická zpráva

Strana 6

Krajský úřad KV – Rekonstrukce budovy B

Zjednodušená dokumentace (Pasport stavby)

2.NP

Užitná plocha = 805 m²

2.NP má celkem = 27 funkčních jednotek, velikost viz Výkaz místností

Č.m.	Název	Plocha	Objem	Povrchová úprava stěn	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava stropu
201	SCHODSTĚ	43,08 m ²	132,78 m ³	Výpenco cementová omítka štuková	Keramická dlažba	Výpenco cementová omítka štuková
202	CHODBA	169,84 m ²	512,44 m ³	Výpenco cementová omítka štuková	Keramická dlažba	Kazetový podhled 600x600mm
203	KANCELAR	17,50 m ²	54,20 m ³	Výpenco cementová omítka štuková	PVC	Výpenco cementová omítka štuková
204	KANCELAR	17,32 m ²	53,43 m ³	Výpenco cementová omítka štuková	PVC	Výpenco cementová omítka štuková
205	KANCELAR	17,15 m ²	52,91 m ³	Výpenco cementová omítka štuková	PVC	Výpenco cementová omítka štuková
206	KANCELAR	17,76 m ²	54,79 m ³	Výpenco cementová omítka štuková	PVC	Výpenco cementová omítka štuková
207	KANCELAR	17,48 m ²	53,95 m ³	Výpenco cementová omítka štuková	PVC	Výpenco cementová omítka štuková
208	KANCELAR	16,56 m ²	51,10 m ³	Výpenco cementová omítka štuková	PVC	Výpenco cementová omítka štuková
209	KANCELAR	16,22 m ²	50,15 m ³	Výpenco cementová omítka štuková	PVC	Výpenco cementová omítka štuková
210	KANCELAR	17,03 m ²	52,88 m ³	Výpenco cementová omítka štuková	PVC	Výpenco cementová omítka štuková
211	KANCELAR	35,60 m ²	109,92 m ³	Výpenco cementová omítka štuková	PVC	Výpenco cementová omítka štuková
212	KANCELAR	35,35 m ²	109,37 m ³	Výpenco cementová omítka štuková	PVC	Výpenco cementová omítka štuková
213	KANCELAR	35,52 m ²	109,52 m ³	Výpenco cementová omítka štuková	PVC	Výpenco cementová omítka štuková
214	MÍSTNOSTI SERVERU	38,99 m ²	114,57 m ³	Výpenco cementová omítka štuková	PVC	Výpenco cementová omítka štuková
215	SERVER	19,00 m ²	58,16 m ³	Výpenco cementová omítka štuková	PVC	Výpenco cementová omítka štuková
216	KANCELAR	17,37 m ²	53,59 m ³	Výpenco cementová omítka štuková	PVC	Výpenco cementová omítka štuková
217	KANCELAR	35,60 m ²	111,50 m ³	Výpenco cementová omítka štuková	PVC	Výpenco cementová omítka štuková
218	KANCELAR	35,06 m ²	108,15 m ³	Výpenco cementová omítka štuková	PVC	Výpenco cementová omítka štuková
219	KANCELAR	35,06 m ²	108,15 m ³	Výpenco cementová omítka štuková	PVC	Výpenco cementová omítka štuková
220	ZASEDACÍ MÍSTNOST	53,53 m ²	167,82 m ³	Výpenco cementová omítka štuková	PVC	Výpenco cementová omítka štuková
221	KANCELAR	36,10 m ²	111,38 m ³	Výpenco cementová omítka štuková	PVC	Výpenco cementová omítka štuková
222	KANCELAR	17,35 m ²	53,54 m ³	Výpenco cementová omítka štuková	PVC	Výpenco cementová omítka štuková
223	KANCELAR	17,64 m ²	54,43 m ³	Výpenco cementová omítka štuková	PVC	Výpenco cementová omítka štuková
224	KUCHYŇKA	17,22 m ²	53,11 m ³	Výpenco cementová omítka štuková	PVC	Výpenco cementová omítka štuková
225	WC - IV	14,42 m ²	43,72 m ³	Výpenco cementová omítka štuková / Keramický obklad	Keramická dlažba	Výpenco cementová omítka štuková / Kazetový podhled 600x600mm
226	WC - Z	14,20 m ²	43,04 m ³	Výpenco cementová omítka štuková / Keramický obklad	Keramická dlažba	Výpenco cementová omítka štuková / Kazetový podhled 600x600mm
227	WC - IV	2,17 m ²	5,43 m ³	Výpenco cementová omítka štuková / Keramický obklad	Keramická dlažba	Kazetový podhled 600x600mm
		804,73 m ²				

B. Souhrnná technická zpráva

Strana 7

Krajský úřad KV – Rekonstrukce budovy B

Zjednodušená dokumentace (Pasport stavby)

3.NP

Užitná plocha = 805 m²

3.NP má celkem = 27 funkčních jednotek, velikost m² viz Výkaz místností

Č.m.	Název	Plocha	Objem	Povrchová úprava stěn	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava stropu
301	SCHODIŠTĚ	42,91 m ²	132,32 m ³	Vápenocementová omítka stuková	Keramická dlažba	Vápeno cementová omítka stuková
302	CHODBA	168,61 m ²	521,37 m ³	Vápenocementová omítka stuková	Keramická dlažba	kazetový podhled 60x600mm
303	KANCELÁŘ	17,88 m ²	54,45 m ³	Vápenocementová omítka stuková	PVC	Vápeno cementová omítka stuková
304	KANCELÁŘ	17,17 m ²	52,79 m ³	Vápenocementová omítka stuková	PVC	Vápeno cementová omítka stuková
305	KANCELÁŘ	17,14 m ²	52,18 m ³	Vápenocementová omítka stuková	PVC	Vápeno cementová omítka stuková
306	KANCELÁŘ	17,42 m ²	53,39 m ³	Vápenocementová omítka stuková	PVC	Vápeno cementová omítka stuková
307	KANCELÁŘ	14,97 m ²	51,58 m ³	Vápenocementová omítka stuková	PVC	Vápeno cementová omítka stuková
308	KANCELÁŘ	18,53 m ²	50,34 m ³	Vápenocementová omítka stuková	PVC	Vápeno cementová omítka stuková
309	KANCELÁŘ	18,55 m ²	50,35 m ³	Vápenocementová omítka stuková	PVC	Vápeno cementová omítka stuková
310	KANCELÁŘ	17,56 m ²	53,47 m ³	Vápenocementová omítka stuková	PVC	Vápeno cementová omítka stuková
311	KANCELÁŘ	35,59 m ²	109,28 m ³	Vápenocementová omítka stuková	PVC	Vápeno cementová omítka stuková
312	KANCELÁŘ	35,00 m ²	109,31 m ³	Vápenocementová omítka stuková	PVC	Vápeno cementová omítka stuková
313	KANCELÁŘ	35,54 m ²	108,53 m ³	Vápenocementová omítka stuková	PVC	Vápeno cementová omítka stuková
314	KANCELÁŘ	35,49 m ²	108,26 m ³	Vápenocementová omítka stuková	PVC	Vápeno cementová omítka stuková
315	KANCELÁŘ	15,76 m ²	51,02 m ³	Vápenocementová omítka stuková	PVC	Vápeno cementová omítka stuková
316	KANCELÁŘ	17,26 m ²	53,42 m ³	Vápenocementová omítka stuková	PVC	Vápeno cementová omítka stuková
317	KANCELÁŘ	35,40 m ²	107,78 m ³	Vápenocementová omítka stuková	PVC	Vápeno cementová omítka stuková
318	KANCELÁŘ	35,73 m ²	110,57 m ³	Vápenocementová omítka stuková	PVC	Vápeno cementová omítka stuková
319	KANCELÁŘ	34,83 m ²	107,31 m ³	Vápenocementová omítka stuková	PVC	Vápeno cementová omítka stuková
320	ZASADACÍ MÍSTNOST	59,80 m ²	183,33 m ³	Vápenocementová omítka stuková	PVC	Vápeno cementová omítka stuková
321	KANCELÁŘ	35,06 m ²	109,31 m ³	Vápenocementová omítka stuková	PVC	Vápeno cementová omítka stuková
322	KANCELÁŘ	17,44 m ²	53,39 m ³	Vápenocementová omítka stuková	PVC	Vápeno cementová omítka stuková
323	KANCELÁŘ	17,53 m ²	54,24 m ³	Vápenocementová omítka stuková	PVC	Vápeno cementová omítka stuková
324	KUCHYNKA	17,25 m ²	53,40 m ³	Vápenocementová omítka stuková	PVC	Vápeno cementová omítka stuková
325	WC - 1	14,22 m ²	42,62 m ³	Vápenocementová omítka stuková / keramický obklad	Keramická dlažba	Vápeno cementová omítka stuková / kazetový podhled 800x600mm
326	WC - 2	14,19 m ²	42,49 m ³	Vápenocementová omítka stuková / keramický obklad	Keramická dlažba	Vápeno cementová omítka stuková / kazetový podhled 800x600mm
327	WC - INV.	2,46 m ²	6,15 m ³	Vápenocementová omítka stuková / keramický obklad	Keramická dlažba	Vápeno cementová omítka stuková / kazetový podhled 800x600mm
		804,77 m ²				

B. Souhrnná technická zpráva

Strana 8

Krajský úřad KV – Rekonstrukce budovy B

Zjednodušená dokumentace (Pasport stavby)

4.NP

Užitná plocha = 804 m²

4.NP má celkem = 28 funkčních jednotek, velikost m² viz Výkaz místností

Č.m.	Název	Plocha	Hlajm	Povrchová úprava stěn	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava stropu
401	SCHOZIŠTĚ	42,90 m ²	134,05 m ³	Vápnocementová omítka štuková	Keramická dlažba	Kazetový podhled 600x600mm
402	CHODBA	265,98 m ²	330,17 m ³	Vápnocementová omítka štuková	Keramická dlažba	Kazetový podhled 600x600mm
403	KANCELAR	17,85 m ²	50,90 m ³	Vápnocementová omítka štuková	PVC	Kazetový podhled 600x600mm
404	KANCELAR	17,82 m ²	48,51 m ³	Vápnocementová omítka štuková	PVC	Kazetový podhled 600x600mm
405	KANCELAR	17,39 m ²	45,71 m ³	Vápnocementová omítka štuková	PVC	Kazetový podhled 600x600mm
406	KANCELAR	17,41 m ²	45,75 m ³	Vápnocementová omítka štuková	PVC	Kazetový podhled 600x600mm
407	KANCELAR	17,24 m ²	45,27 m ³	Vápnocementová omítka štuková	PVC	Kazetový podhled 600x600mm
408	KANCELAR	16,91 m ²	47,35 m ³	Vápnocementová omítka štuková	PVC	Kazetový podhled 600x600mm
409	KANCELAR	16,39 m ²	45,89 m ³	Vápnocementová omítka štuková	PVC	Kazetový podhled 600x600mm
410	KANCELAR	17,34 m ²	45,55 m ³	Vápnocementová omítka štuková	PVC	Kazetový podhled 600x600mm
411	KANCELAR	35,26 m ²	98,74 m ³	Vápnocementová omítka štuková	PVC	Kazetový podhled 600x600mm
412	KANCELAR	35,71 m ²	99,98 m ³	Vápnocementová omítka štuková	PVC	Kazetový podhled 600x600mm
413	KANCELAR	35,36 m ²	99,01 m ³	Vápnocementová omítka štuková	PVC	Kazetový podhled 600x600mm
414	KANCELAR	35,33 m ²	99,43 m ³	Vápnocementová omítka štuková	PVC	Kazetový podhled 600x600mm
415	KANCELAR	17,18 m ²	48,11 m ³	Vápnocementová omítka štuková	PVC	Kazetový podhled 600x600mm
416	KANCELAR	17,33 m ²	48,51 m ³	Vápnocementová omítka štuková	PVC	Kazetový podhled 600x600mm
417	KANCELAR	35,31 m ²	101,19 m ³	Vápnocementová omítka štuková	PVC	Kazetový podhled 600x600mm
418	KANCELAR	16,78 m ²	46,99 m ³	Vápnocementová omítka štuková	PVC	Kazetový podhled 600x600mm
419	KANCELAR	17,49 m ²	48,97 m ³	Vápnocementová omítka štuková	PVC	Kazetový podhled 600x600mm
420	ZASEDACÍ MÍSTNOST	35,15 m ²	98,43 m ³	Vápnocementová omítka štuková	PVC	Kazetový podhled 600x600mm
421	KANCELAR	52,91 m ²	148,15 m ³	Vápnocementová omítka štuková	PVC	Kazetový podhled 600x600mm
422	KANCELAR	35,74 m ²	101,97 m ³	Vápnocementová omítka štuková	PVC	Kazetový podhled 600x600mm
423	KANCELAR	17,24 m ²	49,13 m ³	Vápnocementová omítka štuková	PVC	Kazetový podhled 600x600mm
424	KANCELAR	17,44 m ²	48,84 m ³	Vápnocementová omítka štuková	PVC	Kazetový podhled 600x600mm
425	WC - M	14,40 m ²	44,39 m ³	Vápnocementová omítka štuková	PVC	Kazetový podhled 600x600mm
426	WC - Z	14,90 m ²	41,79 m ³	Vápnocementová omítka štuková / Keramický obklad	Keramická dlažba	Vápnocementová omítka štuková/kazetový podhled 600x600mm
427	WC - IVV	2,47 m ²	6,92 m ³	Vápnocementová omítka štuková / Keramický obklad	Keramická dlažba	Kazetový podhled 600x600mm
428	KUCHYŇKA	17,22 m ²	48,23 m ³	Vápnocementová omítka štuková / Keramický obklad	Keramická dlažba	Kazetový podhled 600x600mm
		804,03 m ²				

Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.:

Informace o základních bilancích stavby nebyli k dispozici.

c) technický popis stavby a jejího technického zařízení

Jedná se o prostory podlaží 1. PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP a Střecha. Svislou nosnou konstrukci tvoří kombinace cihelného a kamenného zdiva. Stropní konstrukce jsou tvořeny sádkartonovými podhledy uchycené do hliníkového profilového rastru. Úpravy vnitřních povrchů jsou štukové omítky opatřené malbou. Obklady hygienických zázemí – keramický obklad. Výplně otvorů – okna a dveře jsou plastová. Podlahy jsou v kombinaci keramického obkladu, PVC Lino a zátěžovými koberci.

d) Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu

Stávající objekt je v přijatelném stavu.

e) Ochranná a bezpečnostní pásma

Stávající objekt nevyžaduje vytvoření ochranných pásem.

Pro podzemní rozvody sítí byly dodrženy vzájemné odstupy a jejich ochranná pásma.

f) Vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

Objekt je součástí občanské vybavenosti. Nevyskytuje se zde žádná výroba provoz.

Objekt není zdrojem hluku, vibrací ani radiačního záření.

V Třebíči, leden 2022

Kolektiv pracovníků a spolupracovníků

Scan-Pro s.r.o.

Halasova 896/16, 460 06 Liberec

Filip Kunc