

SO 102 - 1. NP

OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	SKLADBA PODLAHY	POVRCH PODLAHY
1.601	vstupní hala	77,5	S05	stěrka
1.602	výstavní prostor	75,8	S07a,s07b	stěrka
1.603	komerční prostor	57,3	S06	stěrka
1.604	čajová kuchyňka	4,7	S05	stěrka
1.605	sklad	3,5	S05	stěrka
1.606	chodba	30,2	S04	dřevěná dlaž.
1.607	předsiň	7,7	S06	stěrka
1.608	WC muži	4,5	S06	stěrka
1.609	WC ženy	3,7	S06	stěrka

OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	SKLADBA PODLAHY	POVRCH PODLAHY
1.701	provozní schodiště	3,8	-	ker. dlažba
1.702	provozní schodiště	1,4	-	ker. dlažba
N-S101	schodiště - venkovní prostor	9,1	-	ocel. porost
N-S102	schodiště	9,1	-	stěrka
N-S103	rampa - venkovní prostor	21,4	-	dlažební kostky

OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	SKLADBA PODLAHY	POVRCH PODLAHY
V6	osobná kladni	4,5	-	-


LEGENDA

VNITŘNÍ ROZVOD

- KANALIZACE V ZÁKLADECH
- KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ
- KANALIZACE POD STROPEN
- KANALIZACE TLAKOVÁ
- VODOVOD STUDENÁ
- VODOVOD TEPLÁ
- VODOVOD CÍRKULAČNÍ
- VODOVOD POŽÁRNÍ

- ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DN100
- ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE DN100
- STOUPACÍ POTRUBÍ TLAKOVÉ KANALIZACE
- STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU
- STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU

- H HYDRANTOVÝ SYSTÉM D25/30 (Q≈0,3 l/s) PROVEDENÍ NA STĚNU
- K ZÁVĚSNÝ KLOZET
- KI ZÁVĚSNÝ KLOZET PRO INVALIDY
- U1 UMYVADLO
- Um UMYVÁTKO
- P PISOÁR SE SENZOROVÝM SPLACHOVÁNÍM
- VL ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA
- D DŘEZ - KUCHYŇKA
- OK KONDENZAČNÍ SIFON NÁSTĚNNÝ
- OK1 ODVOD KONDENZÁTU OD PODLAH.KONVEKTOR Ů
- OK2 KONDENZAČNÍ SIFON-PODOMÍTKOVÝ
- VP1 PODLAHOVÁ VPUSŤ DN100-VODOROVNÝ ODTOK
- VP2 PODLAHOVÁ VPUSŤ DN100-LINOVÁ
- VP3 PODLAHOVÁ VPUSŤ DN100-SVISLÝ ODTOK
- VP4 DEŠŤOVÁ STŘEŠNÍ VPUSŤ DN100-EL-OHŘEV



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp v - ±0.000 = 385.29 m n. m.

VEDOUCÍ TÝMU	ING. ARCH. TOMÁŠ DOHNAL	 Bezručova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz, info@intar.cz tel.: 543 422 111, fax: 543 211 173	
VYPRACOVAL	ING. JAN FLIDR <i>Flidr</i>		
INVESTOR	CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ KARLOVY VARY zájmové sdružení právnických osob Závodní 353 / 88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory	ZAK.Č.AKCE	30080061-3
MÍSTO STAVBY	KARLOVY VARY Maršálská zeleňská č. p. 306 parc. č. 902	STUPĚŇ PD	DSP
		DATUM	09 / 2011
AKCE : KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ SO 102 - SERVISNÍ TRAKT A RAŠELINOVÝ PAVILON		PROFESE	ZTI
		FORMÁT	3 x A4
		SOUBOR	
VÝKRES : PŮDORYS 1.NP	MĚŘITKO : 1 : 100	KOPIE :	Č.VÝKRESU : 04