



## Městský úřad Ostrov odbor výstavby

Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Spis.zn.: MěÚO/27286/2021/výst/Vi  
Č.j.: MěÚO/41736/2021  
Vyřizuje: Ing. Jan Vimr  
Telefon: 354 224 835  
Fax: 354 224 959  
E-mail: jvimr@ostrov.cz

Ostrov, dne 14.7.2021

### ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Ostrov - odbor výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 17.5.2021 podala

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, přísp. org., Chebská 282, 356 01 Sokolov,  
IČ 70947023**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

**I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona**

**s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

#### **III/22125 Statické zajištění silnice Velichov - Vojkovice**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 230/1 (ostatní plocha), parc. č. 1064/1 (ostatní plocha), parc. č. 1106/1 (vodní plocha) v katastrálním území Velichov, parc. č. 1005 (ostatní plocha) v katastrálním území Vojkovice nad Ohří, parc. č. 223 (ostatní plocha) v katastrálním území Doupov u Hradiště.

#### Stavba obsahuje:

Stavba je členěna do následujících stavebních objektů:

SO 101 - Komunikace a odvodnění v km 0,680 - 0,820

SO 102 - Komunikace a odvodnění v km 0,820 - 1,100

SO 201 - Opěrná zeď A - délka 126,0 m

SO 202 - Opěrná zeď B - délka 30,0 m

SO 203 - Opěrná zeď C - délka 30,0 m

SO 204 - Zárubní zeď - délka 46,0 m

#### Stavební objekty SO 10x - Komunikace a odvodnění

V délce opravovaného úseku silnice bude v celé šířce provedeno frézování vozovky v proměnné tloušťce do 100 mm. Upravovaný příkop bude zpevněn žlabovými prefabrikáty uloženými do lože z betonu

C20/25 XF3 tloušťky min. 100 mm, spáry mezi prefabrikáty budou vyplněny cementovou maltou. Svahy nad příkopem budou vysvahovány a osety hydroosevem. Na svazích ve sklonu větším než 1:1,5 bude provedena dočasná ochrana proti erozi přikotvenou biodegradační kokosovou rohoží. Podél stávající zárubní zdi v km 0,705 až 0,754 bude rigol proveden ze žulových kostek uložených do lože ze štěrkodrti. V km 0,963 a 1,045 budou provedeny dva nové trubní propustky DN 600 mm s otevřenými vtokovými jímkami a šikmými výtokovými čely. Stávající propustek v km 0,768 bude nahrazen novým propustkem DN 800 mm s otevřenou vtokovou jímkou a šikmým výtokovým čelem. Přilehlé svahy budou zpevněny dlažbou z lomového kamene do betonu. Potrubí propustků bude z železobetonových trub (např. typu TBH-Q) s vyplněním výkopu drenážním mezerovitým betonem nebo zhutněnou štěrkodrtí. Vtokové jímky budou železobetonové z betonu C30/37 XF4 a výztuží B 500 B. Vrchní část jímek bude opatřena ocelovým trubkovým zábradlím s vodorovnou výplní. Krajnice a dno příkopu v místě vtokové jímky propustku v km 0,768 budou zpevněny dlažbou z lomového kamene tl. min. 150 mm do betonu C20/25n XF3 tl. min. 100 mm. Propustky budou zakončeny šikmým výtokovým čelem, okolí čela bude zpevněno dlažbou z lomového kamene, dno pod výtokem bude zpevněno kamennou rovinaninou. Nový kryt vozovky bude proveden z asfaltového betonu. Na římsách železobetonových opěrných zdí budou dodatečně osazeny sloupky nového ocelového svodidla pro úroveň zadržení H2 s madlem a v celé délce opravovaného úseku silnice budou v krajnici zabírány standardní sloupky ocelového svodidla pro úroveň zadržení N2 (H1). Na pravé krajnici budou umístěny směrové sloupky. Součástí objektu je také zpevnění krajnice a dopravní značení.

#### Stavební objekty SO 20x - Opěrné zdi

Statické zajištění násypu stávající silnice bude zajištěno pomocí železobetonových opěrných zdí založených na mikropilotách, úpravou sklonu svahu násypu a zajištěním jeho paty těžkým kamenným záhozem. Opěrná zeď bude založena na dvou řadách svislých mikropilot. Výztuž mikropilot z ocelových profilů HEB140 délky 5,0 a 6,0 m bude osazena do vrtů průměru min. 220 mm a poté budou piloty zainjektovány aktivovanou cementovou maltou. V místě propustků bude rozmístění mikropilot upraveno. Základový pas a dřík opěrné zdi budou provedeny ze železobetonu C25/30 XF2 s výztuží B 500 B (R). Dilatační celky délky 6 m budou odděleny dilatační vložkou, všechny hrany budou zkoseny. Římsa opěrné zdi bude provedena z betonu C30/37 XF4 s výztuží B 500 B. Dilatace bude řešena obdobně. V určených místech budou v římsě provedeny prostupy pro odvodnění povrchu vozovky. Pod odvodňovacími prostupy bude svah zpevněn dlažbou z lomového kamene do betonu. Odvodnění rubu opěrné zdi bude provedeno drenážním potrubím PEHD DN150 mm uloženém na betonovém podkladu ve spádu 1% a bude obsypáno tříděnou drtí 8-16 mm se separací pomocí geotextilie 300 g/m<sup>2</sup>. Drenáž bude vyústěna na svah násypu cca po 12 m. V místech vyústění drenáže bude svah zpevněn rovinaninou z lomového kamene do štěrkodrti. Detailní informace o izolacích a dilataci je uvedena v ověřené projektové dokumentaci. Součástí objektů jsou nezbytné zemní a bourací práce.

#### Stavební objekt SO 204- Zárubní zeď

Zářezový svah v místě částečně zborcené zárubní zdi v km 0,874 - 0,895 bude zajištěn novou zárubní zdí z gabionů v rozsahu nutném pro provedení nového povrchového odvodnění zpevněným příkopem. Za tímto účelem bude stávající zeď postupně vybourána. Poté bude proveden nezbytný rozsah odkopů stanovených s ohledem na stabilitu svahu. Gabionová zeď bude založena plošně na polštáři ze štěrkodrti ŠD 0 - 32 mm o tloušťce min. 150 mm. Gabionová zeď výšky 2,0 m bude provedena ze dvou řad gabionů s náběhy na začátku a na konci zdi. Sklon líc zdi bude 10:1 (5:1). Rub gabionů bude opatřen separační geotextilií 300 g/m<sup>2</sup>. Prostor za rubem zdi bude vyplněn nenamrzavým materiálem.

### **II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinační situací z ověřené dokumentace stavby, číslo přílohy C2, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby a s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.

### **III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „III/22125 Statické zajištění silnice Velichov – Vojkovice“, stupeň DUSP/PDPS, číslo zak. 19/028, kterou vypracoval odpovědný projektant Ing.

Martin Komín, autorizace ČKAIT č. 0401577. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) dokončení stavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku.
4. Stavba bude dokončena do 31.12.2023.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem dle výběrového řízení. Před zahájením stavby oznámí žadatel stavebnímu úřadu identifikační údaje vybraného zhotovitele.
6. Před zahájením zemních prací žadatel zajistí polohové a výškové vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení na terénu, ohlásí v dostatečném předstihu zahájení prací odpovědným pracovníkům jednotlivých správců a při provádění prací zajistí dodržení podmínek pro práci v ochranných pásmech a pro ochranu těchto vedení a zařízení, stanovených ve vyjádřeních jejich vlastníků nebo správců.
7. Před zahájením prací požádá zhotovitel o povolení zvláštního užívání silnice pro realizaci stavby u Obecního úřadu Vojkovice a o stanovení přechodné úpravy provozu při realizaci stavby (podle §77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.) u příslušného správního orgánu (MěÚ Ostrov, odbor dopravně správní) a následně je předloží odboru výstavby.
8. Žadatel prokazatelně v předstihu oznámí zahájení stavebních či jiných zemních prací Archeologickému ústavu akademie věd ČR v Praze (adresa: Referát archeologické památkové péče, Letenská 4. 11800 Praha 1, nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cas.cz, tel. 257 014 310 nebo 607 903 919).

Žadatel umožní provedení záchranného archeologického výzkumu Archeologickému Ústavu nebo vybrané oprávněné organizaci, o jehož podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi žadatelem a oprávněnou organizací podle § 21 - 22 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel má povinnost informovat o nález, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu Archeologický ústav v Praze nebo nejbližší muzeum (Muzeum Karlovy Vary). Učiní tak nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací, podle § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9. Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod škodlivými látkami, zejména ne ropnými produkty.
10. Komunikace budou v okolí staveniště pravidelně čištěny. Před výjezdem nákladní dopravy a těžké mechanizace bude provedeno jejich očištění tak, aby nedocházelo ke znečištění místních a státních komunikací a tím k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
11. S odpady vzniklými při realizaci stavby, včetně nebezpečných, bude zhotovitel nakládat v souladu s §§ 12, 13 a 15 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Při kolaudaci žadatel doloží doklady o předání odpadů oprávněným osobám ve smyslu § 13 citovaného zákona.
12. Žadatel po celou dobu výstavby umožní přístup vozidlům a pracovníkům Integrovaného záchranného systému v rámci staveniště a do sousedících objektů.
13. Budou v plném rozsahu splněny podmínky z vyjádření účastníků řízení a podmínky uvedené v souhlasech a stanoviscích dotčených orgánů, které jsou součástí dokladové části ověřeného projektu ke stavebnímu řízení (viz seznam předložených stanovisek v odůvodnění tohoto rozhodnutí). Žadatel prokazatelně seznámí zhotovitele s těmito podmínkami a požadavky. Jedná se mimo jiné o tyto podmínky:
  - materiál z bouracích prací bude průběžně odvážen a deponován mimo záplavové území Ohře;
  - žadatel zpracuje povodňový plán po dobu výstavby a odsouhlasený od Povodí Ohře s.p. jej předloží ke schválení na vodoprávní úřad (odbor ŽP MěÚ Ostrov);
  - žadatel zpracuje havarijní plán pro případ zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo se zvýšeným nebezpečím pro podzemní nebo povrchové vody dle znění vyhlášky č. 450/2005 Sb. a odsouhlasený od Povodí Ohře s.p. jej předloží ke schválení na vodoprávní úřad (odbor ŽP MěÚ Ostrov);
  - při realizaci stavby je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) uvedených v § 11 a 13 lesního zákona;

- na lesních pozemcích nebude skladován žádný materiál;
  - bez vědomí vlastníka lesních pozemků nedojde ke kácení stromů;
  - před zahájením stavby požádá žadatel Vojenský lesní úřad o dočasné odnětí pozemků PUPFL dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb. Bez rozhodnutí o dočasném odnětí nelze na lesním pozemku zahájit stavební práce;
  - po dokončení prací bude vypracován geometrický plán pro rozdělení pozemku a pro trvalé odnětí z PUPFL.
14. Žadatel a zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, případně jejich kopie.
15. V souladu s § 119 může být stavba užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby žadatel předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu následující doklady (dle vyhl. Č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12.):
- a) Geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, nebo výstavbou dochází k rozdělení pozemku).
  - b) Dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby (u staveb technické a dopravní infrastruktury).
  - c) Protokol o akceptaci zakázky DTM Karlovarského kraje.
  - d) Doklady o výsledcích zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy.
  - e) Dokumentaci s vyznačením nepodstatných změn, ke kterým došlo během provádění stavby.
  - f) Zápis o předání a převzetí stavby, včetně kopií zápisů ze stavebního deníku.
  - g) Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (§ 156 stavebního zákona).
  - h) Doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci stavby.
  - i) Písemnou plnou moc k zastupování při závěrečné kontrolní prohlídce k vydání kolaudačního souhlasu (pokud bude zastupován).

#### Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, přísp. org., Chebská 282, 356 01 Sokolov  
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - divize Karlovy Vary Vary, Pod Juliskou 1621, 160 00 Praha  
Karel Pospíšil, Velichov 62, 363 01 Ostrov  
Marcela Pospíšilová, Velichov 62, 363 01 Ostrov.

#### **Odůvodnění:**

Dne 17.5.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 2.7.2021 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Zároveň podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, stanovil lhůtu 5 dnů pro možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

#### Stanoviska sdělili:

- Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - divize Karlovy Vary – souhlas se stavbou na situaci; souhlas s odnětím z ochrany z PUPFL č.j. VLS-002397/2021/04 z 12.4.2021;
- Karel Pospíšil, Velichov č.p. 62, 363 01 Ostrov - souhlas se stavbou na situaci ze dne 10.1.2021

- Marcela Pospíšilová, Velichov č.p. 62, 363 01 Ostrov - souhlas se stavbou na situaci ze dne 10.1.2021
- Obec Velichov – vyjádření zn. 930/20 z 20.10.2020
- Obecní úřad Vojkovice – povolení kácení zn. 101/2020 ze 7.10.2020; vyjádření k PD č.j. 101/2020 e 7.10.2020;
- Povodí Ohře, státní podnik – souhlas s povodňovým plánem zn. POH/18796/2020-2/101100 ze 4.5.2020; vyjádření k PD zn. POH/13219/2020-2/101100 z 25.3.2020; souhlas zn. POH/15287/2020-2/101200 z 15.4.2020
- Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření č.j. ŽP/35625/20 z 23.6.2020; závazné stanovisko dle § 17 vodního zákona č.j. ŽP/61167/20 Dv z 12.10.2020; závazné stanovisko – odpady č.j. ŽP/35625/20 z 9.6.2020
- Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, dopravní inspektorát – souhlas č.j. KRPK-23500-2/ČJ-2020-190306 z 23.3.2020
- Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní – stanovisko k PD č.j. MěÚO/77566/2020/ODS/ŠeJ z 9.12.2020
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a sil. hosp. – závazné stanovisko zn. KK/1195/DS/20 z 9.6.2020
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor živ. prostř. a zem. – stanovisko zn. KK/2810/ZZ/20 z 8.6.2020, vyjádření zn. KK/2724/ZZ/20 z 9.6.2020
- Újezdni úřad VÚ Hradiště – vyjádření č.j. MO 357001/2020-1513 z 10.12.2020
- Ministerstvo obrany, Vojenský lesní úřad – závazné stanovisko č.j. SpMO 22385/2021 – 4707/1 z 5.5.2021
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech – závazné stanovisko č.j. KHSKV 06740/2020/HOK/Pla – S10 z 8.6.2020
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje – souhlasné závazné stanovisko č.j. HSKV-1454-2/2020-PCNP z 11.6.2020
- CETIN, a.s. – vyjádření č.j. 845727/20 z 9.12.2020

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Velichov, Obec Vojkovice, Povodí Ohře, státní podnik

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavební úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci, jedno vyhotovení ověřené projektové

dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

V souladu s § 119 stavebního zákona může být stavba užívána pouze na základě vydaného kolaudačního souhlasu (popřípadě rozhodnutí).

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Lea Lincová  
vedoucí odboru výstavby

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

**Obdrží:**Žadatel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64

Účastníci řízení:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - divize Karlovy Vary Vary, IDDS: bjds93z

Karel Pospíšil, Velichov č.p. 62, 363 01 Ostrov

Marcela Pospíšilová, Velichov č.p. 62, 363 01 Ostrov

Obec Velichov, IDDS: pvubkbn

Obec Vojkovice, IDDS: bhtbpej

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

CETIN, a.s., IDDS: qa7425t

Dotčené orgány:

Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, Jáchymovská č.p. 1, 363 01 Ostrov

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, dopravní inspektorát, IDDS: upshp5u

Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní, Jáchymovská č.p. 1, 363 01 Ostrov

Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování, Jáchymovská č.p. 1, 363 01 Ostrov

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a sil. hosp., IDDS: siqbxt2

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor živ. prostř. a zem., IDDS: siqbxt2

Újezdni úřad VÚ Hradiště, IDDS: i79bpnz

Obecní úřad Vojkovice, IDDS: bhtbpej

Ministerstvo obrany, Vojenský lesní úřad, IDDS: hjyaavk

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s