


	Vypracoval: Jan Sobotka	Zodpovědný proj.: Ing. Jana Handšuhová Smutná	Profese : Jan Sobotka - 3D PROJEKT Palackého 108, 357 51 Kynšperk n/O IČO: 433 32 803 Tel. +420 723 362 378 E-mail: jan.sobotka@volny.cz	
	Investor: KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19 360 66 Karlovy Vary			
	Kraj : Karlovarský	MÚ: Karlovy Vary		
Akce: Karlovarská krajská nemocnice a.s. Pávilon B, URL - oprava inspekčních pokojů a chodby v 5.np			Formát: Stupeň: DPS Zak.číslo: 422 22 Datum: 12/2022	Číslo paré:
Objekt: D1.1 - Architektonicko - stavební řešení			Měřítko:	
Název: VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			Číslo výkresu: D1.1.7	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z01		<p>NOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDIVA PRO PŘÍSTUP DO INSTALAČNÍHO PROSTORU POLOHA NOVÝCH DVÍŘEK DLE STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ (STÁVAJÍCÍ DVÍŘKA SE VYMĚNÍ ZA NOVÁ)</p> <p>ROZMĚR DVÍŘEK: 200x200 AŽ 300x300 mm (SHODNÝ ROZMĚR DLE ROZMĚRU STÁVAJÍCÍCH MĚNĚNÝCH DVÍŘEK) MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL DIN 1.4301, KARTÁČOVANÝ POVRCH.</p> <p>INSTALACE: RÁMEČEK DVÍŘEK JE VYBAVEN DĚROVANÝMI MONTÁŽNÍMI PÁSKY, ZA KTERÉ JE PO JEJICH OHNUTÍ MOŽNO INSTALOVAT DO STAVEBNÍHO OTVORU POMOCÍ VRUTŮ, TMELŮ, SÁDRY APOD. DVÍŘKA SE UZAVÍRAJÍ LEHKÝM ZATLAČENÍM DO RÁMEČKU,</p> <p>REFERENČNÍ VÝROBEK: DVÍŘKA HACO NVD</p>	2	
Z02	 <p>800x1970</p>	<p>STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ PRO POLODŘÁŽKOVÉ DVEŘE OTOČNÉ ( OTEVÍRAVÉ )</p> <p><u>ÚPRAVA:</u> PROVEDE SE OČIŠTĚNÍ A ODMAŠTĚNÍ POVRCHU, JEHO OBROUŠENÍ A NOVÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ</p> <p><u>BARVA:</u> TMAVĚ ŠEDÁ, KONEČNÝ ODSŤÍN NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV S INVESTOREM A GP</p>	6	
Z03	 <p>1500x1600</p>	<p>NOVÁ INTERIÉROVÁ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ROZMĚRY OKNA 1500 x 1600 mm</li> <li>– ŽALUZIE BUDE OSAZENA NA STÁVAJÍCÍ OKNO MÍSTO PŮVODNÍ ŽALUZIE</li> </ul> <p>SPECIFIKACE ŽALUZIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ŽALUZIE S HLINÍKOVOU LAMELOU O ŠÍŘCE 25 mm</li> <li>– OVLÁDÁNÍ ŘEŠENO RUČNĚ KULIČKOVÝM ŘETÍZKEM S PRŮCHODKOU</li> <li>– ŽALUZIE S VODÍCÍM POPLASTOVANÝM OCELOVÝM LANKEM</li> <li>– BARVA LAMEL – NENÍ STANOVENA, NUTNO KONZULTOVAT V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR A GP</li> </ul> <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– STAVEBNÍ KONSTRUKCE JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PODROBNĚ ZAMĚŘIT</li> <li>– PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI BUDE PŘED VÝROBOU PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE</li> </ul>	4	