


PŮDORYS 5.NP - BOURACÍ PRÁCE

( WC - NEU stacionář ) měřítko 1:25



POPIS BOURACÍCH PRACÍ

- Pzn.5.01 - OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU PO CELÉM OBVODU OBOU MÍSTNOSTÍ ( WC , PŘEDSÍNKÁ ) V PLNÉM ROZSAHU.  
Pzn.5.02 - KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ V MÍSTNOSTI, DLE NÁKRESU ( UMYVADLA, WC ) VČETNĚ BATERIÍ, SIFONŮ A KOHOUTŮ. STÁVAJÍCÍ NAPOJENÍ BUDOU DOČASNĚ ZAZÁTKOVÁNA.  
Pzn.5.03 - KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY Z PODLAHY OBOU MÍSTNOSTÍ ( WC , PŘEDSÍNKÁ ), OSEKAT V PLNÉM ROZSAHU  
Pzn.5.04 - KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ ( RÁMU )  
Pzn.5.05 - KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY POD STROPEM  
Pzn.5.06 - KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY Z PODLAHY MÍSTNOSTI ( OSEKAT ) VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KER. ŠOKLÍKU v. 100 mm PO CELÉM OBVODU  
Pzn.5.07 - KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ STĚNY INSTALAČNÍ ŠACHTY VČETNĚ STÁVAJÍCÍCH DVÍŘEK ( Z MONTÁŽNÍCH DŮVODŮ ). BUDE NAHRAZENA NOVOU VČETNĚ DVÍŘEK  
Pzn.5.08 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OLEJOVÉHO NÁTĚRU STĚN v. 2000 mm PO CELÉM OBVODU MÍSTNOSTI ( OPÁLENÍM, LOUHOVÁNÍM, BROUŠENÍM apod. )  
Pzn.5.09 - OSEKAT STÁVAJÍCÍ ŠOKLÍK v. 100 mm Z KERAMICKÝCH DLAŽDIC PO CELÉM OBVODU MÍSTNOSTI  
Pzn.5.11 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A ÚPRAVA ŠÍŘKY OTVORU PRO OSAZENÍ NOVÉ ZÁRUBNĚ š. 800 mm. OSAZENÍ NOVÉHO PŘEKLADU ( viz. PŮDORYS STAVEB ÚPRAV ).  
Pzn.5.12 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA. ZÁRUBEŇ ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA, KŘÍDLO BUDE NAHRAZENO NOVÝM  
Pzn.5.13 - KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY  
Pzn.5.14 - KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO NÁSTĚNNÉHO VENTILÁTORU  
Pzn.5.15 - KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SDK KRYTU POD STROPEM ( DEMONTÁŽ OPLÁŠTĚNÍ I NOSNÉHO PRŮVLAKU )  
Pzn.5.16 - POZOR! PROSTOR TĚTO MÍSTNOSTI BUDE PO DOBU PROVÁDĚNÍ STAVBY VYUŽÍVÁN K VĚTRÁNÍ : ÚPRAVOVANÉHO PROSTORU SOUSEDNÍCH SOCIÁLEK ( PŘÍVOD VZDUCHU OKNEM Z VENKOVNÍHO PI UŽIVATEL PROSTORU MÍSTNOST NA DOBU ŠTAVBY VYKLIDÍ ( UVOLNÍ ). V PŘÍPADĚ POTŘEBY SI ZAKRYTÍ VYBAVENÍ NEBO ZAŘÍZENÍ, KTERÉ BUDE MUSET ZŮSTAT NA MÍSTĚ. PODROBNOSTI BUC PŘEDEM S UŽIVATELEM DOHODNOUT.

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE  
VYBOURANÉ KONSTRUKCE  
STÁVAJÍCÍ ÚROVNĚ PODLAH  
SVĚTLÉ VÝŠKY MÍSTNOSTÍ POD STÁVAJÍCÍ STROP PŘÍPADNĚ SNÍŽENÝ PODHLED  
VÝŠKY BOURANÝCH STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ  
PŮVODNÍ POVRCH PODLAHY A PLOCHA MÍSTNOSTI  
ŘEŠENÝ ÚSEK PODLAŽÍ

POZNÁMKA

VŠECHNY BOURANÉ STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY NEBO JEJICH ČÁSTI JSOU ZDĚNÉ.  
PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.  
DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH POTRUBÍ ČI JEJICH ČÁSTÍ, TRAS SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ VEDENÝCH PO POVRCHU, STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL, VYPÍNAČŮ, ZASUVEK atd. VIZ. SAMOSTATNĚ ČÁSTI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.  
VŠECHNY VYZNAČENÉ STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ( WC MÍSY, UMYVADLA, SPRCHOVÉ VANIČKY atd. ) BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ BATERIÍ, KOHOUTŮ, SIFONŮ ATD. NĚKTERÉ STÁVAJÍCÍ PŘÍVODY BUDOU OPĚT VYUŽITY PRO NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ( BUDOU DOČASNĚ ZAZÁTKOVÁNY ) DÁLE NEVYUŽITÉ BUDOU ZRUŠENY ( DEMONTOVÁNY, PŘÍPADNĚ POD OMÍTKOU ZASLEPENY ).  
NOVÉ PROSTUPY, NIKY A DRÁŽKY PRO NOVÉ INSTALACE A ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE SAMOSTATNĚ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.  
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU ODPOJENY ( UZAVŘENY ) VŠECHNY SÍTĚ V DOTČENÉ ČÁSTI OBJEKTU A BUDOU ZAJIŠTĚNY PROTI NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACI NEPOVOLANÝMI OSOBAMI.  
BOURANÝ MATERIÁL BUDE BEZPŘÍMĚNĚ VYVÁŽEN MIMO OBJEKT A NEBUDE SE HROMADIT V OBJEKTU NA STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH ABY NEOHZROZIL JEJICH STABILITU.  
POZOR! PŘI NÁVRHU PROJEKTANT VYCHÁZEL ZE SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ BYLO MOŽNÉ ZJISTIT NA STAVBĚ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TĚTO DOKUMENTACE VIZUÁLNÍ PROHLÍDKOU. POKUD DOJDE PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SKUTEČNOSTÍ NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO, BUDE MUSET BÝT NÁVRH V RÁMCI STAVBY PŘÍMĚŘENĚ ÚPRAVEN DLE NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ.  
POZOR! VŠECHNY UVEDENÉ MÍRY JE NUTNÉ ZNOVU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ (PROVÉST PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ)

±0,000 - Čistá podlaha 1.np  
+5,600 - Čistá podlaha 3.np  
+11,200 - Čistá podlaha 5.np

|   |  |             |                             |              |  |               |
|---|--|-------------|-----------------------------|--------------|--|---------------|
|  | Vypracoval:  |             | Zodpovědný proj.:           |              | Profese :<br><b>Jan Sobotka - 3D PROJEKT</b><br>Palackého 108, 357 51 Kynšperk n/O<br>IČO: 433 32 803<br>Tel. +420 723 362 378<br>E-mail: jan.sobotka@volny.cz |               |
|   | Jan Sobotka  |             | Ing. Jana Handšuhová Smutná |              |  |               |
|   | Investor: KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary   |             |                             |              |  |               |
|   | Kraj :   | Karlovarský | MÚ:                         | Karlovy Vary |  |               |
| Akce:   | <b>Nemocnice Karlovy Vary - Objekt "C"</b><br><b>stavební úpravy WC v 1.np, 3.np a 5.np</b><br><b>a inspekčních pokojů ve 3.np objektu</b> |             |                             |              | Formát: <b>6x A4</b>   | Číslo paré:   |
| Objekt:   | <b>D1.1 - Architektonicko - stavební řešení</b>  |             |                             |              | Stupeň: <b>PD - tech. pomoc</b>  |               |
|   |  |             |                             |              | Zak. číslo: <b>418/22</b>  |               |
|   |  |             |                             |              | Datum: <b>07/2022</b>  |               |
| Název:  | <b>PŮDORYS 5.NP - BOURACÍ PRÁCE</b>  |             |                             |              | Měřítko: <b>1:25</b>   | <b>D1.1.5</b> |
|   |  |             |                             |              |  |               |