

NAPOJENÍ NA MK (CELÁ KONSTRUKCE)					
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+ 50/70	50 mm	ČSN 73 61 21, ČSN EN 13108-1		
SPOJOVACÍ EMULZI	PS	0,3 kg/m ²	ČSN 73 61 29		
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+ 50/70	60 mm	ČSN 73 61 21, ČSN EN 13108-1		
INFILTRAČNÍ POSTŘIK	PI	0,6 kg/m ²	ČSN 73 61 29		
ŠTĚRKODRŤ (FRAKCE 0–32)	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126-1		
ŠTĚRKODRŤ (FRAKCE 0–32)	ŠDA	min. 200 mm	ČSN 73 6126-1		


NAPOJENÍ NA MK (POVRCHOVÁ OPRAVA)

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+ 50/70	50 mm	ČSN 73 61 21, ČSN EN 13108-
SPOJOVACÍ EMULZI	PS	0,3 kg/m ²	ČSN 73 61 29
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+ 50/70	60 mm	ČSN 73 61 21, ČSN EN 13108-
SPOJOVACÍ EMULZI	PS	0,3 kg/m ²	ČSN 73 61 29
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+ 50/70	50–80 mm	ČSN 73 61 21, ČSN EN 13108-
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK	PI	0,6 kg/m ²	ČSN 73 61 29
C E L K E M		160–190 mm	

KONSTRUKCE SAMOSTATNÝCH VJEZDŮ

ASFALOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+ 50/70	50 mm	ČSN 73 61 21, ČSN EN 13108-
SPOJOVACÍ EMULZI	PS	0,3 kg/m ²	ČSN 73 61 29
ASFALOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+ 50/70	60 mm	ČSN 73 61 21, ČSN EN 13108-
INFILTRAČNÍ POSTŘIK	PI	0,6 kg/m ²	ČSN 73 61 29
ŠTĚRKODŘÍ (FRAKCE 0–32)	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126–1
ŠTĚRKODŘÍ (FRAKCE 0–32)	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126–1
min. 410 mm			

Číslo zakázky:	20 802 00	HP:	Ing. Roman VRAL
Stavba:	Ing. Vědra HYZDAL	37729512, vrd@pontex.cz	<i>Vrdal</i>
Wpředmět:	Ing. Vědra HYZDAL	Zdob. projektant:	Ing. Roman VRAL
Techn. kontrola:	Ing. Petr VACHA	37729512, vrd@pontex.cz	<i>Vrdal</i>
37729512, vrd@pontex.cz		Wpředmět:	



PONTEx s.r.o.
 PŘEDSKO PLZEN
 Sídlo, Plzeňská 5, 301 64
 tel. 37729512 fax. 37729426

Objednatel:	KSÚS Karlovarského kraje	Obec:	Toužim, Radyně, Smilov	Kraj:	Karlovarský
Akce:	II/207 Modernizace silnice	Toužim – Smilov		Datum	Služeb
Objekt:	SO 120 ÚPRAVA MK A CHODNÍKŮ	TOUŽIM		02.2021	DUSP/PDPS
Průběh:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			Seoprava	Č. priority
	M 1:50				D.1.1.6.4.