

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|------------|----------|----|-----|
| Základová patka | Betonová | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Třída betonu | Třída dle normy ČSN. | string | TEXT | x | x |
| | Železobetonová | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Třída betonu | Třída dle normy ČSN. | string | TEXT | x | x |
| Základová deska | Betonová | Stupeň vyztužení | Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu. | number | kg/m3 | | x |
| | | Třída výztuže | [TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505) | string | TEXT | x | x |
| | | Hmotnost výztuže | [kg] Číselná hodnota udávaná v kg | number | kg | | x |
| | | Krytí výztuže | [mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm | number | mm | | x |
| | Železobetonová | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Obvod | [m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m | number | m | x | x |
| | | Třída betonu | Třída dle normy ČSN. | string | TEXT | x | x |
| | Železobetonová | Stupeň vyztužení | Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu. | number | kg/m3 | | x |
| | | Receptura betonu | Popis složení a způsob výroby dané betonové směsi. | string | TEXT | | x |
| | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Obvod | [m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m | number | m | x | x |
| Pilota | Železobetonová | Receptura betonu | Popis složení a způsob výroby dané betonové směsi. | string | TEXT | | x |
| | | Třída betonu | Třída dle normy ČSN. | string | TEXT | x | x |
| | | Stupeň vyztužení | Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu. | number | kg/m3 | | x |
| | | Třída výztuže | [TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505) | string | TEXT | x | x |
| | | Hmotnost výztuže | [kg] Číselná hodnota udávaná v kg | number | kg | | x |
| | | Krytí výztuže | [mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm | number | mm | | x |
| | Betonová | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Průměr | Číselná hodnota průměru udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Přenos zatížení | Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena. | string | TEXT | | x |
| | | Receptura betonu | Popis složení a způsob výroby dané betonové směsi. | string | TEXT | | x |
| | Betonová | Třída betonu | Třída dle normy ČSN. | string | TEXT | x | x |
| | | Stupeň vyztužení | Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu. | number | kg/m3 | | x |
| | | Třída výztuže | [TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505) | string | TEXT | x | x |
| | | Hmotnost výztuže | [kg] Číselná hodnota udávaná v kg | number | kg | | x |
| | | Krytí výztuže | [mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm | number | mm | | x |
| | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | Železobetonová | Průměr | Číselná hodnota průměru udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Přenos zatížení | Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena. | string | TEXT | | x |
| | | Receptura betonu | Popis složení a způsob výroby dané betonové směsi. | string | TEXT | | x |
| | | Třída betonu | Třída dle normy ČSN. | string | TEXT | x | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|------------|----------|----|-----|
| Mikropilota | Betonová | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka kořene | Délka kořene mikropiloty v mm. | number | mm | x | x |
| | | Průměr | Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Přenos zatížení | Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena. | string | TEXT | x | x |
| | | Receptura betonu | Popis složení a způsob výroby dané betonové směsi. | string | TEXT | | x |
| | | Třída betonu | Třída dle normy ČSN. | string | TEXT | x | x |
| | Železobetonová | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka kořene | Délka kořene mikropiloty v mm. | number | mm | x | x |
| | | Průměr | Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Přenos zatížení | Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena. | string | TEXT | x | x |
| | | Receptura betonu | Popis složení a způsob výroby dané betonové směsi. | string | TEXT | | x |
| | | Třída betonu | Třída dle normy ČSN. | string | TEXT | x | x |
| | | Technologie provedení | Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka kořene | Délka kořene mikropiloty v mm. | number | mm | x | x |
| | | Průměr | Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Přenos zatížení | Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena. | string | TEXT | x | x |
| | | Třída oceli | Třída dle normy ČSN. | string | TEXT | x | x |
| Stěna | Betonová | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Funkce | [ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Statická funkce | Je prvek nosný? | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla U | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | number | W/m2.K | x | x |
| | | Vážená stavební neprůzvučnost | Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB. | number | dB | x | x |
| | | Receptura betonu | Popis složení a způsob výroby dané betonové směsi. | string | TEXT | | x |
| | | Třída betonu | Třída dle normy ČSN. | string | TEXT | x | x |
| | Železobetonová | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Funkce | [ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Statická funkce | Je prvek nosný? | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla U | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | number | W/m2.K | x | x |
| | | Receptura betonu | Popis složení a způsob výroby dané betonové směsi. | string | TEXT | | x |
| | | Třída betonu | Třída dle normy ČSN. | string | TEXT | x | x |
| | | Třída výztuže | [TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505) | string | TEXT | x | x |
| | | Hmotnost výztuže | [kg] Číselná hodnota udávaná v kg | number | kg | | x |
| | | Krytí výztuže | [mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm | number | mm | | x |
| | | Stupeň vyztužení | Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu. | number | kg/m3 | | x |
| | Betonová tvarovka | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Funkce | [ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Statická funkce | Je prvek nosný? | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla U | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | number | W/m2.K | x | x |
| | | Vážená stavební neprůzvučnost | Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB. | number | dB | x | x |
| | Keramická dutinová | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Funkce | [ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Statická funkce | Je prvek nosný? | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla U | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | number | W/m2.K | x | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|------------|----------|----|-----|
| | | Vážená stavební neprůzvučnost | Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB. | number | dB | x | x |
| | | Pevnost zdiva | Charakteristická pevnost zdiva v tlaku uvedená v MPa. | number | MPa | x | x |
| | | Pevnost malty | Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed. | string | TEXT | x | x |
| | Plynosilikátová | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Funkce | [ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Statická funkce | Je prvek nosný? | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla U | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | number | W/m2.K | x | x |
| | | Vážená stavební neprůzvučnost | Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB. | number | dB | x | x |
| | | Pevnost zdiva | Charakteristická pevnost zdiva v tlaku uvedená v MPa. | number | MPa | x | x |
| | | Pevnost malty | Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed. | string | TEXT | x | x |
| | Sádrokartonová | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Funkce | [ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Statická funkce | Je prvek nosný? | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla U | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | number | W/m2.K | x | x |
| | | Vážená stavební neprůzvučnost | Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB. | number | dB | x | x |
| | | Vlhkostní namáhání oboustranné | Označuje zda prvek je nebo není vystaven vlhkému prostředí. | boolean | ANO/NE | | x |
| | | Bezpečnostní namáhání | Pojistné a vratné uzávěry, omezovače a upevňovací zařízení pro čisticí postupy atd. | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Typ profilu | Textový popis typu použitého nosníku ve stěně. | string | TEXT | | x |
| | | Rozteč rastru | Číselná hodnota použité rozteče nosného rastru udedená v mm. | string | TEXT | | x |
| | | Tloušťka opláštění | Textový popis tloušťky opláštění. | string | TEXT | | x |
| | | Typ desky | Textový popis typu použité sádrokartonové desky (stavební;akustická;protipožární;impregnovaná). | string | TEXT | | x |
| | | Způsob opláštění | [TEXT] Označuje způsob opláštění (jednostranné;oboustranné) | string | TEXT | | x |
| | | Tloušťka izolace | Číselná hodnota tloušťky vrstvy izolace udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Objemová hmotnost izolace | Číselná hodnota objemové hmotnosti izolace uvedená v kg/m3. | number | kg/m3 | x | x |
| | Sádrovláknitá | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla U | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | number | W/m2.K | x | x |
| | | Vážená stavební neprůzvučnost | Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB. | number | dB | x | x |
| | | Vlhkostní namáhání oboustranné | Označuje zda prvek je nebo není vystaven vlhkému prostředí. | boolean | ANO/NE | | x |
| | | Bezpečnostní namáhání | Pojistné a vratné uzávěry, omezovače a upevňovací zařízení pro čisticí postupy atd. | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Typ profilu | Textový popis typu použitého nosníku ve stěně. | string | TEXT | | x |
| | | Rozteč rastru | Číselná hodnota použité rozteče nosného rastru udedená v mm. | string | TEXT | | x |
| | | Tloušťka opláštění | Textový popis tloušťky opláštění. | string | TEXT | | x |
| | | Typ desky | Textový popis typu použité sádrokartonové desky (stavební;akustická;protipožární;impregnovaná). | string | TEXT | | x |
| | | Způsob opláštění | [TEXT] Označuje způsob opláštění (jednostranné;oboustranné) | string | TEXT | | x |
| | | Tloušťka izolace | Číselná hodnota tloušťky vrstvy izolace udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Objemová hmotnost izolace | Číselná hodnota objemové hmotnosti izolace uvedená v kg/m3. | number | kg/m3 | x | x |
| | | Přípustné bodové zatížení | Přípustné bodové zatížení dle výrobce. | number | kg | | x |
| | Ztracené bednění | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|------------|----------|----|-----|
| | | Funkce | [ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Statická funkce | Je prvek nosný? | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | Skleněná | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Funkce | [ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla U | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | number | W/m2.K | x | x |
| | | Vážená stavební neprůzvučnost | Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB. | number | dB | x | x |
| | Dřevěná | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Funkce | [ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Statická funkce | Je prvek nosný? | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla U | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | number | W/m2.K | x | x |
| | | Vážená stavební neprůzvučnost | Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB. | number | dB | x | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|------------|----------|----|-----|
| | Montovaná | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Funkce | [ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Statická funkce | Je prvek nosný? | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla U | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | number | W/m2.K | x | x |
| | | Vážená stavební neprůzvučnost | Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB. | number | dB | x | x |
| | Luxferová | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Funkce | [ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Statická funkce | Je prvek nosný? | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla U | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | number | W/m2.K | x | x |
| | | Vážená stavební neprůzvučnost | Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB. | number | dB | x | x |
| | Sendvičová konstrukce | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Funkce | [ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Statická funkce | Je prvek nosný? | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla U | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | number | W/m2.K | x | x |
| | | Vážená stavební neprůzvučnost | Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB. | number | dB | x | x |
| Sloup | Betonový | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Průměr | Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka". | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Funkce | [ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Statická funkce | Je prvek nosný? | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | Železobetonový | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Průměr | Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka". | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Funkce | [ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Statická funkce | Je prvek nosný? | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Receptura betonu | Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi. | string | TEXT | | x |
| | | Třída betonu | Třída dle normy ČSN. | string | TEXT | x | x |
| | | Stupeň vyztužení | Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu. | number | kg/m3 | | x |
| | | Krytí výztuže | [mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm | number | mm | | x |
| | | Třída výztuže | [TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505) | string | TEXT | x | x |
| | | Hmotnost výztuže | [kg] Číselná hodnota udávaná v kg | number | kg | | x |
| | Ocelový | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|------------|----------|----|-----|
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Typ profilu | Typ profilu např. I150. | number | mm | x | x |
| | | Funkce | [ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Statická funkce | Je prvek nosný? | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | Dřevěný | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Průměr | Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka". | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Funkce | [ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Statická funkce | Je prvek nosný? | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|------------|----------|----|-----|
| | Zděný | Kód budovy | Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru. | string | TEXT | x | x |
| | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Průměr | Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Funkce | [ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Statická funkce | Je prvek nosný? | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Pevnost zdiva | Charakteristická pevnost zdiva v tlaku uvedená v MPa. | number | MPa | x | x |
| | | Pevnost malty | Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed. | string | TEXT | x | x |
| Stropní deska | Železobetonová | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Krytí výztuže | [mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm | number | mm | | x |
| | | Receptura betonu | Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi. | string | TEXT | | x |
| | | Stupeň výztužení | Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu. | number | kg/m3 | | x |
| | | Třída betonu | Třída dle normy ČSN. | string | TEXT | x | x |
| | | Třída oceli | Třída dle normy ČSN. | string | TEXT | x | x |
| | Ocelobetonová | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | Keramická | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Typ nosníku | Textový popis typu použitého nosníku | string | TEXT | x | x |
| | | Rozpon | Číselná hodnota délky udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Osová vzdálenost | Číselná hodnota osově vzdálenosti nosníků uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Typ vložky | Textový popis užití vložky. | string | TEXT | x | x |
| | Ocelová | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | Dřevěná | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Zapuštěný záklop | Je záklop zapuštěný? | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Násyp | Je proveden násyp pro dřevěné stropy se záklopem? | boolean | ANO/NE | x | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------|---------------------------|--------------------|---|------------|----------|----|-----|
| Trámy a průvlaky | Železobetonový | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka". | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Receptura betonu | Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi. | string | TEXT | | x |
| | | Třída betonu | Třída dle normy ČSN. | string | TEXT | x | x |
| | | Třída výztuže | [TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505) | string | TEXT | x | x |
| | | Krytí výztuže | [mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm | number | mm | | x |
| | | Stupeň výztužení | Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu. | number | kg/m3 | | x |
| | | Hmotnost výztuže | [kg] Číselná hodnota udávaná v kg | number | kg | | x |
| | Dřevěný | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka". | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Druh dřeva | Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod. | string | TEXT | x | x |
| | Ocelový | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka". | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Typ profilu | Typ profilu např. I150. | number | mm | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Třída oceli | Třída dle normy ČSN. | string | TEXT | x | x |
| | Keramický | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| Střešní krytina | Keramická | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Referenční výrobek | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností. | string | TEXT | x | x |
| | | Plošná hmotnost | Plošná hmotnost krytiny. | number | kg/m2 | | x |
| | Betonová | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Referenční výrobek | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností. | string | TEXT | x | x |
| | | Plošná hmotnost | Plošná hmotnost krytiny. | number | kg/m2 | | x |
| | Vláknocementová | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Referenční výrobek | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností. | string | TEXT | x | x |
| | | Plošná hmotnost | Plošná hmotnost krytiny. | number | kg/m2 | | x |
| | Hliníková | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Referenční výrobek | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností. | string | TEXT | x | x |
| | | Plošná hmotnost | Plošná hmotnost krytiny. | number | kg/m2 | | x |
| | Bitumenová | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Referenční výrobek | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností. | string | TEXT | x | x |
| | | Plošná hmotnost | Plošná hmotnost krytiny. | number | kg/m2 | | x |
| | Plechová | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Referenční výrobek | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností. | string | TEXT | x | x |
| | | Referenční výrobek | Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností. | string | TEXT | x | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|------------|---------------|----|-----|
| Střecha | Plochá | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | UV odolnost | Textový popis UV odolnosti vrstvy vystavené slunečnímu záření. | string | TEXT | | x |
| | | Odolnost proti mechanickému poškození | Textový popis odolnosti proti mechanickému poškození materiálu. | string | TEXT | | x |
| | | Spád střechy | Spád šikmé nebo ploché střechy. | number | % | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Obvod | [m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m | number | m | x | x |
| | | Kód materiálu povrchu | Kód materiálu povrchu. | string | TEXT | x | x |
| | | Kód materiálu substrátu | Kód materiálu substrátu. | string | TEXT | x | x |
| | | Kód materiálu tepelné izolace | Kód materiálu tepelné izolace. | string | TEXT | x | x |
| | | Spádová vrstva | Textový popis, která vrstva střechy je ve spádu. | string | SEZNAM (TEXT) | x | x |
| | | Způsob spojení vrstev | Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd. | string | TEXT | x | x |
| | Šikmá | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | UV odolnost | Textový popis UV odolnosti vrstvy vystavené slunečnímu záření. | string | TEXT | | x |
| | | Odolnost proti mechanickému poškození | Textový popis odolnosti proti mechanickému poškození materiálu. | string | TEXT | | x |
| | | Spád střechy | Spád šikmé nebo ploché střechy. | number | % | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| Vazník | Železobetonový | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka". | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Receptura betonu | Popis složení a způsob výroby dané betonové směsi. | string | TEXT | | x |
| | | Třída betonu | Třída dle normy ČSN. | string | TEXT | x | x |
| | | Třída oceli | Třída dle normy ČSN. | string | TEXT | x | x |
| | | Stupeň vyztužení | Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu. | number | kg/m3 | | x |
| | | Hmotnost výztuže | [kg] Číselná hodnota udávaná v kg | number | kg | | x |
| | Ocelový | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka". | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Třída oceli | Třída dle normy ČSN. | string | TEXT | x | x |
| | Dřevěný | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka". | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Druh dřeva | Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod. | string | TEXT | x | x |
| | | Materiál diagonály | Materiálové označení části vazníku. | string | TEXT | x | x |
| | | Materiál horního pásu | Materiálové označení části vazníku. | string | TEXT | x | x |
| | | Materiál spodního pásu | Materiálové označení části vazníku. | string | TEXT | x | x |
| | | Materiál svislice | Materiálové označení části vazníku. | string | TEXT | x | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|------------|----------|----|-----|
| Podlaha | Dlažba | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Obvod | [m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m | number | m | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Kročejová neprůzvučnost | Číselná hodnota kročejové neprůzvučnosti podlahy uvedená v dB. | number | dB | x | x |
| | Laminátová | Únosnost plošná | Číselná hodnota únosnosti plochy. | number | kN/m2 | | x |
| | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Obvod | [m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m | number | m | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | Zdvojená | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Kročejová neprůzvučnost | Číselná hodnota kročejové neprůzvučnosti podlahy uvedená v dB. | number | dB | x | x |
| | | Únosnost plošná | Číselná hodnota únosnosti plochy. | number | kN/m2 | | x |
| | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | Litá | Obvod | [m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m | number | m | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Kročejová neprůzvučnost | Číselná hodnota kročejové neprůzvučnosti podlahy uvedená v dB. | number | dB | x | x |
| | | Únosnost plošná | Číselná hodnota únosnosti plochy. | number | kN/m2 | | x |
| | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| | Dřevěná | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Obvod | [m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m | number | m | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Kročejová neprůzvučnost | Číselná hodnota kročejové neprůzvučnosti podlahy uvedená v dB. | number | dB | x | x |
| | | Únosnost plošná | Číselná hodnota únosnosti plochy. | number | kN/m2 | | x |
| | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Obvod | [m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m | number | m | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------|---------------------------|------------------|---|------------|----------|----|-----|
| Překlad | Železobetonový | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka". | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Třída betonu | Třída dle normy ČSN. | string | TEXT | x | x |
| | | Třída oceli | Třída dle normy ČSN. | string | TEXT | x | x |
| | | Stupeň vyztužení | Číselná hodnota, která popisuje množství výztuže v kg/m3 betonu. | number | kg/m3 | x | x |
| | | Receptura betonu | Popis složení a způsob výroby dané betonové směsi. | string | TEXT | | x |
| | | Hmotnost výztuže | [kg] Číselná hodnota udávaná v kg | number | kg | | x |
| | Zděný | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka". | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Pevnost malty | Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed. | string | TEXT | x | x |
| | | Pevnost zdiva | Charakteristická pevnost zdiva v tlaku uvedená v MPa. | number | MPa | x | x |
| | Keramický | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka". | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | Dřevěný | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka". | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Druh dřeva | Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod. | string | TEXT | x | x |
| | Ocelový | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. Udává se jako menší z rozměrů "délka x šířka". | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Třída oceli | Třída dle normy ČSN. | string | TEXT | x | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------------|---|---|--|------------|------------|----|-----|
| Okno | Dřevěné, Dřevohliníkové, Hliníkové, Plastové, Ocelové, Luxsfery | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška parapetu | Číselná hodnota výšky parapetu udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Zasklení | Textový popis materiálu skla. | string | TEXT | x | x |
| | | Solární faktor | Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie). | number | 0 až 1 | x | x |
| | | Světelný činitel prostupu | Číselná hodnota světelného činitele prostupu. | number | 0 až 1 | x | x |
| | | Průvzdušnost | Číselná hodnota třídy průvzdušnosti (1-4). | integer | celé číslo | x | x |
| | | Kód doplňku | Jednoznačné kódové označení doplňku popisující např. mříž, folii, atd. | string | TEXT | | x |
| | | Reakce na oheň | Textový popis třídy reakce na oheň. | string | TEXT | x | x |
| | | Odolnost proti násilnému vniknutí | Textový popis třídy odolnosti proti násilnému vniknutí. (sklo EN 356, okno EN 1627). | string | TEXT | x | x |
| | | Typ otevírání | Popis typu otevírání. | string | TEXT | x | x |
| | | Kód kování | Jednoznačné kódové označení kování. | string | TEXT | | x |
| | | Materiál kování | Textový popis materiálu kování. | string | TEXT | | x |
| | | Rám - povrchová úprava interiéru | Textový popis povrchové úpravy okna z interiéru. | string | TEXT | | x |
| | | Rám - povrchová úprava exteriéru | Textový popis povrchové úpravy okna z exteriéru. | string | TEXT | | x |
| | | Součinitel prostupu tepla - rám (Uf) | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla rámu uvedená v W/(m2.K). | number | W/m2.K | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla - zasklení (Ug) | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla zasklení uvedená v W/(m2.K). | number | W/m2.K | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla U | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | number | W/m2.K | x | x |
| | | Vnitřní parapet - kód | Unikátní identifikační kód popisující parapet. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry. | string | TEXT | | x |
| | | Vnitřní parapet - materiál | Materiálová specifikace prvku. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry. | string | TEXT | | x |
| | | Vnitřní parapet - délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry. | number | mm | x | x |
| | | Vnitřní parapet - šířka | Číselná hodnota šířky prvku udávaná v mm. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry. | number | mm | x | x |
| | | Vnitřní parapet - tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry. | number | mm | x | x |
| | | Model | Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku. | string | TEXT | | x |
| | | Výrobce | Výrobce dodaného/předpokládaného výrobku. | string | TEXT | | x |
| | | Připojení EZS | Je připojení rozvodů EZS? | boolean | ANO/NE | | x |
| | | Připojení NN | Je připojení na rozvody NN? | boolean | ANO/NE | | x |
| | | Připojení EPS | Je připojení rozvodů EPS? | boolean | ANO/NE | | x |
| | | Připojení MaR | Je napojení rozvodů na systém MaR? | boolean | ANO/NE | | x |
| Dveře | Dřevěné, Dřevohliníkové, Hliníkové, Plastové, Ocelové | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Kód křídla | Jednoznačný identifikační kód specifikující křídlo a případná souvrství. | string | TEXT | | x |
| | | Kód kování | Jednoznačné kódové označení kování. | string | TEXT | | x |
| | | Typ dveřní zárážky | Textový popis dveřní zárážky. | string | TEXT | x | x |
| | | Typ samozavírače | Textový popis typu samozavírače. | string | TEXT | x | x |
| | | Typ vložky | Textový popis užití vložky. | string | TEXT | | x |
| | | Typ zámku | Textový popis typu použitého zámku. | string | TEXT | | x |
| | | Materiál kování | Textový popis materiálu kování. | string | TEXT | | x |
| | | Kód povrchové úpravy zárubně | Jednoznačný identifikační kód specifikující povrchovou úpravu. | string | TEXT | | x |
| | | Kód zárubně | Jednoznačný identifikační kód popisující zárubeň a případná souvrství. | string | TEXT | | x |
| | | Mechanická pevnost | Číselná hodnota třídy mechanické pevnosti, tj. odolnost proti svěšení. | integer | celé číslo | x | x |
| | | Bezpečnostní odolnost | Bezpečnostní odolnost dle normy ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630. | string | TEXT | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Průvzdušnost | Číselná hodnota třídy průvzdušnosti (1-4). | integer | celé číslo | x | x |
| | | Světelný činitel prostupu | Číselná hodnota světelného činitele prostupu. | number | 0 až 1 | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla U | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | number | W/m2.K | x | x |
| | | Vzduchová neprůzvučnost | Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB. | number | dB | x | x |
| | | Funkce | [ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Model | Konkrétní model instalovaného/předpokládaného výrobku. | string | TEXT | | x |
| | | Výrobce | Výrobce dodaného/předpokládaného výrobku. | string | TEXT | | x |
| | | Připojení NN | Je připojení na rozvody NN? | boolean | ANO/NE | | x |
| | | Připojení EZS | Je připojení rozvodů EZS? | boolean | ANO/NE | | x |
| | | Připojení EPS | Je připojení rozvodů EPS? | boolean | ANO/NE | | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------|----------|----|-----|
| | | Připojení ACS | Je připojeno na poplašné zařízení? | boolean | ANO/NE | | x |
| | | Připojení MaR | Je napojení rozvodů na systém MaR? | boolean | ANO/NE | | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|------------|------------|----|-----|
| Místnost | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Kód budovy | Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru. | string | TEXT | x | x |
| | | Název | Název. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Obvod | [m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m | number | m | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Obsazenost místnosti | Předpokládaný počet lidí a čas využívání místnosti | string | TEXT | x | x |
| | | Hygienický výměna vzduchu | Návrhové množství potřebného vzduchu. | number | m3/h | x | x |
| | | Teplota vytápění návrhová | Projektovaná hodnota teploty pro vytápění. | number | °C | x | x |
| | | Teplota chlazení návrhová | Projektovaná hodnota teploty pro chlazení | number | °C | x | x |
| | | Návrhová vlhkost | Návrhová vlhkost vzduchu. | number | m3/s | x | x |
| | | Počet evakuovaných osob | Počet evakuovaných osob | integer | celé číslo | x | x |
| Tepelná izolace | EPS | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla U | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | number | W/m2.K | x | x |
| | | Součinitel difúzního odporu | Hodnota difúzního odporu daného prvku/materiálu. | number | m/s | x | x |
| | | Systém kotvení | Textový popis systému kotvení střechy. | string | TEXT | x | x |
| | | Způsob spojení vrstev | Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd. | string | TEXT | | x |
| | XPS | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla U | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | number | W/m2.K | x | x |
| | | Součinitel difúzního odporu | Hodnota difúzního odporu daného prvku/materiálu. | number | m/s | x | x |
| | | Systém kotvení | Textový popis systému kotvení střechy. | string | TEXT | x | x |
| | | Kód povrchu 1 | Jednoznačné kódové označení lící povrchu prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Způsob spojení vrstev | Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd. | string | TEXT | | x |
| | Vysokopevnostní polystyren | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla U | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | number | W/m2.K | x | x |
| | | Součinitel difúzního odporu | Hodnota difúzního odporu daného prvku/materiálu. | number | m/s | x | x |
| | | Systém kotvení | Textový popis systému kotvení střechy. | string | TEXT | x | x |
| | | Způsob spojení vrstev | Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd. | string | TEXT | | x |
| | PUR | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla U | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | number | W/m2.K | x | x |
| | | Součinitel difúzního odporu | Hodnota difúzního odporu daného prvku/materiálu. | number | m/s | x | x |
| | | Systém kotvení | Textový popis systému kotvení střechy. | string | TEXT | x | x |
| | | Způsob spojení vrstev | Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd. | string | TEXT | | x |
| | PIR | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla U | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | number | W/m2.K | x | x |
| | | Součinitel difúzního odporu | Hodnota difúzního odporu daného prvku/materiálu. | number | m/s | x | x |
| | | Systém kotvení | Textový popis systému kotvení střechy. | string | TEXT | x | x |
| | | Způsob spojení vrstev | Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd. | string | TEXT | | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|------------|----------|----|-----|
| | Minerální vata, Minerální vlna | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla U | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | number | W/m2.K | x | x |
| | | Součinitel difúzního odporu | Hodnota difúzního odporu daného prvku/materiálu. | number | m/s | x | x |
| | | Systém kotvení | Textový popis systému kotvení střechy. | string | TEXT | x | x |
| | | Způsob spojení vrstev | Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (pinoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd. | string | TEXT | | x |
| | Pěnové sklo | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla U | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | number | W/m2.K | x | x |
| | | Součinitel difúzního odporu | Hodnota difúzního odporu daného prvku/materiálu. | number | m/s | x | x |
| | | Systém kotvení | Textový popis systému kotvení střechy. | string | TEXT | x | x |
| | | Způsob spojení vrstev | Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (pinoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd. | string | TEXT | | x |
| Hydroizolace | Asfaltová | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Typ spojení | Popis typu spojení. | string | TEXT | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Způsob spojení vrstev | Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (pinoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd. | string | TEXT | | x |
| | Plastová | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Typ spojení | Popis typu spojení. | string | TEXT | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Způsob spojení vrstev | Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (pinoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd. | string | TEXT | | x |
| | Epoxidová | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Typ spojení | Popis typu spojení. | string | TEXT | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Způsob spojení vrstev | Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (pinoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd. | string | TEXT | | x |
| | Polyuretanová | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Typ spojení | Popis typu spojení. | string | TEXT | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Způsob spojení vrstev | Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (pinoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd. | string | TEXT | | x |
| | Silikátová | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Typ spojení | Popis typu spojení. | string | TEXT | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Způsob spojení vrstev | Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (pinoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd. | string | TEXT | | x |
| | Přyzová | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Typ spojení | Popis typu spojení. | string | TEXT | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Způsob spojení vrstev | Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (pinoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd. | string | TEXT | | x |
| Akustická izolace | Dřevěná | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Systém kotvení | Textový popis systému kotvení střechy. | string | TEXT | x | x |
| | | Vážená stavební neprůzvučnost | Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB. | number | dB | x | x |
| | Minerální | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Systém kotvení | Textový popis systému kotvení střechy. | string | TEXT | x | x |
| | | Vážená stavební neprůzvučnost | Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB. | number | dB | x | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|------------|----------|----|-----|
| | PUR | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Systém kotvení | Textový popis systému kotvení střešy. | string | TEXT | x | x |
| | | Vážená stavební neprůzvučnost | Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB. | number | dB | x | x |
| | Akustický molitan | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Systém kotvení | Textový popis systému kotvení střešy. | string | TEXT | x | x |
| | | Vážená stavební neprůzvučnost | Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB. | number | dB | x | x |
| | Lisovaná pěna | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Systém kotvení | Textový popis systému kotvení střešy. | string | TEXT | x | x |
| | | Vážená stavební neprůzvučnost | Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB. | number | dB | x | x |
| | Polyester | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Systém kotvení | Textový popis systému kotvení střešy. | string | TEXT | x | x |
| | | Vážená stavební neprůzvučnost | Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB. | number | dB | x | x |
| Lehký obvodový plášť | Rastrový samonosný | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Kód doplňku | Jednoznačné kódové označení doplňku popisující např. mříž, folii, atd. | string | TEXT | | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla U | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | number | W/m2.K | x | x |
| | | Neprůzvučnost | Číselná hodnota požadované neprůzvučnosti obvodového pláště uvedená v dB. | number | dB | x | x |
| | | Odolnost proti vnějšímu požáru | Textový popis třídy odolnosti proti požáru. | string | TEXT | x | x |
| | | Odolnost proti zatížení větrem | Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem. | string | TEXT | x | x |
| | | Odolnost proti zatížení sněhem | Číselná hodnota zatížení sněhem. | number | kN/m2 | x | x |
| | | Odolnost proti průstřelu | Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522) | string | TEXT | x | x |
| | | Odolnost proti výbuchu | Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek. | string | TEXT | x | x |
| | | Funkce | [ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Vodotěsnost | Textový popis třídy vodotěsnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Šířka spáry | Číselná hodnota šířky spáry mezi jednotlivými skly udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Barva spáry | Specifikace barvy spáry nacházející se mezi jednotlivými skly. | string | TEXT | | x |
| | Rastrový s nosnou podkonstrukcí | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Kód doplňku | Jednoznačné kódové označení doplňku popisující např. mříž, folii, atd. | string | TEXT | | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla U | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | number | W/m2.K | x | x |
| | | Neprůzvučnost | Číselná hodnota požadované neprůzvučnosti obvodového pláště uvedená v dB. | number | dB | x | x |
| | | Odolnost proti vnějšímu požáru | Textový popis třídy odolnosti proti požáru. | string | TEXT | x | x |
| | | Odolnost proti zatížení větrem | Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem. | string | TEXT | x | x |
| | | Odolnost proti zatížení sněhem | Číselná hodnota zatížení sněhem. | number | kN/m2 | x | x |
| | | Odolnost proti průstřelu | Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522) | string | TEXT | x | x |
| | | Odolnost proti výbuchu | Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek. | string | TEXT | x | x |
| | | Funkce | [ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Vodotěsnost | Textový popis třídy vodotěsnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Šířka spáry | Číselná hodnota šířky spáry mezi jednotlivými skly udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Barva spáry | Specifikace barvy spáry nacházející se mezi jednotlivými skly. | string | TEXT | | x |
| | Elementový rovinný | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Kód doplňku | Jednoznačné kódové označení doplňku popisující např. mříž, folii, atd. | string | TEXT | | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla U | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | number | W/m2.K | x | x |
| | | Neprůzvučnost | Číselná hodnota požadované neprůzvučnosti obvodového pláště uvedená v dB. | number | dB | x | x |
| | | Odolnost proti vnějšímu požáru | Textový popis třídy odolnosti proti požáru. | string | TEXT | x | x |
| | | Odolnost proti zatížení větrem | Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem. | string | TEXT | x | x |
| | | Odolnost proti zatížení sněhem | Číselná hodnota zatížení sněhem. | number | kN/m2 | x | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|------------|----------|----|-----|
| | | Odolnost proti průstřelu | Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522) | string | TEXT | x | x |
| | | Odolnost proti výbuchu | Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek. | string | TEXT | x | x |
| | | Funkce | [ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Vodotěsnost | Textový popis třídy vodotěsnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Šířka spáry | Číselná hodnota šířky spáry mezi jednotlivými skly udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Barva spáry | Specifikace barvy spáry nacházející se mezi jednotlivými skly. | string | TEXT | | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|------------|----------|----|-----|
| | Elementový prostorový | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Kód doplňku | Jednoznačné kódové označení doplňku popisující např. mříž, folii, atd. | string | TEXT | | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla U | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | number | W/m2.K | x | x |
| | | Neprůzvučnost | Číselná hodnota požadované neprůzvučnosti obvodového pláště uvedená v dB. | number | dB | x | x |
| | | Odolnost proti vnějšímu požáru | Textový popis třídy odolnosti proti požáru. | string | TEXT | x | x |
| | | Odolnost proti zatížení větrem | Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem. | string | TEXT | x | x |
| | | Odolnost proti zatížení sněhem | Číselná hodnota zatížení sněhem. | number | kN/m2 | x | x |
| | | Odolnost proti průstřelu | Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522) | string | TEXT | x | x |
| | | Odolnost proti výbuchu | Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek. | string | TEXT | x | x |
| | | Funkce | [ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Vodotěsnost | Textový popis třídy vodotěsnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Šířka spáry | Číselná hodnota šířky spáry mezi jednotlivými skly udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Barva spáry | Specifikace barvy spáry nacházející se mezi jednotlivými skly. | string | TEXT | | x |
| | Terčový | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Kód doplňku | Jednoznačné kódové označení doplňku popisující např. mříž, folii, atd. | string | TEXT | | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla U | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | number | W/m2.K | x | x |
| | | Neprůzvučnost | Číselná hodnota požadované neprůzvučnosti obvodového pláště uvedená v dB. | number | dB | x | x |
| | | Odolnost proti vnějšímu požáru | Textový popis třídy odolnosti proti požáru. | string | TEXT | x | x |
| | | Odolnost proti zatížení větrem | Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem. | string | TEXT | x | x |
| | | Odolnost proti zatížení sněhem | Číselná hodnota zatížení sněhem. | number | kN/m2 | x | x |
| | | Odolnost proti průstřelu | Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522) | string | TEXT | x | x |
| | | Odolnost proti výbuchu | Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek. | string | TEXT | x | x |
| | | Funkce | [ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Vodotěsnost | Textový popis třídy vodotěsnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Šířka spáry | Číselná hodnota šířky spáry mezi jednotlivými skly udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Barva spáry | Specifikace barvy spáry nacházející se mezi jednotlivými skly. | string | TEXT | | x |
| | Rámový | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Kód doplňku | Jednoznačné kódové označení doplňku popisující např. mříž, folii, atd. | string | TEXT | | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Součinitel prostupu tepla U | Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K) | number | W/m2.K | x | x |
| | | Neprůzvučnost | Číselná hodnota požadované neprůzvučnosti obvodového pláště uvedená v dB. | number | dB | x | x |
| | | Odolnost proti vnějšímu požáru | Textový popis třídy odolnosti proti požáru. | string | TEXT | x | x |
| | | Odolnost proti zatížení větrem | Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem. | string | TEXT | x | x |
| | | Odolnost proti zatížení sněhem | Číselná hodnota zatížení sněhem. | number | kN/m2 | x | x |
| | | Odolnost proti průstřelu | Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522) | string | TEXT | x | x |
| | | Odolnost proti výbuchu | Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek. | string | TEXT | x | x |
| | | Funkce | [ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější | boolean | ANO/NE | x | x |
| | | Vodotěsnost | Textový popis třídy vodotěsnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Šířka spáry | Číselná hodnota šířky spáry mezi jednotlivými skly udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Barva spáry | Specifikace barvy spáry nacházející se mezi jednotlivými skly. | string | TEXT | | x |
| Klempířský výrobek | Obecný prvek | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Rozvinutá šířka | Rozvinutá šířka např. oplechování. | number | mm | | x |
| | | Materiál | Materiálová specifikace prvku. | string | TEXT | | x |
| | | Kód povrchu 1 | Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku. | string | TEXT | | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|------------|----------|----|-----|
| Zámečnický výrobek | Obecný prvek | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Hmotnost | [kg] Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ) | number | kg | | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Materiál | Materiálová specifikace prvku. | string | TEXT | | x |
| | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| Truhlářský výrobek | Obecný prvek | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Materiál | Materiálová specifikace prvku. | string | TEXT | | x |
| Ostatní výrobek | Obecný prvek | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Hmotnost | [kg] Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ) | number | kg | | x |
| Podhled | Sádkartonový | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Výška svěšení | Výška svěšení podhledu. | number | mm | x | x |
| | | Tloušťka podhledu | Tloušťka vč. vodorovné nosné konstrukce. | number | mm | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Únosnost bodová | Číselná hodnota únosnosti v jednom bodě. | number | kg/m2 | | x |
| | Dřevěný | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Výška svěšení | Výška svěšení podhledu. | number | mm | x | x |
| | | Tloušťka podhledu | Tloušťka vč. vodorovné nosné konstrukce. | number | mm | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Únosnost bodová | Číselná hodnota únosnosti v jednom bodě. | number | kg/m2 | | x |
| | Minerální | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Výška svěšení | Výška svěšení podhledu. | number | mm | x | x |
| | | Tloušťka podhledu | Tloušťka vč. vodorovné nosné konstrukce. | number | mm | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Únosnost bodová | Číselná hodnota únosnosti v jednom bodě. | number | kg/m2 | | x |
| | Ocelový | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Výška svěšení | Výška svěšení podhledu. | number | mm | x | x |
| | | Tloušťka podhledu | Tloušťka vč. vodorovné nosné konstrukce. | number | mm | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Únosnost bodová | Číselná hodnota únosnosti v jednom bodě. | number | kg/m2 | | x |
| Obklad | Keramický | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Způsob položení | Způsob položení např. lepidlo, rošt, atd. | string | TEXT | | x |
| | | Typ hydroizolace | Textový popis typu hydroizolace. | string | TEXT | | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|------------|----------|----|-----|
| | Dřevěný | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Způsob položení | Způsob položení např.lepidlo, rošt, atd. | string | TEXT | | x |
| | | Typ hydroizolace | Textový popis typu hydroizolace. | string | TEXT | | x |
| | Skleněný | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Způsob položení | Způsob položení např.lepidlo, rošt, atd. | string | TEXT | | x |
| | | Typ hydroizolace | Textový popis typu hydroizolace. | string | TEXT | | x |
| | Ocelový | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Způsob položení | Způsob položení např.lepidlo, rošt, atd. | string | TEXT | | x |
| | | Typ hydroizolace | Textový popis typu hydroizolace. | string | TEXT | | x |
| | Plastový | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Způsob položení | Způsob položení např.lepidlo, rošt, atd. | string | TEXT | | x |
| | | Typ hydroizolace | Textový popis typu hydroizolace. | string | TEXT | | x |
| | Sádkartonový | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Způsob položení | Způsob položení např.lepidlo, rošt, atd. | string | TEXT | | x |
| | | Typ hydroizolace | Textový popis typu hydroizolace. | string | TEXT | | x |
| | Betonový | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Způsob položení | Způsob položení např.lepidlo, rošt, atd. | string | TEXT | | x |
| | | Typ hydroizolace | Textový popis typu hydroizolace. | string | TEXT | | x |
| | Ohebný kámen | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Způsob položení | Způsob položení např.lepidlo, rošt, atd. | string | TEXT | | x |
| | | Typ hydroizolace | Textový popis typu hydroizolace. | string | TEXT | | x |
| | | Lišty | Typ, ref. výrobek. | string | TEXT | | x |
| | | Hrany | Typ, ref. výrobek. | string | TEXT | | x |
| | Tapeta | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Způsob položení | Způsob položení např.lepidlo, rošt, atd. | string | TEXT | | x |
| | | Typ hydroizolace | Textový popis typu hydroizolace. | string | TEXT | | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------------|--|---------------------|---|------------|----------|----|-----|
| Výplň prostupů | Prostupové pažnice | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Průměr | Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Akustické požadavky | Číselná hodnota průzvučnosti. | number | dB | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Vodotěsnost | Textový popis třídy vodotěsnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Vzduchotěsnost | Textový popis třídy vzduchotěsnosti. | string | TEXT | x | x |
| | Kabelové prostupy | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Průměr | Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Akustické požadavky | Číselná hodnota průzvučnosti. | number | dB | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Vodotěsnost | Textový popis třídy vodotěsnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Vzduchotěsnost | Textový popis třídy vzduchotěsnosti. | string | TEXT | x | x |
| | Těsnící vložky | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Průměr | Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Akustické požadavky | Číselná hodnota průzvučnosti. | number | dB | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Vodotěsnost | Textový popis třídy vodotěsnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Vzduchotěsnost | Textový popis třídy vzduchotěsnosti. | string | TEXT | x | x |
| | Těsnící prstence proti netlakové vodě | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Průměr | Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Akustické požadavky | Číselná hodnota průzvučnosti. | number | dB | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Vodotěsnost | Textový popis třídy vodotěsnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Vzduchotěsnost | Textový popis třídy vzduchotěsnosti. | string | TEXT | x | x |
| | Záslepky | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Průměr | Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Akustické požadavky | Číselná hodnota průzvučnosti. | number | dB | x | x |
| | | Požární odolnost | Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...). | string | TEXT | x | x |
| | | Vodotěsnost | Textový popis třídy vodotěsnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Vzduchotěsnost | Textový popis třídy vzduchotěsnosti. | string | TEXT | x | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPŠ |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|------------|----------|----|-----|
| Malba | Vápenná | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Způsob provedení | Způsob provedení maleb a nátěrů. | string | TEXT | | x |
| | | Klíhová | Kód prvku | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Způsob provedení | Způsob provedení maleb a nátěrů. | string | TEXT | | x |
| | | disperzní | Kód prvku | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | Latexová | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Způsob provedení | Způsob provedení maleb a nátěrů. | string | TEXT | | x |
| | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Způsob provedení | Způsob provedení maleb a nátěrů. | string | TEXT | | x |
| | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Způsob provedení | Způsob provedení maleb a nátěrů. | string | TEXT | | x |
| Schodiště | Betonové | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Receptura betonu | Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi. | string | TEXT | | x |
| | | Třída betonu | Třída dle normy ČSN. | string | TEXT | x | x |
| | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Receptura betonu | Popis složení a způsoby výroby dané betonové směsi. | string | TEXT | | x |
| | Železobetonové | Stupeň vyztužení | Číselná hodnota, která popisuje množství vyztuže v kg/m3 betonu. | number | kg/m3 | | x |
| | | Hmotnost vyztuže | [kg] Číselná hodnota udávaná v kg | number | kg | x | x |
| | | Třída betonu | Třída dle normy ČSN. | string | TEXT | x | x |
| | | Třída vyztuže | [TEXT] Typ betonářské vyztuže (10 216;10 335;10 425;10 505) | string | TEXT | x | x |
| | | Ocelové | Kód prvku | string | TEXT | x | x |
| | Dřevěné | Třída oceli | Třída dle normy ČSN. | string | TEXT | x | x |
| | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Druh dřeva | Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod. | string | TEXT | x | x |
| | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| Výtah | Osobní | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Délka kabiny | Vnitřní délka kabiny v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka kabiny | Vnitřní šířka kabiny v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška kabiny | | number | mm | x | x |
| | | Kód budovy | Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Způsob provedení | Způsob provedení maleb a nátěrů. | string | TEXT | | x |
| | | Vápenocementová | Kód prvku | string | TEXT | x | x |
| Omítka | Vápenná | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Způsob provedení | Způsob provedení maleb a nátěrů. | string | TEXT | | x |
| | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | Cementová | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Způsob provedení | Způsob provedení maleb a nátěrů. | string | TEXT | | x |
| | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | Sádrová | Způsob provedení | Způsob provedení maleb a nátěrů. | string | TEXT | | x |
| | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Způsob provedení | Způsob provedení maleb a nátěrů. | string | TEXT | | x |
| | Vápenosádrová | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Způsob provedení | Způsob provedení maleb a nátěrů. | string | TEXT | | x |
| | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | Hliněná | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Způsob provedení | Způsob provedení maleb a nátěrů. | string | TEXT | | x |
| | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| Parkovací místa | Běžné parkovací místo | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Způsob provedení | Způsob provedení maleb a nátěrů. | string | TEXT | | x |
| | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Číslo parkovacího místa | Jedinečné číslo parkovacího místa. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | Pro OZP | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Číslo parkovacího místa | Jedinečné číslo parkovacího místa. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | Pro elektromobil | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Číslo parkovacího místa | Jedinečné číslo parkovacího místa. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | Pro taxi | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Číslo parkovacího místa | Jedinečné číslo parkovacího místa. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |
| | Pro zásobování | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|------------|----------|----|-----|
| | | Číslo parkovacího místa | Jedinečné číslo parkovacího místa. | string | TEXT | x | x |
| | | Plocha | Číselná hodnota plochy jedné strany prvku. | number | m2 | x | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------------|---|----------------------------|---|------------|------------|----|-----|
| Čerpadlo | Odstředivé radiální, Odstředivé diagonální, Axiální apod. | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Frekvence | Frekvence. | number | Hz | | x |
| | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Hmotnost | Hmotnost prvku. Hranice uvádění je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky. | number | kg | | x |
| | | Stupeň krytí | Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody. | number | IP | | x |
| | | Napájecí napětí | Napájecí napětí. | number | V | | x |
| | | Jmenovitý příkon | Jmenovitý příkon. | number | kW | | x |
| | | Dopravní výška | Dopravní výška. | number | m | | x |
| | | Průtok | Objem teplosné látky za jednotku času. | number | m3/hod | x | x |
| Čistící prvek | Lapač střešních splavenin, Domovní čistírna odpadních vod, Septik, Separátor (Lapol), Jímka apod. | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Jmenovitá velikost výstupu | Vnitřní DN výstupu. | integer | celé číslo | x | x |
| | | Jmenovitá velikost vstupu | Vnitřní DN vstupu. | integer | celé číslo | x | x |
| | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Jmenovitá velikost vstupu | Vnitřní DN vstupu. | integer | celé číslo | x | x |
| | | Jmenovitá velikost výstupu | Vnitřní DN výstupu. | integer | celé číslo | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------------|--|------------------------------|---|------------|------------|----|-----|
| Filtr | Dechlorační, Mechanický, Pískový, Změkčovací, Bakteriální apod. | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Objem filtrační náplně | Objem filtrační náplně. | number | m3 | | x |
| | | Jmenovitá velikost vstupu | Vnitřní DN vstupu. | integer | celé číslo | x | x |
| | | Jmenovitá velikost výstupu | Vnitřní DN výstupu. | integer | celé číslo | x | x |
| | | Nominální průtok | Nominální průtok. | number | m3/h | x | x |
| | | Maximální průtok | Maximální průtok. | number | m3/h | | x |
| | | Provozní tlak | Provozní tlak. | number | bar | | x |
| | | Tlaková třída | Tlaková třída. | string | TEXT | | x |
| | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| Vzduchotechnický filtr | Na zachytávání nečistot, Pachový, Tukový, Pro čisté prostory apod. | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Jmenovitá velikost vstupu | Vnitřní DN vstupu. | integer | celé číslo | x | x |
| | | Jmenovitá velikost výstupu | Vnitřní DN výstupu. | integer | celé číslo | x | x |
| | | Nominální průtok | Nominální průtok. | number | m3/h | x | x |
| | | Provozní tlak | Provozní tlak. | number | bar | | x |
| | | Tlaková třída | Tlaková třída. | string | TEXT | | x |
| | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| Zařizovací předmět | Záchodová mísa, Pisoár, Bidet, Výlevka, Umyvadlo, Dřez, Vana, Sprchový kout, Baterie, Závěsný WC komplet, Splachovací nádrž apod. | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| Izolace rozvodů TZB | Tepelná, Akustická, Protipožární apod. | Tloušťka | Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm | number | mm | x | x |
| | | Součinitel tepelné vodivosti | Součinitel tepelné vodivosti. | number | W/m.K | x | x |
| | | Třída reakce na oheň | Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven. | string | TEXT | x | x |
| | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------|--|------------------------------|---|------------|------------|----|-----|
| Kabelové nosné systémy | Kabelový žlab plechový, Kabelový žlab drátěný, Kabelová lávka a žebřík, Parapetní kanály, Rozvaděčové propojovací kanály apod. | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Povolené rovnoměrné zatížení | Povolené rovnoměrné zatížení. | number | kg/m | | x |
| | | Třída reakce na oheň | Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven. | string | TEXT | x | x |
| Klapka | Zpětná, Uzavírací, Přetlaková, Směšovací adpo. | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Jmenovitá velikost vstupu | Vnitřní DN vstupu. | integer | celé číslo | x | x |
| | | Jmenovitá velikost výstupu | Vnitřní DN výstupu. | integer | celé číslo | x | x |
| | | Průtok | Objem teplotnosné látky za jednotku času. | number | m3/s | | x |
| | | Provozní tlak | Provozní tlak. | number | bar | | x |
| | | Tlaková třída | Tlaková třída. | string | TEXT | | x |
| | | Třída reakce na oheň | Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven. | string | TEXT | x | x |
| | | Typ ovládání | Typ ovládání. | string | TEXT | | x |
| Jednotka VZT | Samostatná, do potrubí apod. | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Hmotnost | Hmotnost prvku. Hranice uvádění je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky. | number | kg | | x |
| | | Maximální tlak | Maximální tlak. | number | bar | | x |
| | | Jmenovitý výkon | Jmenovitý výkon. | number | kW | | x |
| | | Chladicí výkon citelný | Citelný chladicí výkon. | number | kW | | x |
| | | Chladicí výkon | Chladicí výkon. | number | kW | | x |
| | | Topný výkon | Topný výkon. | number | kW | | x |
| | | Odváděný vzduch | Odváděný vzduch. | number | m3/h | x | x |
| | | Přiváděný vzduch | Přiváděný vzduch. | number | m3/h | x | x |
| | | Stupeň krytí | Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody. | number | IP | | x |
| | | Napájecí napětí | Napájecí napětí. | number | V | | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|------------|----------|----|-----|
| Ventilátor | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Hmotnost | Hmotnost prvku. Hranice uvádění je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky. | number | kg | | x |
| | | Akustický výkon | Akustický výkon. | number | dB | | x |
| | | Stupeň krytí | Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody. | number | IP | | x |
| | | Napájecí napětí | Napájecí napětí. | number | V | | x |
| | | Jmenovitý příkon | Jmenovitý příkon. | number | kW | | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------|----------|----|-----|
| Výměník | Deskový, Deskový rozebiratelný, Deskový pájený, Trubkový apod. | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Hmotnost | Hmotnost prvku. Hranice uvádění je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky. | number | kg | | x |
| | | Materiál desek | Materiál desek. | string | TEXT | | x |
| | | Velikost připojení - horká strana | Velikost připojení - horká strana. | number | mm | | x |
| | | Velikost připojení - studená strana | Velikost připojení - studená strana. | number | mm | | x |
| | | Obsah teplotosné látky | Obsah teplotosné látky. | number | l | | x |
| | | Materiál těsnění | Materiál těsnění. | string | TEXT | | x |
| | | Přiváděný vzduch | Přiváděný vzduch. | number | m3/h | | x |
| | | Odváděný vzduch | Odváděný vzduch. | number | m3/h | | x |
| | | Chladicí výkon | Topný výkon. | number | kW | | x |
| | | Teplotosná látka | Typ média. | string | TEXT | x | x |
| Monitorovací a alarmové systémy | Indikátorový panel | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Stupeň krytí | Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody. | number | IP | | x |
| | | Napájecí napětí | Napájecí napětí. | number | V | | x |
| Odkalení | Odkalovač | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|-----------------------------------|---|---------------------------|---|------------|------------|----|-----|
| Otopné těleso | Deskové, Trubkové, Čláňkové apod. | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Typ | Typ prvku. | string | TEXT | | x |
| | | Stupeň nastavení ventilu | Stupeň nastavení ventilu. | string | TEXT | | x |
| | | Jmenovitá velikost vstupu | Vnitřní DN vstupu. | integer | celé číslo | x | x |
| | Trubkové s elektrickou topnou tyčí | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Typ | Typ prvku. | string | TEXT | | x |
| | | Stupeň nastavení ventilu | Stupeň nastavení ventilu. | string | TEXT | | x |
| | | Jmenovitá velikost vstupu | Vnitřní DN vstupu. | integer | celé číslo | x | x |
| | | Stupeň krytí | Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody. | number | IP | | x |
| | | Napájecí napětí | Napájecí napětí. | number | V | | x |
| | | Jmenovitý příkon | Jmenovitý příkon. | number | kW | | x |
| Podlahové a kapilární vytápění | Teplovodní- Elektrické, Kapilární rohože apod. | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| Poplachové zařízení | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Napájecí napětí | Napájecí napětí. | number | V | | x |
| | | Stupeň krytí | Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody. | number | IP | | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|-----------------------------|--|-------------------------|---|------------|-------------------|----|-----|
| Požární poplachové zařízení | Tablo EPS, Klíčový trezor požární ochrany, Optická signalizace, Obslužné pole požární ochrany apod. | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Napájecí napětí | Napájecí napětí. | number | V | | x |
| | | Stupeň krytí | Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody. | number | IP | | x |
| Protipožární prvek | Hydrant, Hasící přístroj, Hydrantový systém, Hydrantové víčko, Požární prostup, Požární stěnový uzávěr apod. | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Třída reakce na oheň | Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven. | string | TEXT | x | x |
| | v případě hydrantů | Jmenovitý průměr hadice | Jmenovitý průměr hadice. | number | mm | x | x |
| | v případě hydrantů | Průtok hasiva | Průtok hasiva. | number | m ³ /h | x | x |
| | v případě hydrantů | Délka hadice | Délka hadice udávaná v m. | number | m | x | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------|---|----------------------|---|------------|------------|----|-----|
| Rozvaděč | Požární, Datový, Komunikační apod. | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Třída reakce na oheň | Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven. | string | TEXT | x | x |
| | | Stupeň krytí | Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody. | number | IP | | x |
| Svítlidlo | Trubicové, Kulaté, Nouzové, Signalizační apod. | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Napájecí napětí | Napájecí napětí. | number | V | | x |
| | | Jmenovitý příkon | Jmenovitý příkon. | number | kW | | x |
| | | Stupeň krytí | Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody. | number | IP | | x |
| Trubní tvarovka (TZB) | Koleno, Odbočka, Redukce, Spojka, Záslepka, Křížení, Navrtávací pas, Návarek, Oblouk, Schybka, Kompenzace apod. | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Průměr | Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Hmotnost | Hmotnost prvku. Hranice uvádění je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky. | number | kg | | x |
| | | Třída reakce na oheň | Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven. | string | TEXT | x | x |
| | | Teplonosná látka | Typ média. | string | TEXT | x | x |
| | | Tlakový stupeň | Tlakový stupeň. | integer | celé číslo | | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------|--|----------------------------|---|------------|------------|----|-----|
| Čistící tvarovka | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Jmenovitá velikost vstupu | Vnitřní DN vstupu. | integer | celé číslo | x | x |
| | | Jmenovitá velikost výstupu | Vnitřní DN výstupu. | integer | celé číslo | x | x |
| Tvarovka potrubí (VZT) | Koleno, oblouk, Přechod, Odbočka, Nástavec, Spojka, Uzavření, Kalhoty, Koleno přechodové, Oblouk přechodový, křížení apod. | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Průměr | Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Třída reakce na oheň | Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven. | string | TEXT | x | x |
| Zápachová uzávěrka | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Materiál | Materiálová specifikace prvku. | string | TEXT | | x |
| | | Jmenovitá velikost vstupu | Vnitřní DN vstupu. | integer | celé číslo | x | x |
| | | Jmenovitá velikost výstupu | Vnitřní DN výstupu. | integer | celé číslo | x | x |
| Zásuvka | 230 V, 400 V, Datová, Optická, Televizní apod. | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | nebude u datových a optických zásuvek | Jmenovitý proud | Jmenovitý proud. | number | A | | x |
| | nebude u datových a optických zásuvek | Napájecí napětí | Napájecí napětí. | number | V | | x |
| | | Stupeň krytí | Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody. | number | IP | | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------|---|----------------------------|---|------------|------------|----|-----|
| Zdroj | Kotel elektrický, Kogenerace, Chiller, Chladicí jednotka, Chladicí věž, Tepelné čerpadlo, Kotel plynový apod. | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Hmotnost | Hmotnost prvku. Hranice uvádění je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky. | number | kg | | x |
| | | Provozní hmotnost | Provozní hmotnost. | number | kg | | x |
| | | Jmenovitá velikost vstupu | Vnitřní DN vstupu. | integer | celé číslo | x | x |
| | | Jmenovitá velikost výstupu | Vnitřní DN výstupu. | integer | celé číslo | x | x |
| | | Připustný provozní tlak | Připustný provozní tlak. | number | bar | | x |
| | | Maximální teplota | Maximální teplota. | number | °C | | x |
| | | Jmenovitý výkon | Jmenovitý výkon. | number | kW | | x |
| | | Stupeň ochrany | Stupeň ochrany. | string | TEXT | | x |
| | | Jmenovitý příkon | Jmenovitý příkon. | number | kW | | x |
| Retence | Trativod, Vsak, Jímka, Žumpa apod. | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Průměr | Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Materiál | Materiálová specifikace prvku. | string | TEXT | | x |
| Revizní prvek | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Třída reakce na oheň | Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven. | string | TEXT | x | x |
| Trubka | Měď, Ocel, Ocel pozinkovaná, Ocel verezová, Ocel litinová, Polyvinyl chlorid, Polybutylen, Polypropylen apod. | Kód budovy | Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Průměr | Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Teplonosná látka | Typ média. | string | TEXT | x | x |
| | | Třída reakce na oheň | Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven. | string | TEXT | x | x |
| | | Jmenovitý tlak | Jmenovitý tlak. | number | kPa | | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------------|--|----------------------------|---|------------|------------|----|-----|
| Ventil | Kulový kohout, Kulový kohout s filtrem, Kulový kohout s vypouštěním, Šoupě, Uzavírací klapka apod. | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Jmenovitá velikost vstupu | Vnitřní DN vstupu. | integer | celé číslo | x | x |
| | | Jmenovitá velikost výstupu | Vnitřní DN výstupu. | integer | celé číslo | x | x |
| | | Teplonosná látka | Typ média. | string | TEXT | x | x |
| | | Průtok | Objem teplonosné látky za jednotku času. | number | m3/h | | x |
| Šroubení topenářské | Přímé, Přímé ve tvaru H, Rohové, Rohové ve tvaru H apod. | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Jmenovitá velikost vstupu | Vnitřní DN vstupu. | integer | celé číslo | x | x |
| | | Jmenovitá velikost výstupu | Vnitřní DN výstupu. | integer | celé číslo | x | x |
| | | Materiál | Materiálová specifikace prvku. | string | TEXT | | x |
| | | Konstrukční tlak | Konstrukční tlak. | number | bar | | x |
| Větrací hlavice | Přívzdušňovací | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Jmenovitá velikost vstupu | Vnitřní DN vstupu. | integer | celé číslo | x | x |
| Vpust | Střešní, Podlahová, Vtok apod. | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Jmenovitá velikost výstupu | Vnitřní DN výstupu. | integer | celé číslo | x | x |
| Senzor | Vodoměr, Elektroměr, Plynoměr, teploměr, Tlakoměr, Termostat apod. | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|-------------------------------------|--|--|---|------------|------------|----|-----|
| Rozdělovač a sběrač | Patrový, Sdružený, Hydraulický rozdělovač apod. | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Jmenovitý tlak | Jmenovitý tlak. | number | kPa | | x |
| | | Počet okruhů | Počet okruhů. | integer | celé číslo | | x |
| Tlaková nádoba | Tlaková nádoba, Expanzní nádoba apod. | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Hmotnost | Hmotnost prvku. Hranice uvádění je 40kg. Jinak parametr nebude. Platí pro všechny koncové prvky. | number | kg | | x |
| | | Objem | Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3. | number | m3 | x | x |
| | | Jmenovitá velikost vstupu | Vnitřní DN vstupu. | integer | celé číslo | x | x |
| | | Připustná provozní teplota na membránu | Připustná provozní teplota na membránu. | number | bar | | x |
| Vyústka | Vyústka, Taliřový ventil, Anemostat, Štěrbínová vyústka, Dýza, Přefuk, Mřížka, Přefuk apod. | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Průměr | Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Jmenovitá velikost vstupu | Vnitřní DN vstupu. | integer | celé číslo | x | x |
| | | Třída reakce na oheň | Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven. | string | TEXT | x | x |
| | | Průtok | Objem teplosné látky za jednotku času. | number | m3/h | | x |
| | | Rychlost | Rychlost proudění teplosné látky. | number | m/s | | x |
| | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| Ovládací prvek | Vypínač, Pohybové čidlo, Spínač, Strmivač, Soumrakové čidlo apod. | Číslo místnosti | Unikátní číslo místnosti. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Napájecí napětí | Napájecí napětí. | number | V | | x |
| | | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| Tvarovky kabelových nosných systémů | Oblouk žlabů, Odbočení žlabů, Přechod žlabů, Oblouk lávek, Odbočení lávek, Přechod lávek, Spojka, Křížení žlabu, Křížení lávek apod. | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |

| Třída stavebního prvku | Podtřída stavebního prvku | Název parametru | Popis parametru | Datový typ | Jednotka | SP | DPS |
|------------------------------|--|----------------------|---|------------|----------|----|-----|
| Potrubí | Plastové, Pozinkované, Nerezové, Polypropylenové, Flexi apod. | Kód prvku | Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku. | string | TEXT | x | x |
| | | Podlaží | Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd. | string | TEXT | x | x |
| | | Délka | Číselná hodnota délky udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Průměr | Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Šířka | Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm. | number | mm | x | x |
| | | Výška | Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm. | number | mm | x | x |
| | | Teplonosná látka | Typ média. | string | TEXT | x | x |
| | | Třída reakce na oheň | Odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven. | string | TEXT | x | x |