

PRACOVNÍ DESKA ZE ZDOJENÉ LAM. DTD, TL.
2x18mm, POVRCH MIN. CPL, HRANA ABS TL. MIN.
2mm; LEPENO PŘÍMO K PODKLADU, OBVODOVÉ
DETAILY ZAPRAVENY TRVALE PRUŽNÝM
TMELEM; HLADKÝ DEZÉN V NCS S 0502-Y50R

Technical drawing of a room layout. The room is rectangular with a total width of 2,125 and a total depth of 2,715. The layout includes a curved wall on the left, a central circular table with four chairs, and a rectangular table with two chairs. Dimensions are provided for various elements: a 900x950 area on the left, a 1,175x675 area, a 390x60 area, a 40x60 area, a 250x600 area, a 1,425x2,715 area, and a 800x450 area. A scale bar is shown at the bottom right.

DLE. PODL.

1 250

1 400

150

1 100

82

36

314

36

614

18

PRACOVNÍ DESKA ZE ZDVOJENÉ
2x18mm, POVRCH MIN. CPL, HRAN
2mm; LEPENO PŘÍMO K PODKLADU
DETAILY ZAPRAVENY TRVA
TMELEM; HLADKÝ DEŽEN V NCS

ZAPUŠTĚNÉ
OBDÉLNÍK CO

LAM. DTD, PO
HLADKÝ DEŽ
HRANY ABS T

2ks POLOHOV
POLICE PO M

SPODNÍ RÁM ZAPUŠTĚN POD ÚROVEŇ
KRYCÍ DESKY RECEPCE (HORNÍ HRANA
RÁMU SHODNÁ S ÚROVNÍ DESKY)

ZDĚNÁ ČÁST PULTU Z VNĚJŠÍ STRANY OPATŘENA
STEJNOU POVLAKOVOU KRYTINOU JAKO PODLAHA,
DEZÉN VIZ. PŘÍSLUŠNÝ PŮDORYS

SOKL OPATŘEN NALEPENÝM PÁSEM PLECHU
TL. CCA 1mm O VÝŠCE 100mm, MATERIÁL
DRÁSANÝ NEREZ; DOPLNĚNO O SILIKONOVÝ
PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD
NÁRYTEK

SKŘÍŇ PC BEZ ZAD, V BOKU
ODVĚTRÁVACÍ ŠTĚRBINA

2ks POLOHOVATELNÉ
POLICE PO MAY 50mm

DVÍŘKA PANTY S TLUMENÝM ŘÍZENÝM
DORAZEM; DODÁVKA VČETNĚ 1ks
PROTINÁRAZOVÉHO BÍLÉHO GUMOVÉHO
TERČE NA ZEĎ



ZAPUSTENÉ UCHYTKY MATNY NEREZ
OBDÉLNÍK CCA 160x40mm

DVÍŘKA Z TAHOKOVU
RAI 9006

- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ.
- POUŽITÉ ODSŤINY/DEKORY JEJEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A MATERIÁLŮ JE TŘEBA CHÁPAT JAKO ZÁKLADNÍ POPIS STANDARDU A PŘED VYBRÁNÍM VÝSL. PRODUKTU JE NUTNO PŘEDLOŽIT VZOREK PRO ODSOUHLAŠENÍ.

ČÍSLO
PARÉ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel. 567312451-4, fax 567312455	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING.ARCH. M. FRANĚK	ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	
GENERALNÍ PROJEKTANT: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel. 567312451-4, fax 567312455	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL		
INVESTOR : Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary		FORMÁT	
NÁZEV AKCE:		3 x A4	
KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. - NEMOCNICE V CHEBU		DATUM	
DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU		09 / 2020	
- ÚPRAVA A ROZDĚLENÍ		STUPEŇ	
		DPS	
VÝKRES		ZAK. ČÍSLO	
SCHÉMA ŘEŠENÍ RECEPCE N-0389		A 03-20-P	
		MĚŘITKO	
		1:25	
		Č. VÝKRESU	
		D2.51-21/B	