








	Vypracoval: Jan Sobotka	Zodpovědný proj.: Ing. Jana Handšuhová Smutná	Profese : Jan Sobotka - 3D PROJEKT Palackého 108, 357 51 Kynšperk n/O IČO: 433 32 803 Tel. +420 723 362 378 E-mail: jan.sobotka@volny.cz	
	Investor: KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19 360 66 Karlovy Vary			
	Kraj : Karlovarský	MÚ: Karlovy Vary		
Akce: Karlovarská krajská nemocnice a.s. Objekt B - stavební úpravy lůžkového oddělení ortopedie		Formát: Stupeň: DPS Zak. číslo: 409 21 Datum: 02/2022	Číslo paré	
Objekt: D1.5 - Interiér			Měřítko:	
Název: SOUPIS NÁBYTKU			Číslo výkresu: D1.5.5	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N01		<p>SKŘÍŇ NA POKOJÍCH PACIENTŮ</p> <p>POPIS: SKŘÍŇ ŠATNÍ 2-DVĚŘOVÁ, DĚLENÁ SVISLE NA DVA SAMOSTATNÉ ODDÍLY V KAŽDÉM ODDÍLU 2X POLICE, VÝSUVNÝ VĚŠÁK NEBO VĚŠÁKOVÁ TYČ, KAŽDÝ ODDÍL SAMOSTATNĚ UZAMYKATELNÝ CELKOVÝ ROZMĚR SKŘÍŇĚ 1000x2100x420 mm (ŠxVxHL.)</p> <p>PROVEDENÍ: KORPUSY, POLICE, DVÍŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL, DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – korpus U707 ST9, dvířka U504 ST9 ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇÍ MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm PROVEDENÍ SOKLU –SOKL ANO, SOUČÁSTÍ SOKLU BUDE SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD SKŘÍŇÍ.</p> <p>SOUČÁSTÍ SKŘÍŇÍ BUDOU POLOHOVATELNÉ POLICE (2 POLICE/SKŘÍŇ), STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY PO 50 mm VŠECHNY PANTY – ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 110°, S TLUMENÝM ŘÍZENÝM DORAZEM VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm. DVÍŘKA BUDOU OPATŘENA KVALITNÍM CYLINDRICKÝM ZÁMKEM + 2 KLÍČE SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇÍ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>SKŘÍŇ BUDE KOTVENA V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEVŘÁCENÍ SKŘÍŇĚ DODÁVKA NÁBYTKU VČETNĚ MONTÁŽE</p>	Počet - 12ks	
N02		<p>SKŘÍŇ NA POKOJI PACIENTŮ – NADSTANDARD</p> <p>POPIS: SKŘÍŇ ŠATNÍ 2-DVĚŘOVÁ, 2X POLICE, VÝSUVNÝ VĚŠÁK NEBO VĚŠÁKOVÁ TYČ, SKŘÍŇ BUDE UZAMYKATELNÁ CELKOVÝ ROZMĚR SKŘÍŇĚ 900x2100x450 mm (ŠxVxHL.)</p> <p>PROVEDENÍ: KORPUSY, POLICE, DVÍŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL, DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – korpus U702 ST9, dvířka U702 ST9 ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇÍ MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm PROVEDENÍ SOKLU –SOKL ANO, SOUČÁSTÍ SOKLU BUDE SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD SKŘÍŇÍ.</p> <p>SOUČÁSTÍ SKŘÍŇÍ BUDOU POLOHOVATELNÉ POLICE (2 POLICE/SKŘÍŇ), STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY PO 50 mm VŠECHNY PANTY – ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 110°, S TLUMENÝM ŘÍZENÝM DORAZEM VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm. DVÍŘKA BUDOU OPATŘENA KVALITNÍM CYLINDRICKÝM ZÁMKEM + 2 KLÍČE</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇÍ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>SKŘÍŇ BUDE KOTVENA V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEVŘÁCENÍ SKŘÍŇĚ DODÁVKA NÁBYTKU VČETNĚ MONTÁŽE</p>	Počet - 1ks	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N03		<p>SKŘÍŇ DENNÍ MÍSTNOST SESTER:</p> <p>POPIS:</p> <p>BOXOVÁ SKŘÍŇKA NA OSOBNÍ VĚCI PERSONÁLU, 8 BOXŮ, KAŽDÝ BOX SAMOSTATNĚ UZAMYKATELNÝ, VNITŘNÍ PROSTOR SKŘÍŇĚ BUDE ODVĚTRANÝ CELKOVÝ ROZMĚR SKŘÍŇĚ 600X2000X500 mm (ŠXVXHL.)</p> <p>PROVEDENÍ:</p> <p>KORPUSY, POLICE, DVÍŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL, DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – korpus U707 ST9, dvířka U504 ST9 ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇÍ MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm PROVEDENÍ SOKLU – SOKL ANO, SOUČÁSTÍ SOKLU BUDE SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD SKŘÍŇ.</p> <p>VŠECHNY PANTY – ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 110°, S TLUMENÝM ŘÍZENÝM DORAZEM DVÍŘKA BUDOU OPATŘENA KVALITNÍM CYLINDRICKÝM ZÁMKEM + 2 KLÍČE SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇÍ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>SKŘÍŇ BUDE KOTVENA V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEVŘÁCENÍ SKŘÍŇĚ DODÁVKA NÁBYTKU VČETNĚ MONTÁŽE</p>	Počet - 2ks	
N04		<p>SKŘÍŇ – VYŠETŘOVNA</p> <p>POPIS:</p> <p>SKŘÍŇ POLICOVÁ 4–DVĚŘOVÁ, DĚLENÁ NA DVA STEJNÉ SAMOSTATNÉ ODDÍLY NAD SEBOU 3X POLICE V KAŽDÉM ODDÍLU, KAŽDÝ ODDÍL SAMOSTATNĚ UZAMYKATELNÝ CELKOVÝ ROZMĚR SKŘÍŇĚ 800X2000X500 mm (ŠXVXHL.)</p> <p>PROVEDENÍ:</p> <p>KORPUSY, POLICE, DVÍŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL, DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – korpus U707 ST9, dvířka U504 ST9 ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇÍ MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm PROVEDENÍ SOKLU – SOKL ANO, SOUČÁSTÍ SOKLU BUDE SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD SKŘÍŇ.</p> <p>SOUČÁSTÍ SKŘÍŇÍ BUDOU POLOHOVATELNÉ POLICE (3 + 3 KS), STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY PO 50 mm VŠECHNY PANTY – ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 110°, S TLUMENÝM ŘÍZENÝM DORAZEM VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDELNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm. DVÍŘKA BUDOU OPATŘENA KVALITNÍM CYLINDRICKÝM ZÁMKEM + 2 KLÍČE</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇÍ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>SKŘÍŇ BUDE KOTVENA V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEVŘÁCENÍ SKŘÍŇĚ DODÁVKA NÁBYTKU VČETNĚ MONTÁŽE</p>	Počet - 1ks	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N05		<p>SKŘÍŇ NA LÉKY – VYŠETŘOVNA</p> <p>POPIS: SKŘÍŇ POLICOVÁ 2–DVĚŘOVÁ, 2x NASTAVITELNÉ POLICE V DOLNÍ ČÁSTI 1x VÝSUVNÁ POLICE UPROSTŘED PRO PŘÍPRAVU LÉKŮ 2x PEVNÉ POLICE V HORNÍ ČÁSTI VŽDY SE 2 STUPŇOVITÝMI MEZIPOLICEMI (VIZ. OBRÁZEK) DVEŘE OPATŘENY PLASTOVÝMI POŘADAČI (POLICEMI) PRO ULOŽENÍ LÉČIV VE SKŘÍŇI UZAMYKATELNÁ SCHRÁNKA NA NEBEZPEČNÉ LÁTKY SKŘÍŇ BUDE UZAMYKATELNÁ CELKOVÝ ROZMĚR SKŘÍŇE 900X2000X500 mm (ŠXVXHL.)</p> <p>PROVEDENÍ: KORPUSY, POLICE, DVÍŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL, DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – korpus U707 ST9, dvířka U504 ST9 ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇÍ MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm PROVEDENÍ SOKLU – SOKL ANO, SOUČÁSTÍ SOKLU BUDE SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD SKŘÍŇ.</p> <p>SOUČÁSTÍ SKŘÍŇÍ BUDOU POLOHOVATELNÉ POLICE V DOLNÍ ČÁSTI (2 POLICE/SKŘÍŇ), STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY PO 30 mm VŠECHNY PANTY – ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 155°, S TLUMENÝM ŘÍZENÝM DORAZEM VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm. DVÍŘKA BUDOU OPATŘENA KVALITNÍM CYLINDRICKÝM ZÁMKEM + 2 KLÍČE SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE KOVOVÁ UZAMYKATELNÁ BEZPEČNOSTNÍ SCHRÁNKA NA NEBEZPEČNÉ LÁTKY</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇÍ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>SKŘÍŇ BUDE KOTVENA V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEVŘÁCENÍ SKŘÍŇE DODÁVKA NÁBYTKU VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>VZOROVÉ PROVEDENÍ SKŘÍŇE:</p>		 <p>Počet - 1ks</p>
		 		

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N06	SKŘÍŇKA – VYŠETŘOVNA	<p>POPIS:</p> <p>ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇKA JE SOUČÁSTÍ CELKOVÉ ROHOVÉ SESTAVY SKŘÍŇEK A STOLŮ VE VYŠETŘOVNĚ POD SPOLEČNOU PRACOVNÍ DESKOU 3XZÁSUVKA, KOVOVÉ TĚLO ZÁSUVEK CELKOVÝ ROZMĚR SKŘÍŇKY 600X850X600 mm (ŠXVXHL.), VÝŠKA JE UVEDENA VČETNĚ PRAC. DESKY</p> <p>PROVEDENÍ: ŠUPLÍKY BUDOU MÍT KOVOVÉ TĚLO, DOPLNĚNÉ O ČELA, DNA A ZADNÍ ČELA VYROBENÁ Z LAMINOVANÉ DTD (PŘEDNÍ ČELO ŠUPLÍKŮ TL. MIN. 18 mm), POVRCH MIN. CPL DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – korpus U707 ST9, čela šuplíků U504 ST9 ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇÍ MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm PROVEDENÍ SOKLU –SOKL ANO, SOUČÁSTÍ SOKLU BUDE SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD SKŘÍŇÍ. PRACOVNÍ DESKA – KUCHYŇSKÁ PRACOVNÍ DESKA POSTFORMING TL. 38 mm. DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – F186 ST9</p> <p>POJEZDY VŠECH ŠUPLÍKŮ S MĚKKÝM ŘÍZENÝM DOJEZDEM A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇÍ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>SKŘÍŇ BUDE KOTVENA V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEVRAČENÍ SKŘÍŇĚ DODÁVKA NÁBYTKU VČETNĚ MONTÁŽE</p>	Počet - 3ks	
N07	SKŘÍŇKA – VYŠETŘOVNA	<p>POPIS:</p> <p>ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇKA JE SOUČÁSTÍ CELKOVÉ ROHOVÉ SESTAVY SKŘÍŇEK A STOLŮ VE VYŠETŘOVNĚ POD SPOLEČNOU PRACOVNÍ DESKOU 2XZÁSUVKA, KOVOVÉ TĚLO ZÁSUVEK CELKOVÝ ROZMĚR SKŘÍŇKY 600X850X600 mm (ŠXVXHL.), VÝŠKA JE UVEDENA VČETNĚ PRAC. DESKY</p> <p>PROVEDENÍ: ŠUPLÍKY BUDOU MÍT KOVOVÉ TĚLO, DOPLNĚNÉ O ČELA, DNA A ZADNÍ ČELA VYROBENÁ Z LAMINOVANÉ DTD (PŘEDNÍ ČELO ŠUPLÍKŮ TL. MIN. 18 mm), POVRCH MIN. CPL DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – korpus U707 ST9, čela šuplíků U504 ST9 ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇÍ MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm PROVEDENÍ SOKLU –SOKL ANO, SOUČÁSTÍ SOKLU BUDE SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD SKŘÍŇÍ. PRACOVNÍ DESKA – KUCHYŇSKÁ PRACOVNÍ DESKA POSTFORMING TL. 38 MM. DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – F186 ST9</p> <p>POJEZDY VŠECH ŠUPLÍKŮ S MĚKKÝM ŘÍZENÝM DOJEZDEM A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇÍ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>SKŘÍŇ BUDE KOTVENA V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEVRAČENÍ SKŘÍŇĚ DODÁVKA NÁBYTKU VČETNĚ MONTÁŽE</p>	Počet - 1ks	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N08		<p>MOBILNÍ PODSTOLOVÝ KONTEJNER – VYŠETŘOVNA, RECEPCE</p> <p>POPIS: MOBILNÍ PODSTOLOVÝ KONTEJNER ZÁSUVKY UZAMYKATELNÉ ROZMĚR KONTEJNERU 430 X 600 X 640 (Š X HL. X V) DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: KORPUSY A ČELA ŠUPLÍKŮ VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD tl. min. 18 mm, POVRCH min. CPL. DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – korpus U707 ST9, čela šuplíků U504 ST9</p> <p>PŘEDNÍ PŘESAHA PŮDY A DNA KONTEJNERU OPROTI BOKŮM O 20 MM (OCHRANA ČEL ŠUPLÍKŮ) ZÁDA VŽDY VYROBIT Z DTD V BARVĚ KORPUSU VEŠKERÉ HRANY ABS tl. min. 2 mm min. 3 ks UZAMYKATELNÝCH ZÁSUVK. VEŠKERÉ ŠUPLÍKY BUDOU MÍT KOVOVÉ TĚLO. PRVNÍ ŠUPLÍK BUDE MÍT VESTAVNÝ PLASTOVÝ TUŽKOVNÍK POJEZDY VŠECH ŠUPLÍKŮ S MĚKKÝM ŘÍZENÝM DOJEZDEM A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU. VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm CENTRÁLNÍ ZÁMEK 4 ks ČERNÝCH PLASTOVÝCH KOLEČEK PRO TVRDÝ POVRCH S MOŽNOSTÍ ARETACE</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY KONTEJNERŮ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLESEN O PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>		Počet - 2ks
N09		<p>PRACOVNÍ STŮL – VYŠETŘOVNA</p> <p>POPIS: ATYPICKÝ PRACOVNÍ STŮL JE SOUČÁSTÍ CELKOVÉ ROHOVÉ SESTAVY SKŘÍNĚK A STOLŮ VE VYŠETŘOVNĚ POD SPOLEČNOU PRACOVNÍ DESKOU ROZMĚR STOLU 1500 X 600 X 850 (Š X HL. X V) DODÁVKA STOLU VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: KORPUS (TRNOŽ) VYROBENA Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL. DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – korpus U707 ST9. HORNÍ DESKA STOLU BUDE VYROBENA Z KUCHYŇSKÉ PRACOVNÍ DESKY POSTFORMING TL. 38 mm (SPOLEČNÁ DESKA ROHOVÉ SESTAVY NÁBYTKU) DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – F186 ST9 VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm PODNOŽ BUDE TVOŘENA MODERNÍMI KOVOVÝMI NOHAMI VE TVARU OBRÁCENÉHO „T“, KTERÉ JSOU SPOJENY TRNOŽÍ Z DTD DESKY.</p> <p>PŘÍPADNÉ KABELOVÉ ROZVODY LZE VÉST Z NOSIČŮ POD STOLOVOU DESKOU VNITŘKEM NOHY AŽ NA ZEM. SAMOTNÁ KABELÁŽ KRYTA PLASTOVÝMI KRYTY NOHOU. MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE NOHOU V DESCE STOLU min. 2ks PLASTOVÝCH PRŮCHODEK STŮL BUDE OPATŘEN KLÁVESNICOVÝM VÝSUVEM UCHYCENÝM POD DESKU STOLU</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY STOLU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLESEN PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>		Počet - 1ks



OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N10	PRACOVNÍ STŮL – VYŠETŘOVNA	<p style="text-align: right;">Počet - 1ks</p> <p>POPIS: ATYPICKÝ PRACOVNÍ STŮL JE SOUČÁSTÍ CELKOVÉ ROHOVÉ SESTAVY SKŘÍNEK A STOLŮ VE VYŠETŘOVNĚ POD SPOLEČNOU PRACOVNÍ DESKOU ROZMĚR STOLU 1600 X 600 X 850 (Š X HL. X V) DODÁVKA STOLU VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: KORPUS (TRNOŽ) VYROBENA Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – korpus U707 ST9. HORNÍ DESKA STOLU BUDE VYROBENA Z KUCHYŇSKÉ PRACOVNÍ DESKY POSTFORMING TL. 38 mm (SPOLEČNÁ DESKA ROHOVÉ SESTAVY NÁBYTKU) DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – F186 ST9 VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm PODNOŽ BUDE TVOŘENA MODERNÍMI KOVOVÝMI NOHAMI VE TVARU OBRÁCENÉHO „T“, KTERÉ JSOU SPOJENY TRNOŽÍ Z DTD DESKY.</p> <p>PŘÍPADNÉ KABELOVÉ ROZVODY LZE VĚST Z NOSIČŮ POD STOLOVOU DESKOU VNITŘKEM NOHY AŽ NA ZEM. SAMOTNÁ KABELÁŽ KRYTA PLASTOVÝMI KRYTY NOHOU. MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIKACE NOHOU V DESCE STOLU min. 2ks PLASTOVÝCH PRŮCHODEK STŮL BUDE OPATŘEN KLÁVESNICOVÝM VÝSUVEM UCHYCENÝM POD DESKU STOLU</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY STOLU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>		
N11	PRACOVNÍ STŮL – VYŠETŘOVNA	<p style="text-align: right;">Počet - 1ks</p> <p>POPIS: ATYPICKÝ PRACOVNÍ STŮL – ROHOVÝ DÍL JE SOUČÁSTÍ CELKOVÉ ROHOVÉ SESTAVY SKŘÍNEK A STOLŮ VE VYŠETŘOVNĚ POD SPOLEČNOU PRACOVNÍ DESKOU ROZMĚR STOLU 600 X 600 X 850 (Š X HL. X V) DODÁVKA STOLU VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: KORPUS (TRNOŽ) VYROBENA Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – korpus U707 ST9. HORNÍ DESKA STOLU BUDE VYROBENA Z KUCHYŇSKÉ PRACOVNÍ DESKY POSTFORMING TL. 38 mm (SPOLEČNÁ DESKA ROHOVÉ SESTAVY NÁBYTKU) DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – F186 ST9 VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm PODNOŽ BUDE TVOŘENA MODERNÍMI KOVOVÝMI NOHAMI VE TVARU OBRÁCENÉHO „T“, KTERÉ JSOU SPOJENY TRNOŽÍ Z DTD DESKY.</p> <p>MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIKACE NOHOU</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY STOLU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>		


OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N12		<p>VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO – VYŠETŘOVNA</p> <p>POPIS: DVOUDÍLNÉ ELEKTRICKÉ VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO S NASTAVITELNÝM PODHLAVNÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> – DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ NASTAVENÍ VÝŠKY STOLU V ROZMEZÍ 50 – 105 cm – POLOHOVATELNÝ PODHLAVNÍK STAVITELNÝ POMOCÍ PLYNOVÉ VZPĚRY – JEDNODUCHÁ PŘEPRAVA DÍKY KOLEČKOVÉMU SYSTÉMU – POJEZDOVÁ KOLA – NOŽNÍ OVLADAČ ELEKTROMOTORU – POLSTROVANÉ, ČALOUNĚNÍ Z ECO–KŮŽE, KOŽENKA, ODOLNOST BĚŽNÝM DEZINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM – ZÁTĚŽ LEHÁTKA 180 kg – ROZMĚR LEHÁTKA 200 x 70 cm – STABILNÍ BÍLÁ KOVOVÁ KONSTRUKCE <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ DROBNÝ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY LEHÁTKA BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA A POPIS PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE MONTÁŽ LEHÁTKA SE ZAŠKOLENÍM OBSLUHY SOUČÁSTÍ DODÁVKY LEHÁTKA BUDE MIN. TECHNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ</p>		Počet - 1ks
N13		<p>KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE POJÍZDNÁ OTOČNÁ – VYŠETŘOVNA, RECEPCE</p> <p>POPIS: KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE, CELKOVÝ ROZMĚR 600 X 600 X 1000–1210 mm (Š X HL. X V), VÝŠKA SEDÁKU 470 – 570 mm, ŠÍŘKA SEDÁKU 510 mm, HLOUBKA SEDÁKU 400 mm DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: STŘEDNÍ OPĚRÁK, SYNCHRONNÍ MECHANIKA (SYNCHRONNÍ POHYB OPĚRADLA A SEDÁKU, MOŽNOST BLOKACE SKLONU OPĚRADLA min. VE ČTYŘECH POZICÍCH, MOŽNOST NASTAVENÍ MECHANIZMU DLE VÁHY UŽIVATELE), PLYNOVÝ PÍST, KOLEČKA PRO TVRDÝ POVRCH, KŘÍŽ NYLON ČERNÝ, S PODRUČKAMI, MOŽNOST NASTAVENÍ VÝŠKY PODRUČEK ROZSAH SKLONU OPĚRÁKU 20° NÁKLON SEDÁKU 5° STUPNĚ POSUNU SEDÁKU 5</p> <p>ČALOUNĚNÍ LÁTKA, 100% POLYESTER, STÁLOBAREVNOST NA SVĚTLE 6, STÁLOBAREVNOST V OTĚRU 4, ŽMOLKOVÁNÍ 5, JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ ČALOUNĚNÍ</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY ŽIDLE BUDE MIN. TECNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ ŽIDLE NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p>		Počet - 4ks

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N14		<p>ŽIDLE LÉKAŘSKÁ (TABURETKA) – VYŠETŘOVNA</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ŽIDLE LÉKAŘSKÁ (TABURETKA) S MĚKKÝM POLSTROVANÝM SEDÁKEM – MOŽNOST NASTAVENÍ VÝŠKY SEDÁKU OD 48 cm – DO 62 cm – POJÍZDNÁ, OTOČNÁ – SEDÁK O PRŮMĚRU 38 CM ČALOUNĚNÝ V EKOLOGICKÉ KŮŽI NEBO KOŽENCE VHODNÉ DO ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ – KOLEČKA NA TVRDÉ PODLAHY – NOSNOST ŽIDLE – DO 120 KG – PROVEDENÍ KŘÍŽE – CHROMOVANÝ – KOLEČKA V CENĚ ŽIDLE (TVRDÉ PODLAHY – LINO A DLAŽBA) – KOLEČKA – MOŽNOST VÝMĚNY – ANO – CELKOVÁ ŠÍŘKA – 480 MM <p>DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY ŽIDLE BUDE MIN. TECNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ ŽIDLE NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p>	Počet - 1ks	
N15		<p>POHOVKA – DENNÍ MÍSTNOST SESTER</p> <p>POPIS:</p> <p>ČALOUNĚNÁ POHOVKA 3 MÍSTNÁ, BEZ MOŽNOSTI ROZKLÁDÁNÍ, BEZ ÚLOŽNÉHO PROSTORU DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: ROZKLÁDACÍ – NE ÚLOŽNÝ PROSTOR – NE ROZMĚRY: CELKOVÁ ŠÍŘKA 170 cm CELKOVA HLÓUBKA 73 cm, VÝŠKA OPĚRADLA 70 cm VÝŠKA SEDACÍ PLOCHY cca 44 cm OCELOVÉ LYŽINOVÉ NOHY</p> <p>VÝPLŇ POHOVKY TVOŘÍ KOMBINACE KVALITNÍCH BONELL PRUŽIN A KOMFORTNÍ VYSOKO ELASTICKÉ PUR PĚNY T 30. K OČALOUNĚNÍ JSOU POUŽITÉ PROFESIONÁLNÍ POTAHOVÉ MATERIÁLY MICRO PLYŠ/ EKO –KŮŽE. POHOVKA JE KVALITNĚ PROŠITÁ A JE URČENA K INTENZIVNĚJŠÍMU POUŽÍVÁNÍ</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY POHOVKY BUDE MIN. TECNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ POHOVKY NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p>	Počet - 1ks	


OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N16		<p>ŽIDLE DO DENNÍ MÍSTNOSTI SESTER</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ŽIDLE PEVNÁ S PODRUČKAMI – ČALOUNĚNÝ SEDÁK I PŘEDNÍ PLOCHA OPĚRKY ZAD - POŽADAVEK NA VYSOKOU ODOLNOST - STOHOVATELNÁ - ERGONOMICKY TVAROVANÁ OPĚRKA ZAD - NOSNOST ŽIDLE – DO 120 KG - MATERIÁL POLYPROPYLEN VYZTUŽEN SKLENĚNÝMI VLÁKNY - NOSNÁ KOSTRA – OCELOVÝ RÁM Z TRUBKY O PRŮMĚRU 22 mm A SÍLE STĚNY 1,5 mm - VÝPLŇ – KVALITNÍ STŘEDNĚ TVRDÁ PUR PĚNA S DLOUHODOBOU ODOLNOSTÍ PROTI SLEHNUTÍ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOSTRY – PRÁŠKOVÁ BARVA - PODRUČKY PEVNÉ, VYSOCE ODOLNÉ, S PROTISKLUZOVOU GUMOVOU ÚPRAVOU HORNÍCH PLOCH - ČALOUNĚNÍ – SEDÁK I OPĚRKA ZAD LÁTKA POLYESTER - ODOLNOST PROTI OTĚRU 100.000 CYKLŮ MARTINDALE - ROZMĚRY – VÝŠKA CELKEM – 82 cm, VÝŠKA SEDÁKU 45,5 cm, HLOUBKA SEDÁKU 45,5 cm, ŠÍŘKA 47 cm (BEZ PODRUČEK), <p>DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY ŽIDLE BUDE MIN. TECNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K ÚDRŽBĚ DEZÉN A CELKOVÉ PŘEVEDENÍ ŽIDLE NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p>	Počet - 2ks	
N17		<p>STŮL – DENNÍ MÍSTNOST SESTER</p> <p>POPIS:</p> <p>JÍDELNÍ STŮL DO DENNÍ MÍSTNOSTI SESTER ROZMĚR STOLU 1100 X 700 X 750 (Š X HL. X V) DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE PROVEDENÍ: HORNÍ DESKA VYROBENA Z LAMINOVANÉ DTD TL. MIN. 25 MM, POVRCH MIN. CPL. DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – deska stolu U707 ST9. VEŠKERÉ HRANY ABS TL. MIN. 2 MM PODNOŽ TVOŘENA MODERNÍMI KOVOVÝMI NOHAMI (MATNÝ NEREZ) SPOJENÝMI RÁMOVÝM LUBEM V UZAVŘENÉM TVARU POD HORNÍ DESKOU. NOHY ČTVERCOVÝ PROFIL ROZMĚRU CCA 30 X 30 mm, HORIZONTÁLNÍ RÁM PROFILU CCA 30 X 40 mm. MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE</p>	Počet - 1ks	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N18	<p>SKŘÍŇ – RECEPCE</p> <p>POPIS:</p> <p>SKŘÍŇ POLICOVÁ 2–DVĚŘOVÁ, DĚLENÁ NA DVA STEJNÉ SAMOSTATNÉ ODDÍLY NAD SEBOU 2X POLICE V KAŽDÉM ODDÍLU + 1X PEVNÁ DĚLÍCI POLICE UPROSTŘED SPODNÍ ODDÍL UZAMYKATELNÝ, HORNÍ ODDÍL OTEVŘENÉ POLICE CELKOVÝ ROZMĚR SKŘÍŇĚ 900X2100X400 mm (ŠXVXHL.) SPODNÍ SKŘÍŇ ZE SESTAVY SKŘÍŇÍ V RECEPCI</p> <p>PROVEDENÍ: KORPUSY, POLICE, DVĚŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL, DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – korpus U707 ST9, dvířka U504 ST9 ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇÍ MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY ZÁDA OTEVŘENÉ ČÁSTI SKŘÍŇĚ VYROBIT Z DESKY V DEZÉNU KORPUSU VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm PROVEDENÍ SOKLU – SOKL ANO, SOUČÁSTÍ SOKLU BUDE SILIKONOVÝ TĚSNÍČÍ PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD SKŘÍŇ.</p> <p>SOUČÁSTÍ SKŘÍŇÍ BUDOU POLOHOVATELNÉ POLICE (2 + 2 KS), STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY PO 50 mm, A JEDNA PEVNÁ DĚLÍCI POLICE UPROSTŘED VŠECHNY PANTY – ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 110°, S TLUMENÝM ŘÍZENÝM DORAZEM VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm. DVĚŘKA BUDOU OPATŘENA KVALITNÍM CYLINDRICKÝM ZÁMKEM + 2 KLÍČE</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇÍ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM SKŘÍŇ BUDE KOTVENA V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEVŘÁCENÍ SKŘÍŇĚ DODÁVKA NÁBYTKU VČETNĚ MONTÁŽE</p>		Počet - 1ks	
N19	<p>SKŘÍŇ (NÁSTAVEC) – RECEPCE</p> <p>POPIS:</p> <p>SKŘÍŇ POLICOVÁ 2–DVĚŘOVÁ, 2X POSUVNÁ POLICE SKŘÍŇKA BUDE UZAMYKATELNÁ CELKOVÝ ROZMĚR SKŘÍŇĚ 900X900X400 mm (ŠXVXHL.) HORNÍ SKŘÍŇKA (NÁSTAVEC) ZE SESTAVY SKŘÍŇÍ V RECEPCI</p> <p>PROVEDENÍ: KORPUSY, POLICE, DVĚŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL, DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – korpus U707 ST9, dvířka U504 ST9 ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇÍ MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm</p> <p>SOUČÁSTÍ SKŘÍŇÍ BUDOU POLOHOVATELNÉ POLICE (2 KS), STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY PO 50 mm, VŠECHNY PANTY – ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 110°, S TLUMENÝM ŘÍZENÝM DORAZEM VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm. DVĚŘKA BUDOU OPATŘENA KVALITNÍM CYLINDRICKÝM ZÁMKEM + 2 KLÍČE</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇÍ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM SKŘÍŇ BUDE ZAVĚŠENA NA STĚNĚ DODÁVKA NÁBYTKU VČETNĚ MONTÁŽE</p>		Počet - 2ks	


OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N20	SKŘÍŇ – RECEPCE	<p>POPIS:</p> <p>SKŘÍŇ POLICOVÁ 2–DVĚŘOVÁ, 2X POSUVNÁ POLICE SKŘÍŇKA BUDE UZAMYKATELNÁ CELKOVÝ ROZMĚR SKŘÍŇĚ 1300X900X400 mm (ŠXVXH.) HORNÍ SKŘÍŇKA ZE SESTAVY SKŘÍŇÍ V RECEPCI</p> <p>PROVEDENÍ:</p> <p>KORPUSY, POLICE, DVÍŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL, DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – korpus U707 ST9, dvířka U504 ST9 ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇÍ MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm</p> <p>SOUČÁSTÍ SKŘÍŇÍ BUDOU POLOHOVATELNÉ POLICE (2 KS), STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY PO 50 mm, VŠECHNY PANTY – ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 110°, S TLUMENÝM ŘÍZENÝM DORAZEM VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm. DVÍŘKA BUDOU OPATŘENA KVALITNÍM CYLINDRICKÝM ZÁMKEM + 2 KLÍČE</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇÍ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM SKŘÍŇ BUDE ZAVĚŠENA NA STĚNĚ DODÁVKA NÁBYTKU VČETNĚ MONTÁŽE</p>	<p>Počet - 1ks</p> 	
N21	SKŘÍŇKA POLICOVÁ (REGÁL) – RECEPCE	<p>POPIS:</p> <p>SKŘÍŇ POLICOVÁ OTEVŘENÁ (POLICOVÝ REGÁL) 4X POSUVNÁ POLICE CELKOVÝ ROZMĚR SKŘÍŇĚ 500X1350X320 mm (ŠXVXH.) SKŘÍŇKA MEZI PRACOVNÍ PLOCHOU STOLU A HORNÍ SKŘÍŇKOU ZE SESTAVY SKŘÍŇÍ V RECEPCI</p> <p>PROVEDENÍ:</p> <p>KORPUSY, POLICE, VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL, DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – korpus U707 ST9, police U707 ST9 ZÁDA OTEVŘENÉ SKŘÍŇĚ VYROBIT Z DESKY V DEZÉNU KORPUSU VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm</p> <p>SOUČÁSTÍ SKŘÍŇE BUDOU POLOHOVATELNÉ POLICE (4 KS), STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY PO 50 mm,</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇÍ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM SKŘÍŇ BUDE ZAVĚŠENA NA STĚNĚ DODÁVKA NÁBYTKU VČETNĚ MONTÁŽE</p>	<p>Počet - 1ks</p> 	



OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
	<p style="text-align: center;">SESTAVA SKŘÍŇÍ – RECEPCE – CELKOVÝ POHLED</p> 			
N22		<p>PRACOVNÍ STŮL (PULT) – RECEPCE</p> <p>POPIS:</p> <p>KANCELÁŘSKÝ PRACOVNÍ STŮL ROZMĚR STOLU 1575 X 700 X 750 (Š X HL. X V) DODÁVKA STOLU VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ:</p> <p>KORPUS (TRNOŽ) VYROBENA Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL HORNÍ DESKA STOLU BUDE VYROBENA ZE 2 KS DTD TL. min. 18 mm (CELKEM mim. 36 mm) DEŽÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – deska stolu a trnož U707 ST9. VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm PODNOŽ BUDE TVOŘENA MODERNÍMI KOVOVÝMI NOHAMI VE TVARU OBRÁCENÉHO „T“, KTERÉ JSOU SPOJENY TRNOŽÍ Z DTD DESKY.</p> <p>PŘÍPADNÉ KABELOVÉ ROZVODY LZE VÉST Z NOSIČŮ POD STOLOVOU DESKOU VNITŘKEM NOHY AŽ NA ZEM. SAMOTNÁ KABELÁŽ KRYTA PLASTOVÝMI KRYTY NOHOU. MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE V DESCE STOLU min. 2ks PLASTOVÝCH PRŮCHODEK STŮL BUDE OPATŘEN KLÁVESNICOVÝM VÝSUVEM UCHYCENÝM POD DESKU STOLU</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY STOLU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>	Počet - 2ks	



OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N23		<p>POLICOVÝ REGÁL 40x90x250 cm – SKLADY</p> <p>POPIS: KOVOVÝ REGÁL S KOVOVÝMI POLICEMI – GALVANICKY POZINKOVANÝ VÝŠKA REGÁLU 250 CM ROZMĚRY POLICE 40 X 90 CM POČET POLIC : 7 POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ á 2,5 CM ZATÍŽENÍ NA POLICI – min.100 KG ZATÍŽENÍ REGÁLU – min.500 KG VYROBENO Z POZINKOVANÉHO PLECHU</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY REGÁLU BUDE JEHO MONTÁŽ A VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ A DOPLŇKOVÝ MATERIÁL ATD. SOUČÁSTÍ DODÁVKY REGÁLU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED DODÁNÍM KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>REGÁL BUDE KOTVEN V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEVRÁCENÍ</p>	Počet - 7ks	
N24		<p>POLICOVÝ REGÁL 40x100x250 cm – SKLAD</p> <p>POPIS: KOVOVÝ REGÁL S KOVOVÝMI POLICEMI – GALVANICKY POZINKOVANÝ VÝŠKA REGÁLU 250 CM ROZMĚRY POLICE 40 X 100 CM POČET POLIC : 7 POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ á 2,5 CM ZATÍŽENÍ NA POLICI – min.100 KG ZATÍŽENÍ REGÁLU – min.500 KG VYROBENO Z POZINKOVANÉHO PLECHU</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY REGÁLU BUDE JEHO MONTÁŽ A VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ A DOPLŇKOVÝ MATERIÁL ATD. SOUČÁSTÍ DODÁVKY REGÁLU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED DODÁNÍM KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>REGÁL BUDE KOTVEN V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEVRÁCENÍ</p>	Počet - 1ks	



OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N25		<p>SKŘÍŇ KOVOVÁ 92x38x192 cm – ÚKLIDOVÁ KOMORA</p> <p>POPIS: SKŘÍŇ NA DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY (CHEMIKÁLIE), UZAMYKATELNÁ ROBUSTNÍ CELOKOVOVÁ SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z OCEL. PLECHU SKŘÍŇ OPATŘENA VĚTRACÍMI OTVORY NAHOŘE I DOLE DLOUHODOBÁ OCHRANA PROTI KOROZI SNADNO ČISTITELNÁ A HYGIENICKÁ ODOLNÁ DEZINFEKČÍM BĚŽNĚ POUŽÍVANÝM VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 2 DVEŘOVÉ PŘÍKRYTÍ ROZMĚRY SKŘÍŇE 92 X 38 CM v. 192 CM POČET POLIC : 6 (NEPROPUSTNÉ VANIČKY Z POZINK. PLECHU) POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ ZATÍŽENÍ NA POLICI – min.40 KG</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇE BUDE JEJÍ MONTÁŽ A VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ A DOPLŇKOVÝ MATERIÁL ATD. SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇE BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PŘÍKRYTÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED DODÁNÍM KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>SKŘÍŇ BUDE KOTVENA V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEVŘÁCENÍ</p>	Počet - 1ks	
N26		<p>SKŘÍŇKA – VYŠETŘOVNA</p> <p>POPIS: ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇKA JE SOUČÁSTÍ CELKOVÉ ROHOVÉ SESTAVY SKŘÍŇEK A STOLŮ VE VYŠETŘOVNĚ POD SPOLEČNOU PRACOVNÍ DESKOU 3XZÁSUVKA, KOVOVÉ TĚLO ZÁSUVK CELKOVÝ ROZMĚR SKŘÍŇKY 900X850X600 mm (ŠXVXHL.), VÝŠKA JE UVEDENA VČETNĚ PRAC. DESKY</p> <p>PROVEDENÍ: ŠUPLÍKY BUDOU MÍT KOVOVÉ TĚLO, DOPLNĚNÉ O ČELA, DNA A ZADNÍ ČELA VYROBENÁ Z LAMINOVANÉ DTD (PŘEDNÍ ČELO ŠUPLÍKŮ TL. MIN. 18 mm), POVRCH MIN. CPL DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – korpus U707 ST9, čela šuplíků U504 ST9 ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇÍ MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm PŘÍKRYTÍ SOKLU – SOKL ANO, SOUČÁSTÍ SOKLU BUDE SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ PROFIL PROTI PODTĚČENÍ VODY POD SKŘÍŇ. PRACOVNÍ DESKA – KUCHYŇSKÁ PRACOVNÍ DESKA POSTFORMING TL. 38 mm. DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – F186 ST9</p> <p>POJEZDY VŠECH ŠUPLÍKŮ S MĚKKÝM ŘÍZENÝM DOJEZDEM A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇÍ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PŘÍKRYTÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>SKŘÍŇ BUDE KOTVENA V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEVŘÁCENÍ SKŘÍŇE DODÁVKA NÁBYTKU VČETNĚ MONTÁŽE</p>	Počet - 1ks	



OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N27		<p>STŮL – KUCHYŇKA (PŘÍPRAVNA JÍDEL)</p> <p>POPIS: JÍDELNÍ STŮL DO KUCHYŇKY ROZMĚR STOLU 800 X 800 X 750 (Š X HL. X V) DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE PROVEDENÍ: HORNÍ DESKA VYROBENA Z LAMINOVANÉ DTD TL. MIN. 25 MM, POVRCH MIN. CPL DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – deska stolu U707 ST9. VEŠKERÉ HRANY ABS TL. MIN. 2 MM PODNOŽ TVOŘENA MODERNÍMI KOVOVÝMI NOHAMI (MATNÝ NEREZ) SPOJENÝMI RÁMOVÝM LUBEM V UZAVŘENÉM TVARU POD HORNÍ DESKOU. NOHY ČTVERCOVÝ PROFIL ROZMĚRU CCA 30 X 30 mm, HORIZONTÁLNÍ RÁM PROFILU CCA 30 X 40 mm. MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIKACE</p>		Počet - 1ks
N28		<p>ŽIDLE DO KUCHYŇKY (PŘÍPRAVNA JÍDEL)</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ŽIDLE PEVNÁ BEZ PODRUČEK – ČALOUNĚNÝ SEDÁK I PŘEDNÍ PLOCHA OPĚRKY ZAD – POŽADAVEK NA VYSOKOU ODOLNOST – STOHOVATELNÁ – ERGONOMICKÝ TVAROVANÁ OPĚRKA ZAD – NOSNOST ŽIDLE – DO 120 KG – MATERIÁL POLYPROPYLEN VYZTUŽEN SKLENĚNÝMI VLÁKNY – NOSNÁ KOSTRA – OCELOVÝ RÁM Z TRUBKY O PRŮMĚRU 22 mm A SÍLE STĚNY 1,5 mm – VÝPLŇ – KVALITNÍ STŘEDNĚ TVRDÁ PUR PĚNA S DLOUHODOBOU ODOLNOSTÍ PROTI SLEHNUTÍ – POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOSTRY – PRÁŠKOVÁ BARVA – ČALOUNĚNÍ – SEDÁK I OPĚRKA ZAD KOŽENKA PVC, KVALITNÍ HYGIENICKÉ ČALOUNĚNÍ – ODOLNOST PROTI OTĚRU 100.000 CYKLŮ MARTINDALE – ROZMĚRY – VÝŠKA CELKEM – 82 cm, VÝŠKA SEDÁKU 45,5 cm, HLOUBKA SEDÁKU 45,5 cm, ŠÍŘKA 47 cm <p>DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY ŽIDLE BUDE MIN. TECNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K ÚDRŽBĚ DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ ŽIDLE NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p>		Počet - 3ks

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N29	<p>MINIKUCHYŇKA – POKOJ NADSTANDARD</p> <p>POPIS: SPODNÍ ČÁST SESTAVY MALÁ VESTAVĚNÁ LEDNICE, ZÁSUVKA, POLICOVÁ SKŘÍŇKA (1 POLICE) PRACOVNÍ DESKA POSTFORMING HORNÍ ČÁST POLICOVÁ SKŘÍŇKA S DVÍŘKY, POČET POLIC 2X PŘÍSLUŠENSTVÍ: 2X ZÁSUVKA 230 V MALÁ VESTAVNÁ LEDNICE 46 L DŘEZ NEREZOVÝ STOJÁNKOVÁ BATERIE ORGANIZÉR NA PŘÍBORY DO ZÁSUVKY CELKOVÝ ROZMĚR – SPODNÍ DÍL – 1000X850X600 MM (ŠXVXHL.) VÝŠKA JE UVEDENA VČETNĚ PRAC. DESKY CELKOVÝ ROZMĚR – HORNÍ DÍL – 1000X1250X350 MM (ŠXVXHL.) DODÁVKA KUCHYŇKY BUDE KOMPLETNÍ VČETNĚ UVEDENÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ</p> <p>PROVEDENÍ: KORPUSY, POLICE, DVÍŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. MIN. 18 MM, POVRCH MIN. CPL, ŠUPLÍK BUDE MÍT KOVOVÉ TĚLO, DOPLNĚNÉ O ČELA, DNA A ZADNÍ ČELA VYROBENÁ Z LAMINOVANÉ DTD (PŘEDNÍ ČELO ŠUPLÍKŮ TL. MIN. 18 mm), POVRCH MIN. CPL DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – korpus U702 ST9, dvířka U702 ST9 ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍNÍ MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY VIDITELNÁ ZÁDOVÁ DESKA MEZI SPODNÍ A HORNÍ SKŘÍŇKOU V DEZÉNU (dle VZORNÍKU EGGER) – F186 ST9 VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm PROVEDENÍ SOKLU –SOKL ANO, SOUČÁSTÍ SOKLU BUDE SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD SKŘÍŇÍ. PRACOVNÍ DESKA – KUCHYŇSKÁ PRACOVNÍ DESKA POSTFORMING TL. 38 mm. DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – F186 ST9</p> <p>POJEZDY ŠUPLÍKU S MĚKKÝM ŘÍZENÝM DOJEZDEM A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍNÍ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>SKŘÍŇ BUDE KOTVENA V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEVŘÁCENÍ SKŘÍŇĚ DODÁVKA NÁBYTKU VČETNĚ MONTÁŽE</p>	<p>Počet - 1ks</p> 		
N30	<p>POLICOVÝ REGÁL 40x60x250 cm – SKLADY</p> <p>POPIS: KOVOVÝ REGÁL S KOVOVÝMI POLICEMI – GALVANICKY POZINKOVANÝ VÝŠKA REGÁLU 250 CM ROZMĚRY POLICE 40 X 60 CM POČET POLIC : 7 POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ á 2,5 CM ZATÍŽENÍ NA POLICI – min.100 KG ZATÍŽENÍ REGÁLU – min.500 KG VYROBENO Z POZINKOVANÉHO PLECHU</p>  <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY REGÁLU BUDE JEHO MONTÁŽ A VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ A DOPLŇKOVÝ MATERIÁL ATD. SOUČÁSTÍ DODÁVKY REGÁLU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED DODÁNÍM KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>REGÁL BUDE KOTVEN V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEVŘÁCENÍ</p>	<p>Počet - 2ks</p>		

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N31	SKŘÍŇ – ČISTÍCÍ MÍSTNOST	<p>POPIS: SKŘÍŇ POLICOVÁ 3–DVĚŘOVÁ, DĚLENÁ SVISLE NA DVA SAMOSTATNÉ ODDÍLY (2/3+1/3) V KAŽDÉM ODDÍLU 5X POLICE, KAŽDÝ ODDÍL SAMOSTATNĚ UZAMYKATELNÝ CELKOVÝ ROZMĚR SKŘÍŇĚ 1500x2100x600 mm (ŠxVxHL.)</p> <p>PROVEDENÍ: KORPUSY, POLICE, DVĚŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL, DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – korpus U707 ST9, dvířka U504 ST9 ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇÍ MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm PROVEDENÍ SOKLU – SOKL ANO, SOUČÁSTÍ SOKLU BUDE SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD SKŘÍŇ.</p> <p>SOUČÁSTÍ SKŘÍŇÍ BUDOU POLOHOVATELNÉ POLICE (5 POLICE/SKŘÍŇ), STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY PO 50 mm VŠECHNY PANTY – ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 110°, S TLUMENÝM ŘÍZENÝM DORAZEM VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm. DVĚŘKA BUDOU OPATŘENA KVALITNÍM CYLINDRICKÝM ZÁMKEM + 2 KLÍČE SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇÍ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>SKŘÍŇ BUDE KOTVENA V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEVŘÁCENÍ SKŘÍŇĚ DODÁVKA NÁBYTKU VČETNĚ MONTÁŽE</p>	Počet - 1ks	
N32	ÚKLIDOVÁ SKŘÍŇ DO ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI	<p>POPIS: SKŘÍŇ ÚKLIDOVÁ 2–DVĚŘOVÁ, 2X POLICE V HORNÍ ČÁSTI SPODNÍ ČÁST VOLNÁ PRO ULOŽENÍ VYSAVAČE, SMETÁKU, KBELÍKŮ ATD. CELKOVÝ ROZMĚR SKŘÍŇĚ 600x2100x400 mm (ŠxVxHL.)</p> <p>PROVEDENÍ: KORPUSY, POLICE, DVĚŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL, DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – korpus U707 ST9, dvířka U504 ST9 ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇÍ MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm PROVEDENÍ SOKLU – SOKL ANO, SOUČÁSTÍ SOKLU BUDE SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD SKŘÍŇ.</p> <p>SOUČÁSTÍ SKŘÍŇĚ BUDOU POLOHOVATELNÉ POLICE V HORNÍ ČÁSTI (2 POLICE/SKŘÍŇ), STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY PO 50 mm VŠECHNY PANTY – ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 110°, S TLUMENÝM ŘÍZENÝM DORAZEM VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇÍ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>SKŘÍŇ BUDE KOTVENA V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEVŘÁCENÍ SKŘÍŇĚ DODÁVKA NÁBYTKU VČETNĚ MONTÁŽE</p>	Počet - 1ks	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N33	SKŘÍŇ – SKLAD	<p>POPIS: SKŘÍŇ POLICOVÁ 2–DVĚŘOVÁ, 5X POLICE DVEŘE POSUVNÉ CELKOVÝ ROZMĚR SKŘÍŇĚ 1800x2100x500 mm (ŠxVxHL.)</p> <p>PROVEDENÍ: KORPUSY, POLICE, DVÍŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL, DEZÉN (dle VZORNIKU EGGER) – korpus U707 ST9, dvířka U504 ST9 ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇÍ MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm PROVEDENÍ SOKLU – SOKL ANO, SOUČÁSTÍ SOKLU BUDE SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD SKŘÍŇÍ.</p> <p>SOUČÁSTÍ SKŘÍŇÍ BUDOU POLOHOVATELNÉ POLICE (5 POLIC/SKŘÍŇ), STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY PO 50 mm KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE VYBAVENO TLUMIČEM DVEŘNÍHO DOVÍRÁNÍ VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm.</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇÍ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>SKŘÍŇ BUDE KOTVENA V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEVŘÁCENÍ SKŘÍŇĚ DODÁVKA NÁBYTKU VČETNĚ MONTÁŽE</p>	Počet - 1ks	
N34	NÁSTAVEC NA SKŘÍŇ – SKLAD	<p>POPIS: NÁSTAVEC NA SKŘÍŇ POLICOVÝ 2–DVĚŘOVÝ, 2X POLICE DVEŘE POSUVNÉ CELKOVÝ ROZMĚR NÁSTAVCE 1800x900x500 mm (ŠxVxHL.)</p> <p>PROVEDENÍ: KORPUSY, POLICE, DVÍŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL, DEZÉN (dle VZORNIKU EGGER) – korpus U707 ST9, dvířka U504 ST9 ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇÍ MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm</p> <p>SOUČÁSTÍ NÁSTAVCE BUDOU 2 POLOHOVATELNÉ POLICE, STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY PO 50 mm KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE VYBAVENO TLUMIČEM DVEŘNÍHO DOVÍRÁNÍ VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm.</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇÍ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>NÁSTAVEC BUDE KOTVEN V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ POSUNU NA SKŘÍŇÍ DODÁVKA NÁBYTKU VČETNĚ MONTÁŽE</p>	Počet - 1ks	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N35	STOLOVÁ NÁSTAVBA – RECEPCE	<p>POPIS: NÁSTAVBA NA DESKU PSACÍHO STOLU V RECEPCI 1X POLICE – ROVNÉ PŘEVODNÍ VÝŠKA – 200 mm ŠÍŘKA – 250 mm DÉLKA – 1575 mm</p> <p>PROVEDENÍ: KORPUS NÁSTAVBY VYROBEN Z LAMINOVANÉ DTD TL. MIN. 18 MM, POVRCH MIN. CPL HORNÍ DESKA NÁSTAVBY BUDE STEJNĚ JAKO DESKA STOLU VYROBENA ZE 2 KS DTD TL. MIN. 18 MM (CELKEM MIM. 36 MM) DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – korpus nástavby U707 ST9. VEŠKERÉ HRANY ABS TL. MIN. 2 MM</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY STOLU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PŘEVODNÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>POZNÁMKA: NÁSTAVBA BUDE UMÍSTĚNA PŘES OBA PRACOVNÍ STOLY V RECEPCI (PŘEDPOKLAD – CCA UPROSTŘED) PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ BUDE DOHODNUTO NA MÍSTĚ</p>	Počet - 2ks	
N36	BOČNÍ PULT – RECEPCE	<p>POPIS: PULT POD HORNÍ DESKOU DĚLENÝ NA 2 ČÁSTI LEVÁ ČÁST POLICOVÁ (1 POSUVNÁ POLICE) PRAVÁ ČÁST PONECHANÁ POD DESKOU VOLNÁ ROZMĚR PULTU 1650 X 300 X 750 (Š X HL. X V) DODÁVKA PULTU VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: KORPUS VYROBEN Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL HORNÍ DESKA PULTU STOLU BUDE VYROBENA ZE 2 KS DTD TL. min. 18 mm (CELKEM mim. 36 mm) A BUDE VÝŠKOVĚ VYROVNÁNA S DESKOU PRACOVNÍHO STOLU RECEPCE DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – deska pultu a korpus U707 ST9. VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm</p> <p>V DESCE PULTU 2ks PLASTOVÝCH PRŮCHODEK PRAVÁ (VOLNÁ) ČÁST PULTU BUDE OPATŘENA KLÁVESNICOVÝM VÝSUVEM UCHYCENÝM POD DESKU PULTU</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY STOLU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PŘEVODNÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>	Počet - 1ks	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N37		<p>SKŘÍŇKA NÁSTĚNNÁ, ROHOVÁ – VYŠETŘOVNA</p> <p>POPIS:</p> <p>SKŘÍŇKA NÁSTĚNNÁ POLICOVÁ 2–DVĚŘOVÁ, ROHOVÁ UVNITŘ 1 + 1X POSUVNÁ POLICE CELKOVÝ PŮDORYSNÝ ROZMĚR SKŘÍŇKY 600+350 mm (OBĚ STRANY ZRCADLOVĚ STEJNÉ) VÝŠKA – 700mm, HLOUBKA – 350 mm</p> <p>PROVEDENÍ:</p> <p>KORPUSY, POLICE, DVÍŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL, DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – korpus U707 ST9, dvířka U504 ST9 ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇÍ MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm</p> <p>SOUČÁSTÍ SKŘÍŇÍ BUDOU POLOHOVATELNÉ POLICE (1+1 KS), STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY PO 50 mm, VŠECHNY PANTY – ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 110°, S TLUMENÝM ŘÍZENÝM DORAZEM VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDELNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm.</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇÍ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM SKŘÍŇ BUDE ZAVĚŠENA NA STĚNĚ DO VÝŠKY HORNÍ HRANY 2100 mm DODÁVKA NÁBYTKU VČETNĚ MONTÁŽE</p>	<p>Počet - 1ks</p> 	
N38		<p>POLICE – VYŠETŘOVNA</p> <p>POPIS:</p> <p>NÁSTĚNNÁ POLICE NA OBVAZOVÝ MATERIÁL V BOXECH POLICE MÁ NA OBOU STRANÁCH BOČNÍ STĚNU A ZADNÍ STĚNU ROZMĚR POLICE 950 X 300 X 150 (Š X HL. X V) DODÁVKA POLICE VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ:</p> <p>POLICE VYROBENA Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – korpus U707 ST9 VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY STOLU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>	<p>Počet - 1ks</p> 	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
------	--------	-------	-------	----------


N39

POLICE – VYŠETŘOVNA

Počet - 2ks

POPIS:

NÁSTĚNNÁ POLICE NAD PRACOVNÍ STŮL
 POLICE MÁ NA OBOU STRANÁCH BOČNÍ STĚNY A ZADNÍ STĚNU
 ROZMĚR POLICE 1500 X 300 X 150 (Š X HL. X V)
 DODÁVKA POLICE VČETNĚ MONTÁŽE



PROVEDENÍ:

POLICE VYROBENA Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL
 DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – korpus U707 ST9
 VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm

SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL,
 SOUČÁSTÍ DODÁVKY STOLU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ,
 KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO
 PROJEKTANTEM A INVESTOREM

N40

ZÁSOBNÍK NA STŘÍKAČKY – VYŠETŘOVNA

Počet - 4ks

POPIS:

NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK NA INJEKČNÍ STŘÍKAČKY
 ZÁSOBNÍK MÁ NAHOŘE VÍKO PRO PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU
 DOLE JE OTVOR PRO ODEBÍRÁNÍ STŘÍKAČEK
 ROZMĚR ZÁSOBNÍKU 200 X 150 X 610 (Š X HL. X V)
 DODÁVKA ZÁSOBNÍKŮ VČETNĚ MONTÁŽE

PROVEDENÍ:


ZÁSOBNÍKY VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. 12 mm,
 POVRCH min. CPL
 DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – korpus U707 ST9,
 čelní deska zásobníku U504 ST9
 VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm



ZÁSOBNÍK VYROBIT NOVĚ JAKO KOPII SOUČASNÉHO
 ZÁSOBNÍKU

SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ
 MATERIÁL,
 SOUČÁSTÍ DODÁVKY STOLU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ
 SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ
 PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A
 ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM

PŘEDNÍ POHLED


BOČNÍ POHLED



OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N41		<p>POŘADAČ NA FORMULÁŘE – VYŠETŘOVNA</p> <p>Počet - 1ks</p> <p>POPIS:</p> <p>POŘADAČ NA FORMULÁŘE NA PRACOVNÍ STŮL ROZMĚR POŘADAČE 260 X 310 X 610 (Š X HL. X V) DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: POŘADAČ VYROBEN Z LAMINOVANÉ DTD TL. 12 – 18 mm, POVRCH min. CPL DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – korpus U707 ST9 VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm</p> <p>POŘADAČ VYROBIT NOVĚ JAKO KOPII SOUČASNÉHO S ÚPRAVOU ROZMĚRU (VÝŠKY) SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY STOLU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>		 
N42		<p>SKŘÍŇ – KUCHYŇKA (PŘÍPRAVNA JÍDEL)</p> <p>Počet - 1ks</p> <p>POPIS:</p> <p>SKŘÍŇ POLICOVÁ 1–DVĚŘOVÁ, 5X POSUVNÁ POLICE CELKOVÝ ROZMĚR SKŘÍŇĚ 600X2000X400 mm (ŠXVXHL.)</p> <p>PROVEDENÍ: KORPUSY, POLICE, DVĚŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL, DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – korpus U707 ST9, dvířka U504 ST9 ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇÍ MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm PROVEDENÍ SOKLU – SOKL ANO, SOUČÁSTÍ SOKLU BUDE SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD SKŘÍŇ.</p> <p>SOUČÁSTÍ SKŘÍŇĚ BUDOU POLOHOVATELNÉ POLICE (5 KS), STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY PO 50 mm, VŠECHNY PANTY – ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 110°, S TLUMENÝM ŘÍZENÝM DORAZEM VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDELNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm.</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇÍ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM SKŘÍŇ BUDE KOTVENA V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEVŘÁCENÍ SKŘÍŇĚ DODÁVKA NÁBYTKU VČETNĚ MONTÁŽE</p>		

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N43		<p>KŘESLO – POKOJ NADSTANDARD</p> <p>POPIS: ČALOUNĚNÉ KŘESLO DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: ROZMĚRY: CELKOVÁ ŠÍŘKA 72 cm, CELKOVÁ HLOUBKA 94 cm, HLOUBKA SEDÁKU (BEZ POLŠTÁŘŮ) 80 cm, VÝŠKA OPĚRADLA 70 cm (BEZ POLŠTÁŘŮ), VÝŠKA OPĚRADLA (VČETNĚ POLŠTÁŘŮ) 85 cm, VÝŠKA SEDACÍ PLOCHY 44 – 48 cm,</p> <p>VÝPLŇ KŘESLA TVOŘÍ KOMFORTNÍ VYSOKO ELASTICKÁ PUR PĚNA T 30. K OČALOUNĚNÍ JSOU POUŽITÉ PROFESIONÁLNÍ POTAHOVÉ MATERIÁLY MICRO PLYŠ/ EKO –KŮŽE. KŘESLO JE KVALITNĚ PROŠITÉ DEZÉN A CELKOVÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY POUŽITÝ BUDE MIN. TECHNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K ÚDRŽBĚ</p>		Počet - 1ks
N44		<p>KONFERENČNÍ STOLEK – POKOJ NADSTANDARD</p> <p>POPIS: KONFERENČNÍ STOLEK MALÝ ROZMĚR STOLKU 600 X 600 X 450 (Š X HL. X V) DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: HORNÍ DESKA VYROBENA Z LAMINOVANÉ DTD TL. MIN. 25 MM, POVRCH MIN. CPL DEZÉN (dle VZORNÍKU EGGER) – deska stolku U707 ST9.</p> <p>VEŠKERÉ HRANY ABS TL. MIN. 2 MM PODNOŽ TVOŘENA MODERNÍMI KOVOVÝMI NOHAMI (MATNÝ NEREZ) SPOJENÝMI RÁMOVÝM LUBEM V UZAVŘENÉM TVARU POD HORNÍ DESKOU. NOHY ČTVERCOVÝ PROFIL ROZMĚRU cca 30 X 30 mm, HORIZONRÁLNÍ RÁM PROFILU cca 30 X 40 mm. MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY STOLKU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>		Počet - 1ks

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N45	LAVICE DO ČEKÁRNY	<p>POPIS: ČEKÁRENSKÁ LAVICE – TROJMÍSTNÁ ROZMĚR LAVICE 1740 X 640 X 760 (Š X HL. X V) VÝŠKA SEDÁKU 420 MM DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: VELMI ODOLNÁ LAVICE DO ČEKÁREN VYROBENÁ Z KOVU SEDÁKY JSOU VYROBENY Z PERFOROVANÉHO PLECHU A PRO ZVÝŠENÍ KOMFORTU SEZENÍ JSOU OČALOUNĚNÉ EKOLOGICKOU KŮŽÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM NOHY JSOU VYBAVENY REKTIFIKACÍ PRO VYROVNÁNÍ PŘÍPADNÝCH NEROVNOSTÍ PODLAHY</p> <p>DEZÉN A CELKOVÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY POHOVKY BUDE MIN. TECNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K ÚDRŽBĚ</p>	Počet - 2ks	



OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
		<p>POZNÁMKA:</p> <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ, ČALOUNĚNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A CELKOVÝ VZHLED JEDNOTLIVÝCH KUSŮ NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ PŘED JEJICH OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘEDEM ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM.</p> <p>TENTO VÝPIS VYBAVENÍ INTERIÉRU ŘEŠÍ NÁVRH VE SMYSLU URČENÍ POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH KUSŮ NÁBYTKU A JEJICH ROZMĚRŮ A TVARU. PŮDORYSY JEDNOTLIVÝCH ZAŘIZOVANÝCH MÍSTNOSTÍ ŘEŠÍ DISPOZIČNÍ ROZMÍSTĚNÍ NÁBYTKU V ŘEŠENÝCH PROSTORECH.</p> <p>V TOMTO DOKUMENTU JE POPSÁN MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KUSŮ NÁBYTKU. UVEDENÝ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD JE TŘEBA CHÁPAT JAKO ZÁVAVAZNÝ. PŘED VYBRÁNÍM VÝSLEDNÉHO PRODUKTU DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VYBRANÉ VZORKY K ODSOUHLASENÍ. PŘÍPADNÉ NÁVRHY NA ZMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S AUTOREM PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ZÁSTUPCEM INVESTORA. POKUD DODAVATEL POUŽÍJE JINÉ MATERIÁLY S ODLIŠNÝMI VLASTNOSTMI BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTA A INVESTORA, PŘEBÍRÁ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA TOTO ŘEŠENÍ A DOZOR STAVBY TDI, RESP. AD MÁ PRÁVO NAŘÍDIT JEJICH ODSTRANĚNÍ NA NÁKLADY DODAVATELE S TÍM, ŽE TENTO PONESE VŠECHNY DŮSLEDKY S TÍM SOUVISEJÍCÍ.</p> <p>POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NĚJAKÝM NEJASNOSTEM, JE NUTNÉ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT ZPRACOVATELE DOKUMENTACE A VZNIKLÉ NEJASNOSTI VZÁJEMNĚ UPŘESNIT.</p> <p>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JAKO CELEK SE SKLÁDÁ Z VÝKRESOVÝCH ČÁSTÍ, TEXTOVÝCH ČÁSTÍ A VÝKAZŮ MATERIÁLU (ROZPOČTU). PROTO STAČÍ, ABY NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ BYLO UVEDENÉ V JEDINÉ Z TĚCHTO ČÁSTÍ.</p> <p>TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRÁZUJE DÍLENSKOU ČI VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE STAVBY! VŠECHNY POTŘEBNÉ ROZMĚRY, JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI A ZVYKLOSTÍ DODAVATELSKÝCH FIREM.</p>		