


Schéma výztuže

M 1:20



Celková tabulka výztuže			
DC	Počet	Hmotnost 1 DC	Hmotnost celkem [kg]
DC1, DC5-DC15	12	1 444,31	17 332
DC2-4	3	1 633,54	4 901
Celková hmotnost pro všechny DC [kg]			22 232

Tabulka výztuže pro: DC1, DC5-DC15									
č.	Ø	délka	ks	délka dle průřezu Ø [m]					
	[mm]	[m/m2]	[-]	6	8	12	16	20	25
1	12	3,252	60			195,12			
2	12	3,452	60			207,12			
3	8	1,680	60		100,80				
4	8	1,708	60		102,48				
5	20	2,000	30					60,00	
6	20	1,429	30					42,87	
7	25	7,900	10						79,00
8	16	7,900	36				284,40		
celkem bm				0,00	203,28	402,24	284,40	102,87	79,00
hmotnost bm Ø [kg]				0,222	0,395	0,888	1,578	2,466	3,853
hmotnost Ø celkem [kg]				0,00	80,21	357,11	448,88	253,69	304,42
CELKEM [kg]				1444,312					

Tabulka výztuže pro: DC2-DC4									
č.	Ø	délka	ks	délka dle průřezu Ø [m]					
	[mm]	[m/m2]	[-]	6	8	12	16	20	25
1									
2	12	3,452	60			207,12			
3	8	1,680	60		100,80				
4	8	1,708	60		102,48				
5	20	2,000	30					60,00	
6	20	1,429	30					42,87	
7	25	7,900	12						94,80
8	16	7,900	42				331,80		
9	12	4,052	60			243,12			
10	6	0,820	60	49,20					
celkem bm				49,20	203,28	450,24	331,80	102,87	94,80
hmotnost bm Ø [kg]				0,222	0,395	0,888	1,578	2,466	3,853
hmotnost Ø celkem [kg]				10,92	80,21	399,73	523,69	253,69	365,30
CELKEM [kg]				1633,544					

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....20/414
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....3

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

Odpov. proj.: Ing. Martin Komín	Kontrola:	
Vypracoval: Ing. Petr Vít	Kontrola:	
Kraj: Karlovarský	Místo: Rotava	
Objednatel: KSÚSK, p.o., Chebská 282, 356 01, Sokolov		
Akce: II/210 Statické zajištění silnice Jindřichovice - Rotava	Zn. souboru: ...	
Objekt: SO 201 - Opěrná zeď v km 74,830 - 74,947	Stupeň: PDPS	Formát: 6 x A4
Výkres: Schéma výztuže	Č. zak.: 20/414	Č. paré :
	Datum: VI/2021	
	Měřítko: 1:20	Č. přílohy: D.1.2.8
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.		