

Zdravotnické vybavení

Z.15	Aktivní antidekubitivní matrace IIV. stupeň, vč. pumpy	<p>Aktivní matrace je koncipována jako cenově řešení pro prevenci i léčbu až 4. stupně proleženin (dekubitálních vředů).</p> <p>Elektronické nastavení – umožňuje přesné nastavení tlaku v matraci odpovídajícího hmotnosti klienta. Variabilní doby cyklu – kromě standardního 10 minutového cyklu, respektive cyklus 20 minutový, který může být využíván u klientů, kteří lépe snášejí delší dobu cyklu (např. v noci) nebo v případech rehabilitujících klientů s nižším rizikem vzniku proleženin.</p> <p>Pevná, stabilní plocha k ležení během ošetřování či převážení klienta.</p> <p>Po 15 minutách se režim přepne zpět do původního nastavení matrace.</p> <p>2 pracovní módy – systém umožňuje uživateli volit mezi dvěma pracovními módy, jež odpovídají potřebám léčby i klientů.</p> <p>Aktivní/proměnlivý mód – pravidelným nafukováním a vyfukováním komor matrace pod klientem eliminuje tlak na postižená místa.</p> <p>Reaktivní/statický mód – tlak v komorách je vyrovnán, aby bylo dosaženo rozložení tělesné hmotnosti na větší plochu.</p> <p>Optické a akustické výstražné funkce – při nízkém tlaku v komorách, výpadku proudu a systémových chybách.</p> <p>Modulová konstrukce – pro jednoduché čištění a údržbu.</p> <p>Ergonomická, kompaktní a tichá pumpa – ideální pro užití v jakémkoli prostředí ústavním.</p> <p>Transportní mechanismus - jednoduše použitelný transportní mechanismus poskytuje klientovi podporu. Tlak v komorách se automaticky přizpůsobí, takže vznikne optimální a pohodlná plocha lůžka.</p> <p>Doplňková podpora a zvýšení stability klienta.</p> <p>Statické hlavové komory – zvyšují komfort a stabilitu v hlavové části matrace.</p> <p>Prodyšný a vodu odpuzující potah – vyznačuje se pružností a bakteriostatickými vlastnostmi.</p> <p>Větrané komory (komory s mikroperforací) – pozitivně působí na kožní mikroklima díky redukcí vlhkosti a s ní spojenými riziky rozmáčení kůže.</p> <p>CPR vyfouknutí – rychlé vypuštění komor dovoluje používání matrace bez zbytečných prodlev v případě nutnosti resuscitace.</p> <p>Technické údaje:</p> <p>Matrace:</p> <p>Rozměry šxdxv - 900 mm x 1950 mm x 200 mm nebo 850 mm x 1950 mm x 200 mm</p> <p>Výška komor – minimálně 140 mm</p> <p>Materiál komor - Nylonem potažený polyuretan</p> <p>Nosnost – 200 kg</p> <p>Pumpa</p> <p>Rozměry - 280 mm x 112 mm x 205 mm</p> <p>Hmotnost - 2,5 kg</p> <p>Napájení - 230 V 50 Hz; 12 W 1 A</p> <p>Cyklus - 10 nebo 20 minut</p> <p>Materiál - Ohnivzdorný ABS</p> <p>Filtr - Vyměnitelný</p> <p>Optické a akustické výstrahy - při nízkém tlaku, při výpadku napájení, při systémových chybách</p> <p>Elektrická bezpečnostní norma - EN606011, IEC606011</p> <p>Dle § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.</p> <p>Ochrana proti dotykovému napětí - Třída II, Typ BF</p> <p>Krytí - IP X0</p>	12 kusů
Z.16	Pasivní antidekubitivní matrace – čtyř směrná	<p>Pasivní antidekubitivní matrace</p> <p>Specifikace</p> <p>Min. bezpečné pracovní zatížení 120 – 250 kg</p> <p>Min. výška matrace - 140 mm (plnohodnotná matrace určená k umístění na rošt lůžka)</p> <p>Délka matrace - 1980 mm</p> <p>Šířka matrace - 860 mm</p> <p>Hustota pěny – 65-68kg/m3</p> <p>Možnost otáčení ve čtyřech směrech včetně indikátoru „TURNTABLE“ v nožní části matrace zajišťující rovnoměrné opotřebení matrace a prodloužení její životnosti</p>	46 kusů

		<p>Polyuretanová pěna, prořezaná, poskytující tuhost ve třech zónách, zajišťující perfektní distribuci tlaku</p> <p>Min. 5 x anatomické zóny pro redistribuci tlaku na obou stranách</p> <p>Komfortní zóna v hlavové a patní části</p> <p>Potah matrace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potah pružný ve dvou směrech - paropropustný s obousměrným napínáním - voděodolný - antimikrobiální, bakteriostatický a fungistatický- krytý zip ze tří stran 	
Z.17	Sada kluzných podložek	<p>Kluzné podložky – sada</p> <p>Pevný materiál s velmi nízkým třením</p> <p>Vynikající kluznost</p> <p>Pevné integrované úchyty</p> <p>Tažné popruhy pro boční přesuny a zvedání z podlahy</p> <p>Složení sady – 2x velká podložka, 1x malá rolo podložka</p> <p>Rozměry 730 x 2000 mm (velká podložka)</p> <p>Rozměry 585 mm průměr 433 mm (malá podložka „ROLO“)</p>	12 kusů
Z.22	Vozík: na úklid	<p>Moderní víceúčelový úklidový vozík je vhodný pro sběr odpadu a na přepravu pracovních pomůcek.</p> <p>Je vyroben z polypropylenu, který nerezaví, je nárazuvzdorný, ekologický a zcela recyklovatelný.</p> <p>U vozíku využitelný 100% celý jeho prostor.</p> <p>Součástí setu musí být dezinfekční systém.</p> <p>Držák na dva odpadkové pytle o velikosti 120 litrů se samotnými víky.</p> <p>Vozík obsahuje čtyři kbelíky o velikosti 4 litry a další dva o velikosti 15 litrů.</p> <p>Součástí je také ždímač, zásuvka o velikosti 22 l.</p> <p>Protihluková kolečka 125 mm, držák víka, víko a vak.</p> <p>Rozměry: 128 x 65 x 110 cm</p> <p>Hmotnost: 28,1 kg</p> <p>Součást úklidového vozíku - Vak 120 litrů</p> <p>Omyvatelný vak o velikosti 120 litrů. Vak se zipem po straně, pro snadné vyprazdňování.</p> <p>Možnost praní vaku: max. 30 °C</p>	2 kusy
Z.23	Vozík: na špinavé prádlo	<p>Víceúčelový vozík je vyroben z polypropylenu, který nerezaví, je nárazuvzdorný a šetrný k životnímu prostředí.</p> <p>Maximální využití plochy.</p> <p>Hygienické panely oddělují část recyklace od úložného prostoru.</p> <p>Snadno se čistí díky kulaté úpravě povrchů, vše zakryté.</p> <p>Součástí jsou: protihluková kolečka 125 mm, Pedálový systém a vak</p> <p>Technické parametry:</p> <p>Rozměry (d x š x v): 98 x 60 x 109 cm</p> <p>Protihluková úprava s kolečky velikosti min 125 mm (2 x brzda)</p> <p>2x box objem 150 litrů s bočním vyprazdňováním s možností rozdělení na 75 + 75 litrů,</p> <p>Možnost barevného rozlišení vík popelnice - žlutá, šedá</p> <p>Možnost zavěšení boční police</p> <p>Systém pro držení pytle</p> <p>Bezkontaktní otevírání víka min. 1. boxu pomocí pedálu</p> <p>Brždění dopadu víka a bezhlučné dopadání víka</p> <p>Ergonomická rukojeť s nastavení výšky po obou stranách</p> <p>Nárazuvzdornost vozíku</p> <p>Možnost v případě jednotlivého poškození nebo opotřebení dodat např. jednotlivé madlo, pedál, kolečko, police, vaničky nebo dvířka samostatně.</p> <p>Materiál: polypropylen</p> <p>Součást úklidového vozíku - vak 120 litrů</p> <p>Omyvatelný vak o velikosti 120 litrů.</p> <p>Vak se zipem po straně, pro snadné vyprazdňování.</p> <p>Možnost praní vaku: max. 30 °C</p>	3 kusy

Z.24	Vozík: na inkontinenční odpad	<p>Víceúčelový vozík vyroben z polypropylenu, který nerezaví, je nárazuvzdorný, ekologický a zcela recyklovatelný.</p> <p>Součástí jsou: protihluková kolečka 125 mm a pedálový systém</p> <p>Technické parametry:</p> <p>Rozměry (d x š x v): 56 x 54 x 109 cm</p> <p>Materiál: polypropylen</p> <p>Protihluková úprava s kolečky velikosti min 125 mm (2 x brzda)</p> <p>1 x box s objemem 150 litrů, s bočním vyprazdňováním a možností rozdělit na 75 + 75 litrů</p> <p>Systém pro držení pytle:</p> <p>Bezkontaktní otevírání víka min. 1. boxu pomocí pedálu</p> <p>Možnost barevného rozlišení vík popelnice - žlutá, šedá</p> <p>Možnost umístit až 2 venkovní vaničky na drogerii s objemem min 20 litrů</p> <p>Možnost zavěšení boční police</p> <p>Ergonomická rukojeť s nastavením výšky</p> <p>Brždění dopadu víka a bezhlučné dopadání víka</p> <p>Nárazuvzdornost vozíku</p> <p>Možnost v případě jednotlivého poškození nebo opotřebení dodat např. jednotlivé madlo, pedál, kolečko, police, vaničky nebo dvířka samostatně.</p>	3 kusy
Z.25	Vozík: na studenou kuchyni	<p>Víceúčelový vozík protihlukový vozík, určený pro provoz organizací poskytující sociální služby. Víceúčelový vozík nabízí pečovatelkám snadnou obsluhu, elegantní řešení.</p> <p>Vozíky jsou s protihlukovou úpravou na kolečkách 125 -150 mm.</p> <p>Technické parametry:</p> <p>Rozměr: 1100 x 640 x 1035 mm</p> <p>Hmotnost: 27,6 kg</p> <p>Materiál: polypropylen</p> <p>Jídelní vozík z tvrzeného plastu, hliníkové stojny a hladký povrch Protiskluzové police</p> <p>Zaoblené rohy pro snadné čištění</p> <p>Ergonomická rukojeť</p> <p>Maximální zatížení min. 150 kg</p> <p>Speciální protihluková, otočná kolečka o průměru min. 125 cm Osazení koleček s brzdou</p> <p>Maximální šířka vozíku 50 cm</p> <p>Barva vozíku - hnědá</p> <p>Možnost umístění dodatečně zástěn na vozík</p> <p>Tepluvzdornost vozíku</p> <p>Nárazuvzdornost vozíku</p> <p>Možnost v případě jednotlivého poškození nebo opotřebení dodat např. jednotlivé madlo, pedál, kolečko, police, vaničky nebo dvířka samostatně.</p>	2 kusy
Z.26	Vozík: na čisté prádlo	<p>Víceúčelový vozík protihlukový vozík, určený pro provoz organizací poskytující sociální služby. Víceúčelový vozík nabízí pečovatelkám snadnou obsluhu, elegantní řešení.</p> <p>Vozíky jsou s protihlukovou úpravou na kolečkách 125 -150 mm.</p> <p>Technické parametry:</p> <p>Rozměry (d x š x v): 110 x 64 x 142,5</p> <p>Materiál: polypropylen</p> <p>Protihluková, otočná kolečka o průměru min. 125 mm</p> <p>Osazení koleček s brzdou</p> <p>Uzavíratelný prostor pro čisté prádlo s dělenými dvířky</p> <p>Jednotlivé boxy musí mít uzamykatelná dvířka univerzálním klíčem s možností uschování klíče ve vozíku</p> <p>Prostory vozíku pro čisté prádlo přizpůsobeny tak, aby se nechalo měnit polohování polic, vaniček a pořadačů</p> <p>Možnost budoucího dodání polic, příslušenství, vaniček a vybavení dle potřeb</p> <p>Barva vozíku - šedá</p> <p>Nárazuvzdornost vozíku</p> <p>Možnost v případě jednotlivého poškození nebo opotřebení dodat např. jednotlivé madlo, pedál, kolečko, police, vaničky nebo dvířka samostatně.</p>	2 kusy

Z.27	Vozík: na léky	<p>Víceúčelový vozík je vhodný pro rozvoz léků.</p> <p>Je vyroben z polypropylenu, který nerezaví, je nárazuvzdorný, ekologický a zcela recyklovatelný.</p> <p>Součástí jsou: Protihluková kolečka 125 mm a Pedálový systém</p> <p>Technické parametry:</p> <p>Rozměr: 550 x 550 x 1060 mm</p> <p>Pět zásuvek</p> <p>Materiál: polypropylen</p> <p>Protihluková, otočná kolečka o průměru min. 125 mm</p> <p>Osazení koleček s brzdou</p> <p>Jednotlivé boxy musí mít uzamykatelná dvířka universálním klíčem s možností uschování klíče ve vozíku</p> <p>Prostory vozíku přizpůsobeny tak, aby se nechalo měnit polohování polic, vaniček a pořadačů</p> <p>Možnost budoucího dodání polic, příslušenství, vaniček a vybavení dle potřeb</p> <p>Barva vozíku - šedá</p> <p>Nárazuvzdornost vozíku</p> <p>Možnost v případě jednotlivého poškození nebo opotřebení dodat např. jednotlivé madlo, pedál, kolečko, police, vaničky nebo dvířka samostatně.</p>	2 kusy
Z.28	Koš na WC: Anthracite	<p>Velkoobjemový odpadkový koš 60 litrů má výkyvné dvoukřídlé víko s možností aretace. Optimalizovaný tvar víka s pojistkou pro otevření musí umožnit snadné naplnění koše, poté se víko samo uzavírá. Vnitřní pytle na odpad se uchytí za plastový rám.</p> <ul style="list-style-type: none"> • objem: 60 litrů • typ použití: volně stojící na směsný odpad • výška: 72cm Šířka 34 cm Hloubka 26cm • dno a víko z černého plastu • vnitřní rám z červeného plastu 	8 kusů
Z.33	Evakuační podložka	<p>Evakuační podložka určená pro rychlý a bezpečný přesun klienta s možností umístění mezi ložnou plochu lůžka a matraci.</p> <p>Chrání zespodu celou plochu matrace s rozměry 200 x 90 cm.</p> <p>Bezpečnostní úchyty se suchými zipy po stranách podložky, zajišťující bezpečnou fixaci klienta v oblasti trupu a nohou.</p> <p>Manipulační, látková madla v hlavové a nožní oblasti podložky.</p> <p>Materiál – nehořlavý 100% polyester s transparentním PU zátěrem.</p> <p>Nosnost minimálně 140kg.</p> <p>Reflexní samolepka s popisem „Evakuační podložka“.</p>	46 kusů
Z.34	Koš WC	<p>Odpadkový koš s nášlapným mechanismem, tichým zavíráním, těsně doléhající víko brání šíření zápachu. Odpadkový koš vybaven vyjímatelnou plastovou vložkou.</p> <p>Objem koše 30 l.</p> <p>Materiál: nerezová oceli</p> <p>Rozměry koše (mm) – průměr 295mm, Výška 630mm</p>	12 kusů