

T.25


1 : 25


INTERIÉR

DUO
TON

KNIHOVNA (C2)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.25	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou, ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE</p>

Total: 1





T.26


1 : 25


INTERIÉR

DUO
TON

KNIHOVNA (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.26	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEŽEN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou, ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ</p>

Total: 2






KNIHOVNA S TV (C2)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům

T.28	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou, ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONEABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVÍŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO — Zámek — na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo — klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou.</p>
------	---

Total: 1



KNIHOVNA MODLITEBNA (B)


Indexovaná poznámka


Komentáře k typům

T.29

SOKL
VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, lepit hrany ABS 2mm
BAREVNOST A DEŽEN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ
KORPUS
PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou,
ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ
PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnopošný
BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ
Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky
Přisvětlení LED páskem
POLÍČKY
PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm
POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet poliček - dle schématu.
STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů)
BAREVNOST POLÍČEK : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ
ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ
NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LED
Zařízované drážky na vnější straně kříže osazeny LED osvětlením s regulací barvy a míry osvětlení

Total: 1





T.31

1 : 25

INTERIÉR

DUO
TON

KOMODA (C2)


Indexovaná poznámka

Komentáře k typům

T.31


SOKL
VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm
BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE
KORPUS
PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou,
ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE
PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný
BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE
Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky
POLÍČKY
PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm
POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu.
STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů)
BAREVNOST POLÍČEK : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená)
ABS HRANA 2mm, barva : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená)
DVÍŘKA
ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu
PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená
TVAR DVÍŘEK: dle schématu
PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm
PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm
DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE
BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE
MADLO
MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí
ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm
Viz. Obrázek madla
PANT : dobrždění dovření dvířek
TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg
TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVÍŘEK: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg
UZAMÝKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO — Zámek — na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo — klapačka
ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou


Total: 6



SKŘÍNĚ ADMINISTRATIVA BEZ BOKŮ (C2)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.33	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou, ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky BAREVNOST A DEZÉN — bělený dub - ST9 OBKLAD STĚNY MEZI DOLNÍ A HORNÍ SKŘÍNKOU PROVEDENÍ OBKLADU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : bílá matná — ST9 PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky Těsnicí profily na přechodu deska/obklad ,vč. boku pracovního prostoru POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz, Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VÝSUVU: s tlumeným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumeným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO — Zámek — na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo — klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou Zasklení otevřených políček</p>

Total: 3





SKŘÍŇ KLIENTA S TV (C)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
---------------------	-------------------

T.38	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou, ABS HRANA 2mm, barva : RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ Montážní lišta k uchycení horních skříňek v celé délce skřínky BAREVNOST A DEZÉN — RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ ABS HRANA 2mm, barva : RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Posuvná BAREVNOST DVÍŘEK - RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ ÚCHYTKA : dvířek dle schématu ÚCHYTKA : úchytka zápusťná, rozteč: 160 mm, celková délka: 175 mm, šířka: 40mm, výška: 8 mm, povrch: broušený nerez, PANT : dobrždění dovržení dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVRŽENÍ DVÍŘEK: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg ZÁSUVKY - 4 KUSY, dle schématu TVAR A PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVEK: dle schématu - vložena PROVEDENÍ HRAN ZÁSUVK: ABS : ABS 2mm RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK: LTD lamino tl. 18 mm BAREVNOST ZÁSUVK - RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ KOVÁNÍ : dobrždění dovržení zásuvky UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO — Zámek — na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo — klapka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou Doplňky: Výsuvná tyč na ramínka s výsuvem, Minimální hloubka korpusu 400 mm, Tyč niklovaná ocel se stříbrným lakem, Nosnost 25 kg</p>
------	--

Total: 46

