



Městský úřad Ostrov odbor výstavby

Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Spis.zn.: MěÚO/64110/2022/výst/Vi
Č.j.: MěÚO/05116/2023
Vyřizuje: Ing. Jan Vimr
Telefon: 354 224 835
Fax: 354 224 959
E-mail: jvimr@ostrov.cz

Ostrov, dne 13.2.2023



Toto rozhodnutí nabylo právní moc dne: 8.3.2023
MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV
odbor výstavby

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

dne 30.3.2023 podpis: [podpis]

Výroková část:

Městský úřad Ostrov - odbor výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 30.11.2022 podala

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, přísp. org., Chebská 282, 356 01 Sokolov
IČ 70947023**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

III/22127 Statické zajištění silnice Velichov

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 135 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 43/1 (zahradka), parc. č. 43/2 (ostatní plocha), parc. č. 51 (zahradka), parc. č. 1047/2 (ostatní plocha), parc. č. 1049 (ostatní plocha), parc. č. 1064/1 (ostatní plocha), parc. č. 1102/2 (vodní plocha), parc. č. 1123 (ostatní plocha), parc. č. 1189 (ostatní plocha), parc. č. 1196 (ostatní plocha) v katastrálním území Velichov.

Stavba obsahuje:

Jedná se o opravu zdi zajišťující stabilitu silnice III/221 27. Zeď je charakterizována celkovou degradací a rozpadem konstrukce. Přiléhající úseky komunikace jsou popraskané, lokálně propadlé v důsledku ztráty statické opory. Jedná se o havarijní stav, který je řešen provizorním zajištěním bloků kamene a ocelovým mobilním oplocením. Stavba je členěna na níže uvedené stavební objekty.

SO 101 Silnice 111/22127

Po dokončení opravy opěrné zdi (SO 251) a po kompletním zasypání rubu zdi a po osazení drenáže bude provedena aktivní zóna komunikace. Poté bude realizována navržená skladba komunikace. Komunikace bude s povrchem z asfaltového betonu. Zbývající šířka komunikace bude odfrézována v rozsahu výměny obrusné vrstvy. Proměnná šířka 2 jízdních pruhů zůstane zachována, tj. cca 5,5 - 6,5 m, šířka nezpevněné krajnice bude 0,5 - 0,75 m. Sjezdy na sousedící pozemky nebo účelové komunikace budou zachovány ve stávajících místech. U zpevněných sjezdů na rozhraní komunikace bude provedena pracovní spára proříznutím a zalitím asfaltovou zálivkou. Liniové prvky odvodnění u sjezdů (zatrubnění) budou

pročištěny. Odvodnění komunikace je navrženo pomocí příčného a podélného spádu do 7 ks nových uličních vpustí, které budou přípojkami z plastového potrubí DN 200 zaústěny do nové dešťové kanalizace D1 (SO 301). V místech, kde není kanalizace provedena bude využit stávající systém povrchového odvodnění. Součástí objektu je i příslušné svislé a vodorovné dopravní značení. Celková délka opravovaného úseku silnice je 259 m.

SO 251 Opěrná zeď

V rámci stavby bude provedena demolice stávající kamenné opěrné zdi, jež se v současné době nachází v havarijním technickém stavu a již došlo k jejímu částečnému zřícení. Opěrná zeď spolu s oplocením tvoří hranici mezi parcelou zámku Velichov a silniční komunikací. Nová opěrná zeď bude plnit především funkci nového stabilizačního prvku silničního tělesa, na němž bude osazeno nové funkční oplocení.

Nová opěrná zeď je řešena jako úhlová železobetonová konstrukce s kamenným obkladem tak, aby byl dodržen pohledový ráz původní kamenné stěny. Na dřík opěrné zdi bude vybudována monolitická železobetonová římsa, do níž bude zakotveno nové oplocení. Do římsy bude rovněž osazeno nové svislé dopravní značení. Celková délka zdi je 150,0 m. Základy zdi jsou monolitické šířky 2,40 m, resp. 1,60 m v koncové části zdi. Výška základu je min. 0,40 m na bočním lici a 0,50 m v místě napojení na dřík zdi. Dřík opěrné zdi je šířky 0,40 m proměnné výšky. Výškové vedení horního povrchu dříku zdi respektuje výškové vedení přilehlé komunikace. Železobetonový dřík bude doplněn kamennou obezdívkou š. 0,40 m, jež bude k dříku přikotvena ocelovými trny z betonářské výztuže v množství přibližně 9 ks/m². Na obezdívku bude použit odtěžený materiál stávající opěrné zdi, který bude doplněn o kamenný materiál nový. Na horním povrchu dříku opěrné zdi bude vybudována monolitická železobetonová římsa šířky 1,00 m, jejíž vnitřní část tvoří odrazný obrubník výšky 0,15 m podél silniční komunikace. Vnější část římsy přesahuje kamenný lic opěrné zdi o 0,20 m a tvoří okapní část, aby nedocházelo k zatékání z bočního lince římsy na lic zdi. Horní povrch zdi bude vyspádován ve sklonu 4% směrem k vozovce. Prostor za zdí bude odvodněn rubovou drenáží s vyústěním na lici zdi, v koncové části, kde není možné drenáž vyústit na terén, bude drenáž zaústěna do kanalizačního systému. Vyústění drenáže bude přibližně každých 8,40 m, vždy jedno vyústění v každém dilatačním díle. K hornímu povrchu římsy budou přikotveny přes patní desku ocelové sloupky výšky 1,20 m, k nimž budou připevněny ocelové rámy oplacení s výpletem. Typický rozměr rámu je 2,00 x 1,00 m, skladebná délka jednoho plotového pole je 2,10 m.

SO 301 - Dešťová kanalizace

Nová dešťová kanalizace bude délky 94,23 m. Kanalizace je navržena z plastových trub průměrů od DN 200 do DN 400. Jsou zde navrženy 4 kanalizační šachty, z nichž 2 budou sloužit jako spadiště. Kanalizace bude v místě stávající kamenné zidky vyústěna do Petrovického potoka. Výústní objekt bude tvořen obetonováním trouby DN 200 na šířku rýhy (1,5 m). V místě vyústění bude kamenná opěrná zeď vybourána a znovu opravena. Na potrubí bude osazena zpětná klapka DN 200.

SO 451 - Přeložka a ochrana vedení CETIN

Stavbou bude dotčena trasa metalického kabelu TCEPKPFLE 35xN0,4. Před zahájením zemních prací na stavbě bude provedena jeho přeložka. U domu č.p. 65 je navržena stranová přeložka v délce 35 m. Kabel bude opatrně odkryt a přeložen do nové trasy mimo stavbu opěrné zdi. Další přeložka bude provedena u vjezdu k objektu č.p. 1 (zámek Velichov). Zde je navrženo odkrytí kabelu a jeho vložení do podélně dělené chráničky Kopohalf 110/100, která bude procházet betonovou zdí. Kabely budou uloženy v pískovém loži s krytím deskou a oranžovou výstražnou fólií.

SO 521 - Ochrana plynovodu STL

V místě stávajících příčných přechodů pod silnici je jako ochrana plynovodu před zvýšeným zatížením při nižším krytí navrženo umístění silničních panelů o rozměrech 3 x 1,5 m, tl. 150 mm na šterkopískový podsyp tl. 150 mm. Panely budou umístěny min. 0,5 m nad potrubím. Je navržena ochrana PE potrubí d. 160 mm v km 0,133 a potrubí PE d. 63 v km 0,179 a 0,250 komunikace. Před prováděním nové konstrukce vozovky budou panely odstraněny. Součástí objektu je rovněž výšková úprava poklopů stávajících armatur v místě výměny obrusné vrstvy. Celkem se předpokládá úprava 6 ks armatur.

SO 861 Obnova oplocení

Jedná se o objekt náhradního oplocení soukromého pozemku 43/2 a 43/1 v souvislosti s obnovou stávajících zdí, na kterých je oplocení provedeno. Stávající stav tvoří kamenné zdi, které staticky zajišťují komunikaci 111/22127 a na kterých jsou ocelové sloupky a plotové výpletové desky. Vlivem degradace a pádu zdí je kompletně poškozené i oplocení, rovněž vykazuje značné stádium koroze a je tak celkově

nemožné ho zpětně použít. Po provedení obnovy zdí, SO 251, bude provedeno nové oplocení ve shodném rozsahu a řešení jako ve stávajícím stavu.

Podrobná specifikace materiálů a prací je uvedena v ověřené projektové dokumentaci.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s Koordinační situací, č. přílohy C.3, stupeň DUSP/PDPS, z ověřené projektové dokumentace, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „III/22127 Statické zajištění silnice Velichov“, stupeň DUSP/PDPS, čís. akce 21018, kterou v 09/2021 vypracoval odpovědný projektant Ing. Karel Fazekas, Ph.D., autorizace ČKAIT č. 0014533. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) dokončení stavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku.
4. Stavba bude dokončena do 31.12.2024.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem dle výběrového řízení. Žadatel před zahájením prací oznámí stavebnímu úřadu identifikační údaje vybraného zhotovitele.
6. Před zahájením zemních prací žadatel zajistí polohové a výškové vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení na terénu, ohlásí v dostatečném předstihu zahájení prací odpovědným pracovníkům jednotlivých správců a při provádění prací zajistí dodržení podmínek pro práci v ochranných pásmech a pro ochranu těchto vedení a zařízení, stanovených ve vyjádřeních jejich vlastníků nebo správců.
7. Před zahájením prací požádá zhotovitel o povolení zvláštního užívání silnice u Obecního úřadu Velichov a o stanovení přechodné úpravy provozu při realizaci stavby (podle §77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.) u příslušného silničního správního orgánu (MěÚ Ostrov, odbor dopravně správní) a následně je předloží odboru výstavby.
8. Komunikace budou v okolí staveniště pravidelně čištěny. Před výjezdem nákladní dopravy a těžké mechanizace bude provedeno jejich očištění tak, aby nedocházelo ke znečištění místních a státních komunikací a tím k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
9. Při provádění stavby v zastavěném území nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí.
10. Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod škodlivými látkami, zejména ne ropnými produkty.
11. S odpady vzniklými při realizaci stavby, včetně nebezpečných, bude zhotovitel nakládat v souladu s §§ 12, 13 a 15 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Při kolaudaci žadatel doloží doklady o předání odpadů oprávněným osobám ve smyslu § 13 citovaného zákona.
12. Žadatel po celou dobu výstavby umožní přístup vozidlům a pracovníkům Integrovaného záchranného systému v rámci staveniště a do sousedících objektů.
13. Vjezd bude dále povolen pouze veřejné linkové autobusové dopravě, svozu odpadu a rezidentům.
14. Plochy použité při realizaci prací budou obnoveny v rozsahu poškození a podle oprávněných požadavků jednotlivých vlastníků či správců dotčených parcel a po ukončení prací protokolárně předány.
15. Budou v plném rozsahu splněny podmínky z vyjádření účastníků řízení a podmínky uvedené v souhlasech a stanoviscích dotčených orgánů, které jsou součástí dokladové části ověřeného projektu ke stavebnímu řízení (viz seznam předložených stanovisek v odůvodnění tohoto rozhodnutí). Žadatel prokazatelně seznámí zhotovitele s těmito podmínkami a požadavky. Jedná se mimo jiné o tyto podmínky:

- kácení dřevin bude provedeno pouze v případě realizace výše uvedené stavby a těsně před jejím započatím a až po nabytí právní moci společného povolení;
 - kácení bude přednostně provedeno v období vegetačního klidu od 1.10. – 31.3. V nezbytných případech může být kácení provedeno i mimo tuto dobu, v tom případě žadatel dodrží následující podmínky:
 - a) Bezprostředně před kácením bude provedena důkladná prohlídka dřevin, zda na nich aktuálně nehnízdí ptáci či jiní živočichové.
 - b) V případě zjištění hnízd (či jejich budování) bude od pokácení dřevin upuštěno až do vyhnízdění. Pokud by se jednalo o zvláště chráněné druhy živočichů bude věc předem projednána s příslušným orgánem ochrany přírody.
 - náhradní výsadba ve skladbě odsouhlasené Obecním úřadem Velichov bude provedena nejpozději do 24 měsíců od kolaudace stavby, následná péče o vysazenou dřevinu bude prováděna po dobu 5 let od vysazení. O provedení náhradní výsadby bude žadatel písemně informovat Obecní úřad Velichov
 - zeleň bude vysazena tak, aby ani korunou nezasahovala blíže jak 50 cm od okraje komunikace;
 - při vyzdívání a opravách kamenné zídky bude použit odpovídající druh místního kamene a případně pojivo dle požadavků orgánu státní památkové péče (SPP). Referenční vzorek částí kamenné přízdívky (cca 1 x 1 m) bude v předstihu písemně odsouhlasen oběma složkami SPP formou zápisu;
 - vyústění dešťové kanalizace bude řádně opevněno včetně prostupu nábrežní zdi a nebude zasahovat do průtočného profilu Petrovského potoka;
16. Žadatel a zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, případně jejich kopie.
17. V souladu s § 119 může být stavba užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby žadatel předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu následující doklady (dle vyhl. Č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12.):
- a) Dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby (u staveb technické a dopravní infrastruktury) vč. venkovních rozvodů inženýrských sítí.
 - b) Protokol o akceptaci zakázky DTM Karlovarského kraje.
 - c) Doklady o výsledcích zkoušek a revizí předepsaných zvláštními právními předpisy.
 - d) Dokumentaci s vyznačením nepodstatných změn, ke kterým došlo během provádění stavby.
 - e) Zápis o předání a převzetí stavby, včetně kopií zápisů ze stavebního deníku.
 - f) Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (§ 156 stavebního zákona).
 - g) Doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, přísp. org., Chebská 282, 356 01 Sokolov
Dipl. Ing. Karl-Eugen Czernin, Schloßstrasse 40, 2551 Enzesfeld-Lidabrunn, Rakousko
Obec Velichov, Velichov 13, 363 01 Ostrov
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328, Doubí, 360 07 Karlovy Vary
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499, Zábrdovice, 657 02 Brno

Odůvodnění:

Dne 30.11.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad vymezil okruh účastníků řízení podle příslušných ustanovení stavebního zákona uvedených níže.

Účastníci podle § 94k odst. a) - žadatel

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, přísp. org., Chebská 282, 356 01 Sokolov.

Účastníci podle § 94k odst. b) – obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn

Obec Velichov, Velichov 13, 363 01 Ostrov.

Účastníci podle § 94k odst. c) – vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám žadatelem.

Nejsou.

Účastníci podle § 94k odst. d) – vlastník pozemku, na kterém má být stavební záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku.

Dipl. Ing. Karl-Eugen Czernin, Schloßstrasse 40, 2551 Enzesfeld-Lidabrunn, Rakousko

CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328, Doubí, 360 07 Karlovy Vary

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499, Zábřovice, 657 02 Brno

Účastníci podle § 94k odst. e) – osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 26.1.2023 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Zároveň podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, stanovil lhůtu 3 dnů pro možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Obec Velichov – vyjádření zn. 1205/21/II. z 20.12.2021; závazné stanovisko - kácení zn. 841/22 z 21.11.2022;
- Povodí Ohře, státní podnik – vyjádření zn. POH/60892/2021-2/101100 z 10.1.2021;
- CETIN a.s. – vyjádření č.j. 799258/21 z 30.9.2021
- ČEZ Distribuce, a.s. – souhlas s činností v OP zn. 001128926188 z 2.11.2022
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. – vyjádření k PD č.j. 4233/220/22JB-18 z 23.5.2022
- GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko zn. 5002586327 z 29.4.2022
- Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, dopravní inspektorát – souhlas č.j. KRPK-70330-2/ČJ-2021-190306 z 13.9.2021;
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a sil. hosp. – závazné stanovisko zn. KK/809/DS/22 z 26.4.2022;
- Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní – vyjádření č.j. MěÚO/17881/2022ODS/MaM ze 4.4.2022;
- Městský úřad Ostrov, odbor majetku města – památky – závazné stanovisko č.j. MěÚO/18970/2022 z 6.4.2022;
- Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí – závazné stanovisko (§ 17) č.j. ŽP/15547/22 Dv ze 4.4.2022; souhrnné vyjádření č.j. ŽP/11226/22 z 16.3.2022;
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor živ. prostředí a zem. – stanovisko zn. KK/1207/ZZ/22 ze 4.3.2022; vyjádření zn. KK/1168/ZZ/22 z 9.3.2022; stanovisko zn. KK/5054/ZZ/22 z 26.9.2022;
- Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování – sdělení č.j. MěÚO/05848/2023 z 3.2.2023

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavební úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci, jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

V souladu s § 119 stavebního zákona může být stavba užívána pouze na základě vydaného kolaudačního souhlasu (*popřípadě rozhodnutí*).

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Lea Lincová
vedoucí odboru výstavby

Poplatek:

Od zaplacení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je žadatel osvobozen.

Obdrží:

Žadatel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, přísp. org., IDDS: 2kdkk64

Účastníci řízení:

Dipl. Ing. Karl-Eugen Czernin, Schloßstrasse č.p. 40, 2551 Enzesfeld-Lidabrunn, Rakousko
Obec Velichov, IDDS: pvubkbn
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IDDS: kwtgxs4
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, dopravní inspektorát, IDDS: upshp5u
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a sil. hosp., IDDS: siqbxt2
Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní, Jáchymovská č.p. 1, 363 01 Ostrov
Městský úřad Ostrov, odbor majetku města - památky, Jáchymovská č.p. 1, 363 01 Ostrov
Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, Jáchymovská č.p. 1, 363 01 Ostrov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor živ. prostř. a zem., IDDS: siqbxt2
Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování, Jáchymovská č.p. 1, 363 01 Ostrov



Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument 2022-64110.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 155742235-239533-230315102050. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 7

Obsah vstupní datové zprávy byl ve shodě se záznamy IS datových schránek. Datová zpráva s číslem 1143037829 byla systémem přenesena dne 13.02.2023 16:32:19. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 15.03.2023. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu 01 58 A7 2E, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p.. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem 14.02.2023 07:48:05, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka 01 40 72 6C, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Informace o datové zprávě

ID datové zprávy: 1143037829	ID schránky příjemce: 2kdkk64
ID schránky odesílatele: d5zbgz2	Datum a čas dodání: 13.02.2023 16:32:19

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 13.02.2023 16:09:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 15.03.2023 09:12:53. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5C 3E 47, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Lea Lincová, vedoucí odboru, 99, OV, MĚSTO OSTROV. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 13.02.2023 16:09:00. Údaje o časovém razítku: 13.02.2023 16:09:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 72 C9, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Podpis č. 1 není vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Karlovarský kraj, IČ: 70891168

Pracoviště: Karlovarský kraj

Datum vyhotovení: 15.03.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: EVA TURKOVÁ

Otisk úředního razítka:



155742235-239533-230315102050

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.